

2026 LIVRET DE SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Véhicules

Accessoires

Pièces et entretien

Vêtements

Produits ludiques et sous licence



SEA-DOO®

Livret de spécifications des produits 2026

Caractéristiques de la motomarine

Spark® pour 2 - 60	6
Spark® pour 2 - 90	8
Spark® Trixx™ pour 1 - 90	10
Spark® Trixx™ pour 3 - 90	12
GTI™ SE 130	14
GTI™ SE 170	16
Wake™ Pro 230	18
Explorer Pro® 170	20
Explorer Pro® 230	22
GTX® 170	24
GTX® 230	26
GTX® Limited 325	28
GTX™ Pro 130	30
FishPro™ Sport 170	32
GTR™ 230	34
GTR™-X RS 300	36
RXP®-X® RS 325	38
RXT®-X® RS 325	40
Tableau comparatif	42

Accessoires

Packs Essentiel	50
Bâches	52
Guides des glacières LinQ	54
LinQ, sacs et rangement	56
Accessoires pour sports nautiques	63
Marches et échelles	64
Commandes de direction	65
Kit de système audio Platinum	66
Audio	67
GPS Garmin à écran tactile	68
Électronique et électricité	69
Accessoires de carrosserie	72
Amarrage et échouage	74
Les essentiels	76

Pièces et entretien

Liste de contrôle d'entretien	79
Équipement accessoire	80
Accessoires pour le châssis	80
Entraînement	81
Produits pour la maintenance	83
Kit de vidange d'huile	85
Produits XPS	86

Vêtements

Tableau des tailles	92
Trouvez votre gilet idéal	94
NOUVEAU Gilet de sauvetage	
Wave	96
Gilet de sauvetage	
Sea-Doo Wave Grip	97
Vêtements de protection	98
Guide pour les vêtements en néoprène	104
Vêtements de conduite	106
Vêtements de sport	108
Vêtements de protection	115
Vêtements de conduite	117
Divertissement en famille	118
Produits ludiques et sous licence	119
Pièces de rechange	123

Les prix sont soumis à modifications en raison de diverses taxes ou droits de douane susceptibles d'être applicables sur certains produits. BRP se réserve le droit de modifier les prix sans encourir aucune obligation.

Pour des raisons commerciales, certaines scènes de ce catalogue représentent des sportifs et des protagonistes professionnels exécutant des manœuvres dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne tentez aucune de ces manœuvres ni d'autres plus risquées si elles dépassent votre niveau et si elles n'entrent pas dans le cadre de votre maîtrise des performances de la motomarine Sea-Doo ou si elles ne respectent pas ces performances. FAITES PREUVE D'INTELLIGENCE EN TOUTE CIRCONSTANCE. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité. La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP. BRP recommande que le pilote d'une motomarine ait au moins 16 ans. Portez systématiquement les vêtements de protection appropriés pour le type d'utilisation concerné, y compris un gilet de sauvetage agréé par la gendarmerie maritime. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Maintenez toujours une distance de sécurité entre votre motomarine et celle des autres. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les prix sont basés sur les prix de détails suggérés par le fabricant. Les concessionnaires peuvent appliquer un prix de vente différent. Pour le Canada et les États-Unis, les taxes ne sont pas comprises. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP US Inc., Bombardier Produits Récréatifs Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd, BRP Finland Oy, BRP Japan Ltd, BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd ou Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® sont des marques déposées et TM et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses filiales. * est une marque commerciale de Bombardier Inc. utilisée sous licences. Velcro est une marque de commerce enregistrée de Velcro Industries. Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. Garmin et ECHOMAP sont des marques de commerce de Garmin Ltd ou de ses filiales. GTX est une marque déposée de Castrol Limited utilisée sous licences. YUASA est une marque déposée de YUASA Batteries Inc. NGK est une marque déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away est une marque commerciale de Salt-Away Products. Slowtide est une marque commerciale de Slowtide LLC. Tous les autres noms de société et/ou de produit sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. © 2025 BRP Inc. Tous droits réservés.



Caractéristiques
de la motomarine

Caractéristiques de la motomarine

Spark® pour 2 - 60	6
Spark® pour 2 - 90	8
Spark® Trixx™ pour 1 - 90	10
Spark® Trixx™ pour 3 - 90	12
GTI™ SE 130	14
GTI™ SE 170	16
Wake™ Pro 230	18
Explorer Pro® 170	20
Explorer Pro® 230	22
GTX† 170	24
GTX† 230	26
GTX† Limited 325	28
GTX™ Pro 130	30
FishPro™ Sport 170	32
GTR™ 230	34
GTR™-X RS 300	36
RXP®-X® RS 325	38
RXT®-X® RS 325	40
Tableau comparatif	42



Spark[®] pour 2 - 60

Un plaisir sans égal.



 Sunrise Orange / Dragon Red

Rotax[®] 900 ACE™ - 60

Coque Spark[®]

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (en option)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	106 cm

COQUE

Type	Coque Spark [®]
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portable (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées avec repose-paume
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

900 ACE™ - 60

Cylindrée	899 cm ³
Puissance (ch)	60 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Autonomie de carburant • Compte-tours • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode ECO [®]

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	194 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.31

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant en option

** Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 60
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Intégration LinQ™ et LinQ Lite™



 Sunrise Orange and Dragon Red



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, en 5 emplacements de l'embarcation. La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 900 ACE™ - 60

Moteur Rotax® économe en carburant, compact et léger.



Système BRP Audio portable (en option)

Un système BRP Audio portable en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portable offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

Spark[®] pour 2 - 90

Un plaisir sans égal.



 Dazzling Blue / Vapor Blue

Rotax[®] 900 ACE™ - 90

Coque Spark[®]

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	106 cm

COQUE

Type	Coque Spark [®]
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Clé RF D.E.S.S.™
- Compartiment de rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées avec repose-paume
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

900 ACE™ - 90

Cylindrée	899 cm ³
Puissance (ch)	90 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO[®]

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	196 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.46

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 passagers
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Ensemble de bac de rangement avant
- Marche d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™ et LinQ™ Lite



 Dazzling Blue / Vapor Blue



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, en 5 emplacements de l'embarcation. La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Moteur Rotax® économe en carburant, compact et léger.



Système BRP Audio portable (en option)

Un système BRP Audio portable en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portable offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

Spark® Trixx™ pour 1 - 90

Nouveau modèle ludique.



 NEW Gulfstream Blue / Orange Crush

 Dragon Red / Bright White

Rotax® 900 ACE™ - 90

Coque Spark®

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	 Jusqu'à 2 passagers avec l'accessoire de siège passager
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (en option)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	107 cm

COQUE

Type	Coque Spark®
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Siège Freestyle 1 place
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Capacité du VTS™ étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF (en option)
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portable (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Cales de repose-pieds intégrées
- Guidon de course avec bloc d'élévation réglable
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

900 ACE™ - 90

Cylindrée	899 cm³
Puissance (ch)	90 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • VTS™ étendu • Compte-tours • Autonomie de carburant • Horloge • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode Trixx • Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	193 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.21

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant

** Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Compartiment étanche pour téléphone
- Siège Freestyle 1 place
- Cales de repose-pieds intégrées
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Appui-pieds arrière



 NEW Gulfstream Blue and Orange Crush



 Dragon Red and Bright White



Mode Trixx

Le mode Trixx libère de nouvelles acrobaties aquatiques telles que des donuts en marche arrière pour ajouter encore plus de fun à la conduite. Ce mode offre plus de poussée en marche arrière pour effectuer plus facilement des manœuvres.



Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue

Offre le double de la capacité du VTS™ standard pour plus de facilité lors de l'exécution d'acrobaties.



Guidon avec bloc d'élévation réglable

Système de direction télescopique qui optimise l'expérience des utilisateurs de tailles différentes.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Le Rotax® 900 ACE™ - 90 permet une accélération franche avec une économie de carburant impressionnante.



Système BRP Audio portatif (en option)

Un système BRP Audio portatif en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portatif offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR® stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à vitesse basse et en marche arrière.

Spark® Trixx™ pour 3 - 90

Nouveau modèle ludique.



 NEW Gulfstream Blue / Orange Crush

 Dragon Red / Bright White

Rotax® 900 ACE™ - 90

Coque Spark®

Plateforme légère et ludique

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	225 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (en option)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	305 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	107 cm

COQUE

Type	Coque SPARK®
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Siège Freestyle 1 place
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Capacité du VTS™ étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF (en option)
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Cales de repose-pieds intégrées
- Guidon de course avec bloc d'élévation réglable
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

900 ACE™ - 90

Cylindrée	899 cm³
Puissance (ch)	90 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • VTS™ étendu • Compte-tours • Autonomie de carburant • Horloge • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode Trixx • Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	203 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.21

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant

** Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 900 ACE™ - 90
- Coque Spark®
- Plateforme légère et ludique
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 3 passagers
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Compartiment étanche pour téléphone
- Siège Freestyle 1 place
- Cales de repose-pieds intégrées
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Appui-pieds arrière



 NEW Gulfstream Blue and Orange Crush



 Dragon Red and Bright White



Mode Trix

Le mode Trix libère de nouvelles acrobaties aquatiques telles que des donuts en marche arrière pour ajouter encore plus de fun à la conduite. Ce mode offre plus de poussée en marche arrière pour effectuer plus facilement des manœuvres.



Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue

Offre le double de la capacité du VTS™ standard pour plus de facilité lors de l'exécution d'acrobaties.



Guidon avec bloc d'élévation réglable

Système de direction télescopique qui optimise l'expérience des utilisateurs de tailles différentes.



ROTAX® 900 ACE™ - 90

Le Rotax® 900 ACE™ - 90 permet une accélération franche avec une économie de carburant impressionnante.



Système BRP Audio portatif (en option)

Un système BRP Audio portatif en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portatif offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR® stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à vitesse basse et en marche arrière.

GTI™ 130

Style, stabilité et divertissement garanti.



 Bright White / Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130

Coque GTI™

Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®*

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	272 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio portable (en option)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 130

Cylindrée	1630 cm³
Puissance (ch)	130 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Horloge • Compte-tours • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	336 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,18

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- CARACTÉRISTIQUES CLÉS Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Coque GTI™
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR**
- Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ™
- Siège Ergolock™ en deux parties
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone



 Bright White and Neo Mint



iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR® stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à vitesse basse et en marche arrière.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



Mode ECO®

Cette caractéristique Sea-Doo® exclusive optimise la puissance en sortie pour une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 46 %.



ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Le 1630 ACE™ - 130 cv puissant et fiable, à aspiration naturelle, n'est que sensations et accélérations, tout en garantissant d'importantes économies en carburant.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

GTI™ SE 170

Plus de commodité et de confort pour des heures de divertissement en famille.



 NEW Eclipse Black and Laguna Green

 Teal Blue and Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Coque GTI™

Système BRP Audio-Premium (en option)

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	272 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option sur Bleu canard/Vert Manta)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1630 cm³
Puissance (ch)	170 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	336 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.23

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

NOUVEAUTÉS

- iDF - système de pompe antidébris intelligent

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque GTI™
- Système BRP Audio-Premium (en option sur Bleu canard/Vert Manta)
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR**
- Correcteur d'assiette VTS™
- Mode Basse vitesse/régulateur de vitesse
- Échelle d'embarquement



 NEW Eclipse Black and Laguna Green



 Teal Blue and Manta Green



Système BRP Audio-Premium

En option sur le modèle Bleu canard / Vert Manta et de série sur le modèle Éclipse noire / Vert lagune. Un système audio Bluetooth* parfaitement étanche, installé en usine pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Profitez d'un maximum de pep et d'une importante économie de carburant avec le 1630 ACE™ - 170 cv, le moteur à aspiration naturelle le plus puissant de la gamme Sea-Doo®.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Échelle d'embarquement

Facilite et accélère l'embarquement dans l'eau.

Wake™ Pro 230

Tractez comme un pro, en musique, avec un moteur puissant et une grande stabilité.



 Sand / Dazzling Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Coque ST3™

Système BRP Audio-Premium

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	272 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125,5 cm (sans support)
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 230

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge • VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Régulateur de vitesse • Mode Ski

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	379 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,28

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR* - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Compartiment étanche pour téléphone
- Rangement avant directement accessible
- Échelle d'embarquement
- Mât de ski rétractable LinQ
- Mode Ski reposant sur la vitesse
- Support amovible pour wakeboard
- Graphiques WAKE™



● Sand and Dazzling Blue



Écran tactile 10,25" avec BRP Connect

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d'une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l'application BRP GO! et bien plus encore.



Système BRP Audio-Premium

Un système audio Bluetooth* parfaitement étanche, installé en usine pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.




Les indispensables pour les sports nautiques

Tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer les sports nautiques. Mât de ski rétractable qui s'installe rapidement et est facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Comprend poignées pour l'observateur et rangement pour le câble de traction. Un support pour wakeboard facilite le rangement et le transport d'un wakeboard.†



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner avec du carburant standard, ce qui réduit les coûts.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

† Wakeboard et câble de traction non inclus. Wake PRO 230 illustrée.

‡ Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

Explorer Pro[®] 170

Votre compagnon
d'aventure par excellence



● Iceland Grey

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 170

Coque ST3[™]

Système BRP Audio-Premium

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	273 kg
Capacité de la plateforme arrière (baignade et extension de pont arrière, sans passager)	100 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Glacière de pêche LinQ [™]	
Sac Explorer LinQ [™]	100 l
Capacité de rangement - Total	198,9 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	373,4 cm
Largeur	126 cm
Hauteur	140 cm

COQUE

Type	Coque ST3 [™]
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Explorer Ergolock[™] en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS[™] (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.[™] RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ[™]
- Système BRP Audio-Premium
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Appui-pieds angulaires de rebord
- Extension de pont arrière
- 1 support avant LinQ[™]
- Porte-gobelet
- Port USB
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

	1630 ACE [™] - 170
Cylindrée	1 630 cm ³
Puissance (ch)	170 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC [™])
Échappement	Système D-Sea-Bel [™]

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect	
Fonctions principales	• BRP Connect	• Horloge
	• Musique	• VTS [™]
Système iTC [™] - mode	• Navigation	• Consommation de carburant
	• Connectivité Bluetooth [†]	• Autonomie de carburant
	• Compteur de vitesse	• Indicateur de profondeur
	• Compte-tours	• Heures du véhicule
Système iTC [™] - mode	• Mode Sport	• Régulateur de vitesse
	• Mode ECO [®]	• Mode Accessoires
	• Mode Basse vitesse	

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	399 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.2

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* La capacité de rangement totale comprend le sac Explorer LinQ[™].

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

†Bluetooth[†] est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Pare-brise touring
- Poignées robustes
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Siège de randonnée et appui-genoux Explorer
- Appui-pieds de rebord
- Multi-porte-bagages LinQ™
- Sac Explorer LinQ™
- Extension de pont arrière
- Amortisseur de direction hydraulique



● Iceland Grey



Pare-brise touring

Ce pare-brise - première sur le marché - réduit le bruit et la fatigue associés à la pression du vent prolongée et protège des éclaboussures et de l'exposition à l'eau salée lors des sorties en mer.



Confort de la conduite prolongée

Pensés pour une durée de conduite prolongée, le siège de randonnée et les appui-genoux Explorer, le guidon avec bloc d'élévation réglable et les appui-pieds de rebord procurent un confort absolu.




Sac Explorer LinQ™

Gardez vos effets personnels au sec et à portée de main avec ce sac de 100 l. Cet accessoire compatible LinQ™ exclusif est étanche, fonctionnel et portable. Il peut être empilé sur la plaque LinQ™/les accessoires LinQ™ ou transporté comme un sac à dos.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Le moteur de 170 cv fournit une accélération à aspiration naturelle avec une économie de carburant optimale.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Extension de pont arrière avec système de fixation LinQ™ et multi-porte-bagages

L'extension de pont arrière ajoute 29 cm à l'arrière de la motomarine pour augmenter la stabilité, l'espace et la capacité de stockage. Augmentez votre capacité de rangement grâce au multi-porte-bagages LinQ™.

Explorer Pro[®] 230

Votre compagnon
d'aventure par excellence



● Iceland Grey

Rotax[®] 1630 ACE™ - 230

Coque ST3™

Système BRP Audio-Premium

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	273 kg
Capacité de la plateforme arrière (baignade et extension de pont arrière, sans passager)	100 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Glacière de pêche LinQ™	
Sac Explorer LinQ™	100 l
Capacité de rangement - Total	198,9 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	373,4 cm
Largeur	126 cm
Hauteur	140 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

<ul style="list-style-type: none"> • Siège de randonnée Explorer Ergolock™ en deux parties • Courroie de siège • Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®] • iDF - système de pompe antidébris intelligent • VTS™ (correcteur d'assiette) • Échelle d'embarquement • Clé D.E.S.S.™ RF • Rangement avant directement accessible • Compartiment étanche pour téléphone • Système de fixation LinQ™ • Système BRP Audio-Premium • Appui-genoux 	<ul style="list-style-type: none"> • Rétroviseurs grand-angles • Poignées avec repose-paume • Tapis de plancher • Grande plateforme de baignade • Appui-pieds angulaires de rebord • Extension de pont arrière • 1 support avant LinQ™ • Porte-gobelet • Port USB • Amortisseur de direction hydraulique • Guidon avec bloc d'élévation réglable • Guidon inclinable • Anneau de remorquage pour sports nautiques
--	--

MOTEUR ROTAX

	1630 ACE™ - 230
Cylindrée	1 630 cm ³
Puissance (ch)	230 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth[†] • Compteur de vitesse • Compte-tours 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge • VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Indicateur de profondeur • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO[®] • Mode Basse vitesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Régulateur de vitesse • Mode Accessoires

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	416 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.2

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* La capacité de rangement totale comprend le sac Explorer LinQ™.

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

†Bluetooth[†] est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25"

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Pare-brise touring
- Poignées robustes
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Siège de randonnée et appui-genoux Explorer
- Appui-pieds de rebord
- Multi-porte-bagages LinQ™
- Sac Explorer LinQ™
- Extension de pont arrière
- Amortisseur de direction hydraulique



● Iceland Grey



Pare-brise touring

Ce pare-brise - première sur le marché - réduit le bruit et la fatigue associés à la pression du vent prolongée et protège des éclaboussures et de l'exposition à l'eau salée lors des sorties en mer.



Confort de la conduite prolongée

Pensés pour une durée de conduite prolongée, le siège de randonnée et les appui-genoux Explorer, le guidon avec bloc d'élévation réglable et les appui-pieds de rebord procurent un confort absolu.



Sac Explorer LinQ™

Gardez vos effets personnels au sec et à portée de main avec ce sac de 100 l. Cet accessoire compatible LinQ™ exclusif est étanche, fonctionnel et portable. Il peut être empilé sur la plaque LinQ™/les accessoires LinQ™ ou transporté comme un sac à dos.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Moteur 230 cv avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe, optimisé pour fonctionner avec du carburant standard.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Extension de pont arrière avec système de fixation LinQ™ et multi-porte-bagages

L'extension de pont arrière ajoute 29 cm à l'arrière de la motomarine pour augmenter la stabilité, l'espace et la capacité de stockage. Augmentez votre capacité de rangement grâce au multi-porte-bagages LinQ™.

GTX[†] 170

Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Coque ST3™

iDF - système de pompe antidébris intelligent

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345,1 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	170 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 7,6"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • VTS™ • Compte-tours • Autonomie de carburant • Horloge • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode Basse vitesse • Mode ECO® • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	352 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.22

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

1 Organismes de bac de rangement non inclus.

† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.

‡ Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone



Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.




Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Le bloc moteur Rotax® 1630 ACE™ existe en deux configurations sur cette plateforme polyvalente. Les 170 chevaux fournissent une accélération à aspiration naturelle avec une économie de carburant optimale.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.

GTX[†] 230

Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.



Blue Abyss / Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Coque ST3™

iDF - système de pompe antidébris intelligent

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345,1 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option ou de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

1 Organisateur de bac de rangement non inclus

† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.

‡ Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 230

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 7,6", écran LCD 7,8" (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) • Musique (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) • Navigation (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) • Connectivité Bluetooth† (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) • Compteur de vitesse • Compte-tours 	<ul style="list-style-type: none"> • Horloge • VTS™ • Consommation de carburant (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® 	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	367 kg 376 kg (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,28

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Ensemble Tech (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) : système BRP Audio-Premium et écran couleur 7,8", port USB
- Système BRP Audio-Premium (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)



Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Ensemble Tech (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)

Fait passer le divertissement et la fonctionnalité au niveau supérieur sur l'eau. Il comprend un système audio Bluetooth* parfaitement étanche, installé en usine, un écran couleur 7,8" et un port USB.




Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Le bloc moteur Rotax® 1630 ACE™ existe en deux configurations sur cette plateforme polyvalente. La version suralimentée de 230 cv vous permet de booster les performances selon vos envies.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.

GTX[†] Limited 325

La norme en matière de performance de croisière.



○ White Pearl Premium

● Teal Metallic

Rotax® 1630 ACE™ - 325

Coque ST3™

Système BRP Audio-Premium

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345,1 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Organisateur de bac de rangement
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- 2 taquets rétractables
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 325

Cylindrée	1630 cm³
Puissance (ch)	325 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile 10,25" avec BRP Connect	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge 	<ul style="list-style-type: none"> • VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Indicateur de profondeur • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® 	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	385 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,35

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.

‡ Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Rangement avant directement accessible
- Écran tactile 10,25" avec BRP GO!
- 2 taquets rétractables
- Amortisseur de direction hydraulique
- Port USB
- Bâche de motomarine
- Appui-genoux
- Couleurs exclusives et plus encore



○ White Pearl Premium



● Teal Metallic



Fonctionnalités spéciales GTX[†] Limited

Port USB, bâche, organisateur de bac de rangement, appui-genoux, couleurs exclusives et plus encore.



Système BRP Audio-Premium

Un système audio Bluetooth* parfaitement étanche, installé en usine pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.




iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

Le Rotax® 1630 ACE™ - 325 est le moteur de motomarine le plus puissant du secteur en sortie d'usine. Avec ses 325 cv, ce moteur offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Écran tactile 10,25" avec BRP Connect

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Grâce à une connectivité et une intuitivité améliorées, il fournit des statistiques sur la conduite, un compas, la navigation maritime avec l'application BRP GO!, de la musique et bien plus encore.

[†] GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.

*Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

GTX™ Pro 130

Rental model.



 White / Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130

Coque ST3™

iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345,1 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège ultrarésistant avec vinyle thermoformé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade avec tapis
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 130

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	130 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Horloge • Compte-tours • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	356 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.16

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de six mois sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques


** Poids sans iBR® ; avec iBR®, ajouter 9 kg

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Coque ST3™
- Système de fixation LinQ™
- Réservoir de carburant de 70 l
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Pièces robustes : faisceau électrique, poignées, siège, bague d'usure, arbre de transmission et turbine
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents



 White and Neo Mint



Composants robustes

Bague d'usure, faisceau de câbles, siège, poignées, arbre de transmission et turbine robustes, conçus pour durer plus longtemps.



Mode ECO®

Cette caractéristique Sea-Doo® exclusive optimise la puissance en sortie pour une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 46 %.




iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR® stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à vitesse basse et en marche arrière.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Le 1630 ACE™ - 130 cv puissant et fiable, à aspiration naturelle, n'est que sensations et accélérations, tout en garantissant d'importantes économies en carburant.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Échelle d'embarquement

Facilite et accélère l'embarquement dans l'eau.

FishPro™ Sport 170

Découvrez une nouvelle façon de voir la pêche sportive avec l'embarcation stable et polyvalente qui a tout déclenché.



White & Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 170

Coque ST3™

iDF - système de pompe antidébris intelligent

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité de la plateforme arrière (baignade et extension de pont arrière, sans passager)	100 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Glacière de pêche LinQ™	51 l
Capacité de rangement - Total	149,9 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	373 cm
Largeur	126 cm
Hauteur	115 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de pêche Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Organisateur de bac de rangement
- Compartiment étanche pour téléphone
- Deux jeux de points de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- 5 porte-cannes
- Appui-pieds angulaires de rebord
- Extension de pont arrière
- 2 supports avant LinQ™
- Porte-gobelet
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1630 cm³
Puissance (ch)	170 cv
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 7,6"	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® • Mode Pêche à la traîne (mode Basse vitesse) 	<ul style="list-style-type: none"> • Régulateur de vitesse • Mode Accessoires

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	386 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,2

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* La capacité de rangement totale comprend la glacière de pêche LinQ™.

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

† Garmin est une marque de Garmin Ltd ou de ses filiales.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- GPS Garmin® 7" à clé et détecteur de poissons
- 5 porte-cannes
- Extension de pont arrière avec LinQ™
- Glacière de pêche LinQ™ 51 l
- Appui-pieds angulaires de rebord
- Rangement avant directement accessible avec organisateur de bac



 White and Gulfstream Blue



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



GPS 7" et détecteur de poissons Garmin®

Système de navigation, de cartographie et de détection de poissons haut de gamme utilisant un transducteur intégré à la coque et un sonar CHIRP en bande moyenne. Accès offert à des cartes régionales à jour.




Appui-pieds angulaires de rebord

Vous maintiennent bien campé, à l'aise et en sécurité lorsque vous pêchez sur le côté.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Le moteur Rotax® 1630 ACE™ - 170 cv à aspiration naturelle associe puissance et économie, pour faire durer le plaisir de l'aventure.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Extension de pont arrière avec système de fixation LinQ™

Ajoute 29 cm à l'arrière de la motomarine pour augmenter la stabilité, l'espace et la capacité de stockage.

GTR™ 230

Puissance et performances accessibles.



 Eclipse Black / Reef Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230

Coque GTI™

Système BRP Audio-Premium (en option)

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 230

Cylindrée	1630 cm³
Puissance (ch)	230 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	352 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,3

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque GTI™
- Correcteur d'assiette (VTS™)
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™



 Eclipse Black and Reef Blue



Système BRP Audio-Premium (en option)

Un système audio Bluetooth* parfaitement étanche pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



VTS™ (correcteur d'assiette)

Réglages au guidon de sorte que le conducteur trouve aisément la correction d'assiette idéale en fonction de la situation.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner avec du carburant standard, ce qui réduit les coûts.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

* Bluetooth* est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

GTR™-X RS® 300

Performances élevées à haute valeur ajoutée



● Eclipse Black / Deep Marsala

Rotax® 1630 ACE™ - 300

Coque GTI™

Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue

CAPACITÉ

Nombre de places	○○○
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	110 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Guidon de course bas
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

1630 ACE™ - 300

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	300 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarrateur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 7,6"	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomie de carburant • Vitesse maximale et vitesse moyenne • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse 	<ul style="list-style-type: none"> • Régulateur de vitesse • Launch Control

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	360 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.3

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- Coque GTI™
- Capacité du VTST™ (correcteur d'assiette) étendue
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Cales de repose-pieds inclinées
- Hélice en inox polie
- Guidon de course bas
- Siège de course Ergolock™ en deux parties



 Eclipse Black and Deep Marsala



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Le Rotax® 1630 ACE™ - 300 puissant booste vos performances selon vos envies en fournissant un rendement élevé et une accélération inégalée.



Siège de course Ergolock™ en deux parties

La surface antidérapante et le support lombaire améliorent l'adhérence en conditions de navigation exigeantes.



Guidon bas

Position de conduite plus aérodynamique axée sur la course.



Système BRP Audio-Premium (en option)

Un système audio Bluetooth* parfaitement étanche pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Cales de repose-pieds à double inclinaison

Revêtues de tapis haut de gamme pour une meilleure adhérence.

*Bluetooth® est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

RXP-X[®] RS 325

Motomarine performante prête pour la course, réimaginée.



 NEW Gulfstream Blue Premium

 Ice Metal / Manta Green

Rotax[®] 1630 ACE™ - 325

Coque T3-R™

Launch Control

CAPACITÉ

Nombre de places	1  (jusqu'à 2 passagers avec l'accessoire de siège passager)
Capacité de chargement	182 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	9,7 l
Bac avant	143 l
Capacité de rangement - Total	153,7 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	111 cm

COQUE

Type	Coque T3-R™
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de course Ergolock™ R
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream, en option sur Métal glacé / Vert Manta)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Port USB (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream, en option sur Métal glacé / Vert Manta)
- Stabilisateurs X
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Amortisseur de direction hydraulique
- Capot en fibre de carbone
- Guidon de course bas
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

Cylindrée	1630 cm ³
Puissance (ch)	325 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR [®] électronique*
Démarrreur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

1630 ACE™ - 325

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage numérique de 7,6" (sur Bleu glacier / Vert Manta) Écran tactile 10,25" avec BRP Connect (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • BRP Connect (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) • Musique (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) • Navigation (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) • Connectivité Bluetooth+ (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu • Consommation de carburant (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) • Autonomie de carburant • Vitesse maximale et vitesse moyenne • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Sport • Mode ECO[®] • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse • Launch Control

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	353 kg
Rapport puissance-poids (ch/kg)	0.38

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

† Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile 10,25" avec BRP Connect (de série avec la couleur Premier Bleu Gulfstream)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Coque T3-R™
- Launch Control
- Siège de course Ergolock™ R
- Guidon de course bas
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Stabilisateurs X
- Hélice en inox polie
- Capot en fibre de carbone
- Amortisseur de direction hydraulique
- Ensemble Tech (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) : système BRP Audio-Premium, écran tactile de 10,25" avec BRP Connect et port USB



● NEW Gulfstream Blue Premium



● Ice Metal and Manta Green



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

Le Rotax® 1630 ACE™ - 325 est le moteur de motomarine le plus puissant du secteur en sortie d'usine. Avec ses 325 cv, ce moteur offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Amortisseur de direction hydraulique

3 positions pour contrôler rapidement la rigidité. La conduite est plus précise grâce à l'élimination des éléments indésirables dans les conditions difficiles. Cet amortisseur apporte au pilote de meilleures sensations et une maîtrise renforcées.




Ensemble Tech avec écran tactile de 10,25" (sur les modèles Premier Gulfstream Blue)

Fait passer le divertissement et la connectivité au niveau supérieur sur l'eau. Il comprend un système audio Bluetooth+ parfaitement étanche, installé en usine, un écran tactile de 10,25" avec BRP Connect et un port USB.



Système Ergolock™ R

Un profil de siège étroit avec des cale-genoux profonds et une selle réglable révolutionnaire où le pilote ne fait qu'un avec la machine.



Coque T3-R™

Un design en V prononcé qui offre une maniabilité et une accélération sans précédent et un niveau supérieur de contrôle à vitesses élevées.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

RXT[®]-X[®] RS 325

La motomarine offshore performante par excellence.



 NEW Gulfstream Blue Premium

 Ice Metal / Manta Green

Rotax[®] 1630 ACE[™] - 325

Coque ST3[™]

Launch Control

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	115 cm

COQUE

Type	Coque ST3 [™]
Matériau	Fibre de verre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Siège de course Ergolock[™] en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR[®]
- Capacité du VTS[™] (correcteur d'assiette) étendue
- Clé D.E.S.S.[™] RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ[™]
- Système BRP Audio-Premium
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Port USB
- Stabilisateurs X
- Cales inclinées sur toute la longueur
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon de course bas
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

1630 ACE[™] - 325

Cylindrée	1 630 cm ³
Puissance (ch)	325 cv
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	325 cv
Système de marche arrière	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Démarrateur	iBR [®] électronique*
Type de carburant	Électrique
Système d'accélérateur	Octane 98
Échappement	Système d'accélération électronique (iTC [™])

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect	
Fonctions principales	• BRP Connect	• VTS [™] étendu
	• Musique	• Consommation de carburant
Système iTC [™] - mode	• Navigation	• Autonomie de carburant
	• Connectivité Bluetooth [†]	• Vitesse maximale et vitesse moyenne
	• Compte-tours	• Heures du véhicule
	• Horloge	
	• Mode Sport	• Régulateur de vitesse
	• Mode ECO [®]	• Launch Control
	• Mode Basse vitesse	

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	382 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,36

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

† Bluetooth[™] est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Coque ST3™
- Launch Control
- Guidon de course bas
- Siège de course Ergolock™ en deux parties
- Guidon inclinable
- Cales inclinées sur toute la longueur
- Stabilisateurs X
- Système BRP Audio-Premium
- Amortisseur de direction hydraulique
- Hélice en inox polie



● NEW Gulfstream Blue Premium



● Ice Metal and Manta Green



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 325

Le Rotax® 1630 ACE™ - 325 est le moteur de motomarine le plus puissant du secteur en sortie d'usine. Avec ses 325 cv, ce moteur offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Amortisseur de direction hydraulique

3 positions pour contrôler rapidement la rigidité. La conduite est plus précise grâce à l'élimination des éléments indésirables dans les conditions difficiles. Cet amortisseur apporte au pilote de meilleures sensations et une maîtrise renforcées.




Écran tactile 10,25" avec BRP Connect

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d'une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l'application BRP GO! et bien plus encore.



Système Ergolock™

Un profil de siège étroit avec des cale-genoux profonds permet d'adopter une position assise naturelle et d'utiliser le bas du corps pour mieux contrôler la machine.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.

Tableau comparatif

Rec Lite			
Spark®		Spark® Trixx™	
Modèle	Un plaisir sans égal.		Nouveau modèle ludique.
	Spark pour 2 - 60	Spark pour 2 - 90	SPARK® TRIXX™ pour 1 - 90 SPARK® TRIXX™ pour 3 - 90
COULEURS	 Sunrise Orange / Dragon Red		 NOUVEAU Gulfstream Blue / Orange Crush
	 Dazzling Blue / Vapor Blue		 Dragon Red / Bright White
CARACTÉRISTIQUES CLÉS			
	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 900 ACE™ - 60 / 90 • Coque Spark® • Plateforme légère et ludique • Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie • Jusqu'à 2 passagers • Compartiment étanche pour téléphone • Système de freinage et marche arrière intelligents iBR® • Intégration LinQ™ et LinQ Lite™ • Système BRP Audio portatif (en option) 		<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 900 ACE™ - 90 • Coque Spark® • Plateforme légère et ludique • Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie • Jusqu'à 3 passagers • Compartiment étanche pour téléphone • Système de freinage et marche arrière intelligents iBR® • Siège Freestyle 1 place • Cales de repose-pieds intégrées • Système BRP Audio portatif (en option) • Guidon avec bloc d'élévation réglable • Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue • Appui-pieds arrière
CAPACITÉ			
Personnes	2	2	Jusqu'à 2 passagers avec l'accessoire de siège passager 3
Capacité de charge	160 kg	160 kg	160 kg 225 kg
Carburant	30 l		30 l
Capacité de rangement totale	44,7 l*		44,7 l*
MOTEUR ROTAX			
Moteur Rotax®	900 ACE™ - 60	900 ACE™ - 90	900 ACE™ - 90
Circuit d'admission	Aspiration naturelle		Aspiration naturelle
Cylindrée	899 cm³		899 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**		iBR® électronique**
Type de carburant	Octane 95		Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)		Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™

* Total comprenant le bac avant en option

** Frein, point mort et marche arrière électroniques

		Recreation		Tow Sports
		GTI™	GTI™ SE	Wake™ Pro
Modèle		Style, stabilité et divertissement garanti.	Plus de commodité et de confort pour des heures de divertissement en famille.	Tractez comme un pro, en musique, avec un moteur puissant et une grande stabilité.
		GTI™ 130	GTI™ SE 170	WAKE™ PRO 230
COULEURS			 NOUVEAU Eclipse Black / Laguna Green	
		Bright White / Neo Mint	Teal Blue / Manta Green	Sand / Dazzling Blue
CARACTÉRISTIQUES CLÉS				
		<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 130 • Coque GTI™ • Système de freinage et marche arrière intelligents iBR** • Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ™ • Siège Ergolock™ en deux parties • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone 	WHAT'S NEW <ul style="list-style-type: none"> • iDF - système de pompe antidébris intelligent 	WHAT'S NEW <ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect
			<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 170 • Coque GTI™ • Système BRP Audio-Premium (en option sur Bleu canard/Vert Manta) • Système de freinage et marche arrière intelligents iBR** • Correcteur d'assiette VTS™ • Mode Basse vitesse/régulateur de vitesse • Échelle d'embarquement 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 230 • Coque ST3™ • Système BRP Audio-Premium • iDF - système de pompe antidébris intelligent • iBR* - système de freinage et marche arrière intelligents* • Compartiment étanche pour téléphone • Rangement avant directement accessible • Échelle d'embarquement • Mât de ski rétractable LinQ • Mode Ski reposant sur la vitesse • Support amovible pour wakeboard • Graphiques WAKE™
CAPACITÉ				
Personnes		3	3	3
Capacité de charge		272 kg	272 kg	272 kg
Carburant		70 l	70 l	70 l
Capacité de rangement totale		152,8 l	152,8 l	98,9 l
MOTEUR ROTAX				
Moteur Rotax®		1630 ACE™ - 130	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230
Circuit d'admission		Aspiration naturelle	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée		1 630 cm³	1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière		iBR® électronique*	iBR® électronique*	iBR® électronique*
Type de carburant		Octane 95	Octane 95	Octane 95
Système d'accélérateur		Système d'accélération électronique (ITC™)	Système d'accélération électronique (ITC™)	Système d'accélération électronique (ITC™)
Échappement		Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

Touring

Explorer Pro®

Votre compagnon d'aventure par excellence

EXPLORER PRO® 170 | EXPLORER PRO® 230



Iceland Grey

GTX†

Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.

GTX† 170 | GTX† 230



Blue Abyss / Gulfstream Blue

GTX† Limited

La norme en matière de performance de croisière.

GTX† LIMITED 325



White Pearl Premium



Teal Metallic

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

WHAT'S NEW

• Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect

- Rotax® 1630 ACE™ - 170 / 230
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Pare-brise touring
- Poignées robustes
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Siège de randonnée et appui-genoux Explorer
- Appui-pieds de rebord
- Multi-porte-bagages LinQ™
- Sac Explorer LinQ™
- Extension de pont arrière
- Amortisseur de direction hydraulique

- Rotax® 1630 ACE™ - 170 / 230
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Ensemble Tech (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) : système BRP Audio-Premium et écran couleur 7,8", port USB
- Système BRP Audio-Premium (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream)

- Rotax® 1630 ACE™ - 325
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Rangement avant directement accessible
- Écran tactile 10,25" avec BRP GO!
- 2 taquets rétractables
- Amortisseur de direction hydraulique
- Port USB
- Bâche de motomarine
- Appui-genoux
- Couleurs exclusives et plus encore

CAPACITÉ

Personnes	3	3	3
Capacité de charge	273 kg	273 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l	70 l
Capacité de rangement totale	198,9 l*	98,9 l	98,9 l

MOTEUR ROTAX

Moteur Rotax®	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 325
Circuit d'admission	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée	1630 cm³		1630 cm³		1630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**		iBR® électronique**		iBR® électronique**
Type de carburant	Octane 95		Octane 95		Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (ITC™)		Système d'accélération électronique (ITC™)		Système d'accélération électronique (ITC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™

* La capacité de rangement totale comprend le sac Explorer LinQ™.

**Frein, point mort et marche arrière électroniques

†GTX is a trademark of Castrol Limited used under license

Sport Fishing

FishPro™ Sport 170

Découvrez une nouvelle façon de voir la pêche sportive avec l'embarcation stable et polyvalente qui a tout déclenché.

Modèle

FISHPRO™ Sport 170

COULEURS



White & Gulfstream Blue

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- GPS Garmin® 7" à clé et détecteur de poissons
- 5 porte-cannes
- Extension de pont arrière avec LinQ™
- Glacière de pêche LinQ™ 51 l
- Appui-pieds angulaires de rebord
- Rangement avant directement accessible avec organisateur de bac

CAPACITÉ

Personnes
Capacité de charge
Carburant
Capacité de rangement totale

3

273 kg

70 l

149,9 l*

MOTEUR ROTAX

Moteur Rotax®

1630 ACE™ - 170

Circuit d'admission

Aspiration naturelle

Cylindrée

1 630 cm³

Refroidissement

Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)

Système de marche arrière

iBR® électronique**

Type de carburant

Octane 95

Système d'accélérateur

Système d'accélération électronique (iTC™)

Échappement

Système D-Sea-Bel™

* La capacité de rangement totale comprend la glacière de pêche LinQ™.
**Frein, point mort et marche arrière électroniques

Performance				
	GTR™	GTR™-X® RS	RXP®-X® RS	RXT®-X® RS
Modèle	Puissance et performances accessibles. GTR™ 230	Performances élevées à haute valeur ajoutée GTR™-X® RS 300	Motomarine performante prête pour la course, réimaginée. RXP®-X® RS 325	La motomarine offshore performante par excellence. RXT®-X® RS 325
COULEURS	 Eclipse Black / Reef Blue	 Eclipse Black / Deep Marsala	 NOUVEAU Gulfstream Blue Premium  Ice Metal / Manta Green	 NOUVEAU Gulfstream Blue Premium  Ice Metal / Manta Green
CARACTÉRISTIQUES CLÉS				
	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 230 • Coque GTI™ • Correcteur d'assiette (VTS™) • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone • Système de fixation LinQ™ 	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 300 • Coque GTI™ • Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone • Système de fixation LinQ™ • Cales de repose-pieds inclinées • Hélice en inox polie • Guidon de course bas • Siège de course Ergolock™ en deux parties 	<p>WHAT'S NEW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile 10,25" avec BRP Connect (de série avec la couleur Premium Bleu Gulfstream) <ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 325 • Coque T3-R™ • Launch Control • Siège de course Ergolock™ R • Guidon de course bas • Cales de repose-pieds à double inclinaison • Stabilisateurs X • Hélice en inox polie • Capot en fibre de carbone • Amortisseur de direction hydraulique • Ensemble Tech (de série avec la couleur Premier Gulfstream Blue) : système BRP Audio-Premium, écran tactile de 10,25" avec BRP Connect et port USB 	<p>WHAT'S NEW</p> <ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile de 10,25" avec BRP Connect <ul style="list-style-type: none"> • Rotax® 1630 ACE™ - 325 • Coque ST3™ • Launch Control • Guidon de course bas • Siège de course Ergolock™ en deux parties • Guidon inclinable • Cales inclinées sur toute la longueur • Stabilisateurs X • Système BRP Audio-Premium • Amortisseur de direction hydraulique • Hélice en inox polie
CAPACITÉ				
Personnes	3	3	1 (jusqu'à 2 passagers avec l'accessoire de siège passager)	3
Capacité de charge	273 kg	273 kg	182 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l	70 l	70 l
Capacité de rangement totale	152,8 l	152,8 l	153,7 l	98,9 l
MOTEUR ROTAX				
Moteur Rotax®	1630 ACE™ - 230	1630 ACE™ - 300	1630 ACE™ - 325	1630 ACE™ - 325
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée	1 630 cm³	1 630 cm³	1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*	iBR® électronique*	iBR® électronique*	iBR® électronique*
Type de carburant	Octane 95	Octane 98	Octane 98	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (ITC™)	Système d'accélération électronique (ITC™)	Système d'accélération électronique (ITC™)	Système d'accélération électronique (ITC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

* Frein, point mort et marche arrière électroniques



Accessoires



Accessoires

Packs Essentiel	50
Bâches	52
Guides des glacières LinQ	54
LinQ, sacs et rangement	56
Accessoires pour sports nautiques	63
Marches et échelles	64
Commandes de direction	65
Kit de système audio Platinum	66
Audio	67
GPS Garmin à écran tactile	68
Électronique et électricité	69
Accessoires de carrosserie	72
Amarrage et échouage	74
Les essentiels	76



Packs Essentiel



DÉBUTANT

SKU	NOM	PAGE
295100330	Trousse de sécurité	p. 76
295100631	Ensemble d'immatriculation - Noir	p. 76
295101014	Bâche	p. 52
285999	Gilet de sauvetage Airflow	p. 104
286808	Short en néoprène	p. 110

INTERMÉDIAIRE

SKU	NOM	PAGE
278003401	Clé programmable D.E.S.S.™ RF	p. 70
295100418	Protections amovibles	p. 74
295100944	Ensemble d'installation des défenses amovibles	p. 74
295100750	Ancre rétractable	p. 75
295100851	Attache de quai	p. 75
295100901	Bâche de remisage tous climats	p. 53
288056	Maillot de protection Sea-Doo manches longues homme	p. 112
288219	Chapeau de paille Sea-Doo Sets Us Free unisexe	p. 117

PRO

SKU	NOM	PAGE
295100814	Organisateur de bac de rangement amovible	p. 61
295101257	Glacière LinQ 20 l	p. 56
269502121	Sac étanche 10 l	p. 61
295100862	Organisateur de couvercle	p. 76


Les références peuvent varier selon le modèle d'embarcation et/ou le pays.



Bâches

Caractéristiques clés

- La bâche de remorquage résistant aux intempéries protège votre motomarine durant le stockage et le remorquage.
- Fabriquée en toile de polyester teinte dans la masse résistant aux UV pour usage intensif.
- La doublure intérieure douce évite l'abrasion des panneaux.
- Les zones soumises à une forte usure sont renforcées par une double couche de toile.
- Parfaitement adaptée à votre motomarine, avec ou sans accessoires Sea-Doo installés.
- De série sur les modèles GTX Limited.



MODÈLE		1	2	3,1	3,2	3,3	4	5	6	7	8	9	COULEURS	SKU
Explorer Pro	Explorer Pro	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Noir	295101032
Modèles GTX, RXT avec suspension	GTX S, GTX Limited S (2012-2017)	•	•					•	•	•	•			295100718
	RXT iS, GTX iS, GTX Limited iS (2009-2016)	•	•					•	•	•	•		Noir/ Gris clair	280000460
	RXT-X aS (2011-2016)	•	•					•	•	•				280000586
GTX, RXT, Wake Pro, modèles FishPro sans suspension	RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Noir	295101014
	NOUVEAU RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) avec pare-brise touring	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Noir	295101348
	GTX S, GTX Limited, RXT, RXT-X (2010-2017)	•	•					•	•	•	•		Noir/ Gris clair	295100719
	Wake Pro (2010-2017)	•	•					•	•	•	•		Noir	295100720
Modèles RXP-X, GTR-X	FishPro Sport, FishPro Trophy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Noir	295100925
	RXP-X (2012-2020)	•	•					•	•	•	•			295100721
	GTR-X (2017-2019)	•	•					•	•	•	•		Noir/ Gris clair	295100721
GTS, GTI, GTR, GTR-X, modèles Wake, FishPro Scout	RXP-X (2021 et ultérieurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		295100889
	GTS, GTS Rental, GTI, GTI SE, GTI Limited (2011-2019)	•	•					•	•	•	•		Noir/ Gris clair	295100722
	GTR (2012-2019)	•	•					•	•	•	•			295100723
	Wake (2011-2019)	•	•					•	•	•	•		Noir	295100724
Modèles Spark	GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Noir	295100928
	Spark 2 places (2014-2023)	•	•	•			•	•	•	•	•	•		295100912
	Spark 3 places (2014-2023)	•	•	•			•	•	•	•	•	•		295100789
	Spark 1 et 2 places (2024 et ultérieurs)	•	•	•			•	•	•	•	•	•	Noir	295101160
	Spark 3 places (2024 et ultérieurs)	•	•	•			•	•	•	•	•	•		295101161

Remarque : Pour les années modèles antérieures, consultez votre concessionnaire pour plus de précisions.



295101032



295101348



295101014



295101229



295100889



295100928



295101161



295101160



Bâche de remisage tous climats

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 et ultérieurs) / GTI, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs, sauf FishPro Apex)
295100901

Spark 1 place, Spark 2 places, Spark 3 places
295100905

- Protège les surfaces des embarcations contre les éléments, la poussière, la saleté, la décoloration du soleil et plus encore pendant le remisage.
- En plastique extrudé 100 % étanche.
- Les coutures soudées évitent les fuites sous la pluie ou la neige.
- Les événements permettent la circulation de l'air et empêchent l'accumulation d'humidité.
- Doublure intérieure douce protégeant les embarcations de l'abrasion.
- Spécialement conçue pour un ajustement parfait pour une installation et un retrait faciles.
- Remplace avantageusement les bâches thermorétractables dans le respect de l'environnement.
- *Utilisation interdite pendant le remorquage.



Guides des glacières LinQ

Avec LinQ, sensations garanties

S'amuser sur l'eau n'a jamais été aussi facile avec LinQ. Emportez tout ce dont vous avez besoin pour passer une journée parfaite sur l'eau grâce à la vaste gamme d'accessoires Sea-Doo LinQ.

Trouvez la boîte de rangement, le sac, le support ou la glacière dont vous avez besoin pour rendre votre embarcation inarrêtable !





LITE

ROTAX POWER

GTX LIMITED

SEA-DOO

LinQ, sacs et rangement



Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Modèles avec kit de base LinQ
295101252

- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées de transport pour faciliter le transport jusqu'à ou depuis l'embarcation.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : L 48 x l 33 x h 25 cm.

NOUVEAU



Glacière LinQ 20 l

Modèles avec kit de base LinQ
295101257

- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l'air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l'installation d'accessoires LinQ Lite.
- Matériel marinisé adapté aux applications en eau salée.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : L 52 x l 38 x h 35 cm.
- Dimensions intérieures : L 39 x l 26 x h 23 cm.

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.



Sac fourre-tout isotherme LinQ 32 l

Modèles avec kit de base LinQ
295101247

- Sac isotherme à parois souples de 32 litres.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Structure résistant à l'eau.
- Matériau extérieur robuste pour la durabilité. Design moderne.
- Poignées de transport et bandoulière amovible pour faciliter le transport jusqu'à ou depuis l'embarcation.
- Poches intérieures, poches à fermeture à glissière et sangles réglables de chaque côté pour ranger une serviette.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Peut contenir dix-huit canettes de 355 ml.
- Dimensions : L 39 x l 20 x h 47 cm.



Glacière LinQ 16 l

Modèles avec kit de base LinQ
295100698

- Glacière sécurisée et facile à installer grâce à LinQ.
- Mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation de la glace jusqu'à cinq jours.
- Construction par rotomoulage rigide.
- Couvercle étanche à l'air et aux intempéries.
- Loquets en T robustes résistant aux environnements marins.
- Matériel marinisé adapté aux applications en eau salée.
- Peut contenir vingt canettes de 355 ml.
- Capacité de 16 litres.
- Dimensions extérieures : L 33 x l 51 x h 25,5 cm.
- Dimensions intérieures : L 23 x l 43 x h 18 cm.

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.



Glacière LinQ 43 l

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs) / Explorer Pro
715009276

- La configuration LinQ 16" polyvalente convient à de nombreux véhicules, pour un rangement rapide, simple et sûr.
- Coque externe résistant aux impacts de qualité supérieure, offrant une durabilité exceptionnelle.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace jusqu'à six jours.
- Capacité de 43 litres ou 60 canettes de 355 millilitres.
- Les poignées de verrouillage horizontales rigides permettent l'installation d'accessoires LinQ Lite.
- Panier étanche inclus pour protéger les aliments.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.



Glacière 51 litres LinQ (double loquet)

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Explorer Pro
269801151

- Une capacité de 51 litres, isolée et étanche, pour transporter jusqu'à 72 canettes.
- Exceptionnellement rigide et très durable avec une mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace jusqu'à trois jours.
- La poche de rangement extérieure robuste offre plus d'espace.
- Surface de travail antidérapante pour les hameçons et les leurres et toise pour la pêche intégrée.
- Les loquets en T robustes sont durables et résistants pour hermétiquement fermer le couvercle.
- Fentes pour l'installation des porte-cannes ou porte-gobelets de chaque côté.
- Fentes obliques pour pêche à la traîne de manière à parfaitement positionner vos cannes.
- Dimensions extérieures : L 48 x l 80 x h 42 cm.

L'extension de glacière 51 litres LinQ (295101033) peut être ajoutée sur le dessus pour plus de rangement.
Supports de cannes à pêche (295100795) vendus séparément.



Extension de glacière 51 l LinQ (double loquet)

Glacière 51 litres LinQ (double loquet)
(269801151)

295101033

- Ajoutez 20 litres de rangement supplémentaire à votre glacière 51 litres existante.
- Entièrement isolée et facile à installer.
- Idéale pour séparer votre déjeuner de vos prises ou comme boîte de matériel à part.
- Peut contenir 36 canettes de 355 ml. Maintient la glace froide pendant trois jours.
- Dimensions extérieures : L 48 x l 80 x h 16,5 cm.
- Dimensions intérieures : L 29 x l 66 x h 13 cm.

Nécessite une glacière 51 litres LinQ (double loquet) (269801151) pour l'installation.



Porte-gobelet LinQ

Convient aux supports avant LinQ et aux glacières 51 litres LinQ

295101230

- Le porte-gobelet peut accueillir la plupart des récipients pour boissons grâce à ses rainures souples qui s'adaptent à la taille du récipient.
- Peut être installé sur la glacière 51 litres ou sur les supports avant pour porte-gobelet et porte-canne.
- Installation sans outils.
- Vendu à l'unité.



Porte-canne LinQ

Convient aux supports avant LinQ et aux glacières 51 litres LinQ

295100795

- Parfait pour transporter vos cannes à pêche en toute sécurité vers votre paradis de pêche favori ou pour la pêche à la traîne.
- Doté d'un système d'attache rapide avec levier de fixation pour installer et enlever facilement la canne à pêche, ce support permet de placer votre canne sur la glacière 51 litres LinQ de 30 façons différentes ou à l'avant de certaines embarcations utilisant les supports avant LinQ.
- Soutient fermement la canne à pêche à l'aide du pied du moulinet grâce à un dispositif en caoutchouc spécialement conçu pour la fixer et l'enlever rapidement.



Support avant LinQ

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100948 Côté gauche

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy

295100949 Côté droit

- Permet l'installation du porte-canne LinQ monté à l'avant (295100795) ou du porte-gobelet LinQ (295101230) (vendu séparément).
- Permet d'accéder facilement aux boissons ou à la canne pendant la pêche à la traîne sans gêner le conducteur.



Porte-gobelet LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)

715009406

- Gardez votre boisson à portée de main.
- Les languettes souples s'adaptent à différentes tailles de contenants pour les maintenir au mieux.
- Puisqu'il n'a pas besoin d'être fixé quelque part, vous pouvez le placer quasiment n'importe où.
- Ne nécessite aucun outil, facile à déplacer d'un endroit à l'autre.



Support avant LinQ

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs), FishPro Scout

295101039 Côté gauche

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs), FishPro Scout

295101040 Côté droit

- Permet l'installation du porte-canne LinQ monté à l'avant (295100795) ou du porte-gobelet LinQ (295101230) (vendu séparément).
- Permet d'accéder facilement aux boissons ou à la canne pendant la pêche à la traîne sans gêner le conducteur.



Support pour action-cam LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101139

- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.



Boîte modulaire LinQ 10 I

Modèles avec kit de base LinQ
715005494

- Dix litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.
- Empilable avec une boîte modulaire LinQ supplémentaire (715005494, 715007112) ou avec un sac repliable LinQ (715008110) pour un stockage plus important.
- Peut être fixé sur plusieurs emplacements de montage LinQ pour un plus grand confort.
- Dimensions : L 48 x l 32 x h 13 cm.

Nécessite le kit d'installation de base LinQ (295101009) pour empiler des boîtes ou des sacs.



Enveloppe thermique pour boîte de rangement modulaire LinQ 10 I

219401110

- Revêtement isolant.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ 10 litres.
- Peut contenir cinq canettes de 473 ml ou six canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : L 43 x l 23 x h 7 cm.



Boîte modulaire LinQ 20 I

Modèles avec kit de base LinQ
715007112

- Vingt litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Dimensions : L 49,5 x l 32,3 x h 23,5 cm.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.
- Une boîte modulaire LinQ supplémentaire (715005494) peut être empilée par-dessus pour une solution de rangement idéale.

Nécessite le kit d'installation de base LinQ (295101009) pour empiler des boîtes ou des sacs.



Boîte modulaire LinQ 30 I

Modèles avec kit de base LinQ
715006830

- Vingt litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Dimensions : L 49,5 x l 32,3 x h 35 cm.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.



Ensemble d'installation de base LinQ

Compatible avec le bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l
295101009

- L'ensemble de base LinQ permet d'empiler certains accessoires LinQ Sea-Doo sur le bidon de carburant empilable LinQ de 14,5 litres (295100950).
- Comprend deux bases LinQ et du matériel marinisé pour une installation rapide.



Bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l

Modèles avec kit de base LinQ
295100950

- Installation rapide, facile et sûre avec le système d'accessoires LinQ.
- Bec antidéversement conçu pour faciliter le versement.
- Capacité de 14,5 litres.
- Permet d'empiler le sac repliable LinQ 40 l (715008110) pour un stockage supplémentaire.
- Marinisé pour une utilisation en eau salée.
- Dimensions : L 33 x l 48 x h 23 cm.
- Remarque : les bidons de carburant ne peuvent pas être empilés.
- Se renseigner sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.

Exige l'ensemble d'installation de base LinQ (295101009).



Sac repliable LinQ 40 l

Modèles avec kit de base LinQ
715008110

- Le sac repliable LinQ vous offre 40 litres de rangement ajustable parfaitement étanche pour vos effets personnels.
- Le concept repliable enveloppe parfaitement vos affaires, tandis qu'une base robuste en plastique rigide dont le fond est revêtu de mousse offrent une protection supplémentaire pour les longs trajets.
- Une poignée intégrée permet de le détacher du véhicule et de le transporter facilement.
- Ensemble de matériel LinQ marinisé inclus.
- Dimensions : L 35,5 x l 48 x hauteur ajustable.



Bidon de carburant LinQ 20 l

Modèles avec kit de base LinQ
715007822

- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Bec antidéversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 20 litres.
- Conforme à la nouvelle norme sur les dispositifs pare-flammes.
- Dimensions : L 30,5 x l 48 x h 30,5 cm.
- Se renseigner sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.



Sac pour siège LinQ 20 l

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101073

- Vingt litres de stockage résistant aux UV.
- Parfait pour ranger les défenses, les cordes ou les affaires du deuxième passager.
- Se fixe intelligemment derrière le siège passager pour maximiser l'espace sur le pont arrière.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiments d'organisation principaux à deux poches avec trois ouvertures à fermeture à glissière.
- Pochette latérale externe pour un accès rapide aux petits objets nécessaires.
- Non compatible avec le multi-porte-bagages LinQ.

NOUVEAU



Sac étanche LinQ 30 I

Modèles avec kit de base LinQ
295101364

- Trente litres de capacité de stockage.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Idéal pour garder l'essentiel en sécurité et au sec pendant toutes vos aventures.
- Équipé d'une fermeture à glissière étanche (Tizip®).
- Doté d'une bandoulière pour plus de confort.
- Dimensions : L 32 x l 37 x h 25 cm.

NOUVEAU



Sac étanche LinQ 50 I

Modèles avec kit de base LinQ
295101365

- Cinquante litres de capacité de stockage.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Idéal pour garder l'essentiel en sécurité et au sec pendant toutes vos aventures.
- Équipé d'une fermeture à glissière étanche (Tizip®).
- Doté d'une bandoulière pour plus de confort.
- Dimensions : L 56 x l 37 x h 25 cm.



Sac Explorer LinQ 100 I

Véhicule équipé du multi-porte-bagages LinQ
295101016

- Cent litres de stockage étanche.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiment dédié à ce qu'il faut impérativement avoir pour la conduite, notamment immatriculation, permis et assurance.
- Rangement spécifique pour clé D.E.S.S.
- Poche externe facilement accessible pour les petits objets comme les clés et les portefeuilles.
- Se transforme en sac à dos lorsque vous quittez la motomarine.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Dimensions : L 65 x l 45 x h 35 cm.

Son installation nécessite le multi-porte-bagages LinQ.



Extension de pont arrière avec LinQ

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro
295101026

- Trente centimètres supplémentaires à partir de la poupe pour s'amuser encore plus et davantage de configurations de stockage.
- Comprend six points de fixation LinQ rétractables pour maximiser la capacité de chargement et faciliter le rangement des accessoires qui ne sont pas utilisés.
- Trois configurations possibles : milieu, gauche et droite.
- Facilite l'accès à l'eau pour la baignade et les sports nautiques ou offre plus d'espace pour embarquer, se prélasser, pêcher, etc.
- Compatible avec l'échelle.



Multi-porte-bagages LinQ

GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout, FishPro Sport
295101015

- Multiplie par trois les emplacements pour accessoires LinQ disponibles sur votre motomarine.
- Permet plusieurs configurations d'accessoires LinQ.
- Offre une plus grande zone de détente de pêche au lancer et facilite le réembarquement.
- Utilise le système de fixation LinQ en place pour une installation rapide et facile.
- Deux ensembles d'installation de base LinQ inclus.
- Ensembles d'installation de base supplémentaires vendus séparément (295101034).
- De série sur Explorer Pro.

*Non compatible avec la glacière LinQ 51 I (double loquet).
Doit être installé par un concessionnaire BRP agréé.*



Ensemble d'installation de base LinQ

Compatible avec le multi-porte-bagages LinQ
295101034

- L'ensemble de base LinQ permet d'utiliser jusqu'à trois accessoires LinQ Sea-Doo simultanément sur le multi-porte-bagages LinQ.
- Comprend deux bases LinQ et du matériel marinisé pour une installation rapide.

NOUVEAU



Jeu de 3 sacs repliables étanches

295101448

- Capacité de stockage de 5, 10 et 20 litres.
- Ensemble de trois sacs imperméables.
- Repliable.
- Facile à plier et ranger.
- Parfait pour organiser votre rangement ou vos sacs.



Bac de rangement avant Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101148

- Le design anti-éclaboussures s'intègre parfaitement aux modèles Spark.
- Rangement de 42 litres.
- Fournit une fixation LinQ Lite de chaque côté pour les porte-gobelets LinQ Lite.
- Les fixations LinQ Lite ne sont pas compatibles avec le support pour action-cam LinQ Lite ou les défenses LinQ Lite.
- Conçu en trois éléments, il s'installe facilement.



Sac étanche 10 l'

269502121

- Sac étanche.
- En fibre de polyester enduite de PVC, résistant aux perforations.
- Base renforcée.



Sac étanche 25 l'

269001936

- Sac étanche.
- En fibre de polyester enduite de PVC, résistant aux perforations.
- Base renforcée.
- Bandoulière incluse.
- Polyester résistant 420 deniers avec revêtement en TPU.



Organisateur de bac de rangement amovible

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100732

- Organisateur de bac avant, en maille synthétique respirante de qualité supérieure.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de vos affaires ou transporter vos affaires à l'aller ou au retour.
- Poignée de transport et rangement facilité sur la motomarine et partout ailleurs.
- Fixations rapides pour maintenir l'organisateur en place dans le bac de rangement.

Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement (295100835) pour une configuration complète.



Organisateur de bac de rangement amovible

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100814

- Organisateur de bac avant, en maille synthétique respirante de qualité supérieure.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de vos affaires ou transporter vos affaires à l'aller ou au retour.
- Poignée de transport et rangement facilité sur la motomarine et partout ailleurs.
- Fixations rapides pour maintenir l'organisateur en place dans le bac de rangement.



Organisateur de bac de rangement

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100835

- Organisateur pouvant rester en place en maille synthétique respirante de qualité supérieure.
- Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.
- Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement amovible pour une configuration complète (295100732).
- De série sur les modèles GTX Limited (2018 et ultérieurs).



Organisateur de couvercle

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100862

- Parfaitement bien placé, facilement accessible dans le compartiment.
- Conservez vos petits effets personnels dans une poche intérieure à l'épreuve des éclaboussures.
- Le filet externe vous permet de ranger davantage d'affaires tout en les ayant sous les yeux.
- Volume de 6 litres.





Accessoires pour sports nautiques

NOUVEAU



Support arrière LinQ pour matelas flottant

Modèles avec kit de base LinQ
295101366

- Permet de fixer rapidement un matelas gonflable sur le pont arrière de votre motomarine.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Convient à tout matelas flottant d'un diamètre pouvant atteindre jusqu'à 71 cm.
- Peut supporter jusqu'à 14 kg en mode simple ou double.



Poignée pour l'observateur et support de caméra Spark

Spark 3 places (2024 et ultérieurs)
295101145

- Offre une prise confortable et solide à l'observateur.
- La connexion rapide permet une installation en quelques secondes.
- Peut être rangée dans l'espace de rangement avant.
- Support pour action-cam LinQ Lite intégré (295101139).



Support pour action-cam LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101139

- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.



Adaptateur de taquet de point de remorquage

GTI (2020 et ultérieurs), GTI SE (2020 et ultérieurs), GTR (2020 et ultérieurs), GTR-X (2024), RXP-X (2021 et ultérieurs), RXP-X APEX, FishPro Scout (2022 et ultérieurs), Wake (2020 et ultérieurs), Spark
295101217

- Convertit l'œillet arrière standard en un taquet hybride.
- Permet d'attacher rapidement et facilement des cordes à boucle.



Mât de ski rétractable LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro, Wake (2020 et ultérieurs), Wake Pro (2018 et ultérieurs).
295100909

- Le mât de ski surélevé maintient la corde hors de l'eau et le plaisir à surfer sur la vague s'en trouve décuplé.
- Comprend les poignées de maintien intégrées et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.

Non compatible avec le porte-bagages LinQ (295101015) et le bidon de carburant LinQ de 20 l (715007822).

Remarque : n'utilisez jamais le mât de ski pour tracter un jouet gonflable ou similaire. Utilisez systématiquement le taquet arrière.



Support pour planche nautique

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100838

- Rangement à bord facile et sûr pour votre wakeboard.
- Bouton de déblocage rapide pratique pour un accès rapide.
- La mousse EVA protège le bord de la planche durant la navigation.
- Le tendeur avec rembourrage en caoutchouc maintient le wakeboard en place tout en empêchant l'usure du tendeur.
- Convient à la plupart des tailles et des modèles de wakeboards et de wakeskates.
- Vendu à l'unité, chaque support peut accueillir un wakeboard.
- De série sur modèles Wake et Wake Pro.

Marches et échelles



Tube amortisseur

295100662

- Protège les passagers contre l'effet de rebond de la corde à ski. Maintient la corde à l'écart des hélices.
- Mousse à alvéoles fermées recouverte de nylon durable.



Marche d'embarquement

Spark

295100642

- Marche pratique avec surface confortable pour le genou.
- S'installe aisément du côté droit d'un Spark et peut supporter jusqu'à 113 kg.



Échelle d'embarquement

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs)
295100869

- Échelle escamotable pour embarquement conçue pour votre motomarine.
- Facilite l'embarquement dans l'eau.
- Munie de ressorts permettant de garder l'échelle en position debout.
- Se visse directement sur la motomarine où les points de fixation sont prévus à cet effet.

Commandes de direction



Guidon avec bloc d'élévation réglable

Spark
295101204

- Unique en son genre, ce guidon avec bloc d'élévation réglable vous permet de manœuvrer aisément le Spark et d'adapter votre expérience à votre style de conduite.
- Ajustez rapidement votre guidon à la hauteur désirée : utilisez la position basse pour les navigations assises ou haussez le guidon à sa hauteur maximale en quelques secondes pour la conduite debout.
- Hauteur réglable de 42,5 mm à 103,5 mm.
- Il suffit d'abaisser le levier pour régler la hauteur. Pas besoin d'outillage.

Références requises pour l'installation :
Spark sans iBR*
2016 et antérieurs : 278003491, 295100702
2017 et ultérieurs : 278003491
Spark avec iBR
2016 et antérieurs : 278003490, 295100702
2017 : 278003490
2018 et ultérieurs : 278003823
2024 et ultérieurs : 278004180 sur ensemble de base et Commodité.
* Frein et marche arrière intelligents (iBR).



Correcteur d'assiette (VTS) à capacité étendue

Spark (2024 et ultérieurs)
295101260

- Cet accessoire exclusif Sea-Doo vous permet d'augmenter la hauteur à laquelle vous souhaitez lever l'avant ou la profondeur à laquelle vous pouvez le faire plonger.
- Le VTS à plage étendue double la plage de réglage par rapport au VTS standard.
- Les réglages sont immédiats grâce au commutateur d'activation rapide monté sur le guidon pour permettre un réglage précis de l'angle de correction d'assiette pendant la conduite.
- Facilité de branchement.
- Comprend le commutateur, le capuchon et le matériel nécessaire à l'installation.

Nous recommandons vivement d'acheter les appui-pieds arrière (295101263) pour l'installation. Une mise à jour logicielle sera nécessaire sur les modèles Spark 2024 pour utiliser le VTS.



Bloc d'élévation réglable*

RXP-X (2021-2023), GTR-X (2024 et ultérieurs)
295101203

- Remplace l'extrusion fixe de série pour permettre d'ajuster verticalement la longueur de +16 mm à 92 mm de plus que le guidon de série.
- Meilleure ergonomie en position de conduite debout.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.
- Non compatible avec les véhicules équipés de l'amortisseur de direction.



Poignées chauffantes

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro. Faisceau pour poignées chauffantes requis pour l'installation sur d'autres embarcations
295100812

- Poignées chauffantes avec bouton intégré sur la poignée gauche.
- Cinq niveaux de chauffage.
- À enfiler à la place des poignées existantes.
- Intègrent le repose-paume bien connu de Sea-Doo.
- À utiliser avec les déflecteurs d'air pour guidon (295100762) pour une performance optimale.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.
L'extension de faisceau pour poignées chauffantes (278004347) est nécessaire pour l'installation sur les modèles Explorer Pro.
Vendu par paires.



Appui-pieds arrière

Spark (2024 et ultérieurs)
295101263

- Offrent plus de stabilité et d'assurance pour la conduite en position de chandelle.
- Les appui-pieds arrière avec angle de 45 degrés vous permettent de vous mettre debout à l'arrière de votre motomarine et élargissent les possibilités de figures.



Faisceau poignées chauffantes

Requis pour l'installation sur certaines embarcations : GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018-2020) / Spark (2014-2023)
295100906

- Requis pour l'installation sur certaines embarcations.

Requis pour GTX, RXT, Wake PRO (2011-2017), GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019), GTR-X (2018-2019), RXP-X (2018-2020) et Spark

NOUVEAU

Kit de système audio Platinum

LE SYSTÈME
AUDIO **LE PLUS
PUISSANT** DE
BRP POUR LES
MOTOMARINES.



CARACTÉRISTIQUES

- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.
- Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

Audio

NOUVEAU



Kit de système audio Platinum 80 W

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101458

- Le kit de système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Système BRP Audio portatif

Spark (2024 et ultérieurs)
295101147

- Modèle portatif qui s'intègre parfaitement sur le modèle Spark.
- Alimenté par une pile au lithium rechargeable qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie.
- Point de fixation de série sur l'embarcation. Installé à l'avant et orienté vers le conducteur pour une clarté du son maximale.
- Puissance de 50 watts.
- Connectivité Bluetooth.
- Commandes sur le haut-parleur pour réglage du volume et des titres.
- Mode navigation pour une meilleure expérience audio en mouvement.
- Interconnexion avec d'autres systèmes BRP Audio pour un son digne d'un concert.
- Peut être commandé à partir d'un téléphone portable.
- Flotte sur l'eau.

NOUVEAU



Kit de système audio Platinum 80 W

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295101459

- Le kit de système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Système BRP Audio-Premium

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100711*

- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Entièrement submersible.
- Deux haut-parleurs 50 watts puissants pour une clarté sonore même durant la navigation.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

NOUVEAU



Mise à niveau du système audio Platinum 80 W

295101512

- Le kit de système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Système BRP Audio-Premium

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100839*


- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Entièrement submersible.
- Deux haut-parleurs 50 watts puissants pour une clarté sonore même durant la navigation.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

* Jusqu'à épuisement des stocks

NOUVEAU

GPS Garmin à écran tactile



CARACTÉRISTIQUES

- GPS Garmin à écran tactile de 23 cm, lumineux et lisible à la lumière du soleil.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d'un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières Bluechart® G3 (vendu séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l'appairage avec l'appli ActiveCaptain™ gratuite et l'accès à OneChart™, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.

Électronique et électricité

NOUVEAU



GPS Garmin ECHOMAP™ UHD2 9'' sv

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro
295101262

- GPS Garmin à écran tactile de 23 cm, lumineux et lisible à la lumière du soleil.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d'un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières Bluechart® G3 (vendu séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l'appairage avec l'appli ActiveCaptain™ gratuite et l'accès à OneChart™, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.

De série sur le modèle FishPro Trophy. Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Détecteur de poissons et profondimètre Garmin® avec transducteur GT15M-IH

295100972

- Le transducteur CHIRP bande moyenne intégré à la coque GT15M-IH de Garmin fournit des relevés de profondeur précis même à grande vitesse.
- Idéal pour une installation du transducteur à l'intérieur d'une coque en fibre de verre et non sur le tableau arrière.
- Peut être utilisé avec un angle de relevé de varangue compris entre 0 et 25° et est excellent pour les embarcations navigant à vitesses élevées.
- Installation à l'intérieur de la coque, perçage inutile, pas de traînée.
- Le transducteur à 8 broches avec 1 réservoir en plastique, d'une puissance nominale de 600 W, comporte un sonar traditionnel CHIRP bande moyenne (85 à 165 kHz).

Nécessite un GPS Garmin® ECHOMAP™ UHD 72sv ou 62cv. De série sur le modèle FishPro Trophy.



GPS Garmin® ECHOMAP™ UHD 72sv

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2019 et ultérieurs, sauf GTX Limited 2025 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Explorer Pro / FishPro (tous les modèles)
295101264

- Écran tactile de 7" (17,8 cm) lumineux, lisible au soleil.
- Support pour GPS inclus pour l'installation.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d'un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières Bluechart® G3 (vendu séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l'appairage avec l'appli ActiveCaptain™ gratuite et l'accès à OneChart™, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Ensemble de câbles pour batterie auxiliaire

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100990

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100991

- Vous permet d'ajouter une deuxième unité à votre configuration de batterie double.
- Vous donnera la puissance supplémentaire dont vous avez besoin pour alimenter pendant de plus longues périodes les composants électriques comme le système BRP Audio-Premium ou le GPS Garmin Echomap.
- L'ensemble comprend le câblage nécessaire et le porte-batterie.

Batterie supplémentaire vendue séparément (410301203).



Protection d'écran tactile couleur 10,25''

Embarcation équipée d'un écran tactile couleur de 10,25''
860202680

- Verre trempé - 0,3 mm d'épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.



Ensemble de connexion électrique

Tous les modèles Spark, GTI 90 (2017 et ultérieurs)
295100599

- Moyen très pratique et sûr d'ajouter des accessoires électriques.
- Connexion plug-and-play.

Requis pour installer le profondimètre sur certains modèles (consultez le tableau des profondimètres).



Clé programmable D.E.S.S.™ RF

Toutes les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)

278003401 Vert (clé d'apprentissage)

Toutes les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)

278003400 Jaune

Toutes les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)

278003402 Noir

Toutes les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)

278003403 Orange

- La clé du système de sécurité à codage numérique (D.E.S.S.) s'enclenche sur l'embarcation et permet de démarrer facilement et rapidement.
- Technologie antivol. La clé communique à distance avec l'embarcation, de sorte que celle-ci ne se met en marche que lorsque l'encodage de la clé correspond.
- La clé programmable D.E.S.S. peut également être programmée pour limiter la vitesse de l'embarcation, ce qui permet aux utilisateurs débutants et aux opérateurs moins expérimentés d'apprendre tout en acquérant l'assurance et la maîtrise nécessaires.
- Peut être utilisée comme clé de remplacement ou deuxième clé.
- Toutes les clés Sea-Doo doivent être programmées chez le concessionnaire.



Module de ski et d'ensemble X

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018-2023) / GTI (2018-2019) / GTI SE, GTI Limited, GTR, GTR-X, Wake (2018-2023) / Tous les modèles FishPro (2019-2023) / Explorer Pro (2023)

2024 et ultérieurs : GTX (230 cv, 300 cv), GTX Limited, Wake Pro, GTR, GTR-X, Explorer Pro (230 cv), FishPro Apex
295100857

- Ce module comprend les fonctions de l'ensemble X et du mode Ski.
- Permet d'activer le mode Ski. Offre un choix de courbes d'accélération pré-réglées assurant un départ parfait et une vitesse constante lorsqu'on tire un skieur ou un planchiste.
- Permet d'activer les fonctions de l'ensemble X sur l'indicateur.
- Consultez la description du module d'ensemble X pour découvrir les fonctions X qu'il déverrouille sur votre véhicule.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.



Ensemble clé programmable D.E.S.S.™ RF

Spark
295100945

- L'assemblage à rotule de la clé du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) permet au conducteur de démarrer rapidement.
- Technologie antivol. La clé communique à distance avec l'embarcation, de sorte que celle-ci ne se met en marche que lorsque l'encodage de la clé correspond.
- La clé programmable D.E.S.S. RF peut également être programmée pour limiter la vitesse de l'embarcation, ce qui permet aux utilisateurs débutants et aux opérateurs moins expérimentés d'apprendre tout en acquérant l'assurance et la maîtrise nécessaires.
- Toutes les clés Sea-Doo doivent être programmées chez le concessionnaire.
- Peut être utilisée comme clé de remplacement ou deuxième clé.
- Comprend la clé programmable D.E.S.S. RF et le support D.E.S.S.

Références requises pour l'installation :
Spark sans iBR* : 278003491

Spark avec iBR :

2017 et antérieurs : 278003490

2018 et ultérieurs : 278003823

Spark Trixx :

2017 et antérieurs : 278003490 et 278003195

2018 et ultérieurs : 278003823 et 278003195

* Frein et marche arrière intelligents (iBR).

Contrairement aux ensembles de clés D.E.S.S. précédents, faisceau désormais vendu séparément.



Module de ski et d'ensemble X

2024 et ultérieurs : RXT-X, RXP-X, GTX (170 cv), GTI, GTI SE, Wake, Explorer Pro (170 cv), tous les modèles FishPro (sauf FishPro Apex)
295101271

- Ce module comprend les fonctions de l'ensemble X et du mode Ski.
- Permet d'activer le mode Ski. Offre un choix de courbes d'accélération pré-réglées assurant un départ parfait et une vitesse constante lorsqu'on tire un skieur ou un planchiste.
- Active les fonctions du module d'ensemble X.
- Voir le module d'ensemble X pour la liste complète des fonctions.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.



Bracelet pour clé

Clé programmable D.E.S.S.™ RF
278004088

- Bracelet uniquement.
- Clé programmable D.E.S.S.™ RF vendue séparément.



Prise électrique 12 V et ensemble d'installation

Spark (2023 et antérieurs) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 et antérieurs) / RXP-X (2020 et antérieurs)

295100577

GTX et RXT sans suspension et Wake Pro (2016-2017)

295100675

- Utilisez cette prise 12 V pour charger votre téléphone ou votre GPS.
- Munie d'un couvercle pour éviter l'infiltration d'eau.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

PROFONDIMÈTRES

- Affiche la profondeur de l'eau sous la coque
- Connexion plug-and-play.
- Intègre l'affichage de la profondeur dans le menu de l'indicateur.
- Ne nécessite pas d'écran de GPS Garmin ECHOMAP pour l'installation.



ENSEMBLES DE POMPES DE CALE

- Maintient le compartiment moteur au sec pour plus de tranquillité d'esprit.
- Comprend tous les éléments nécessaires à l'installation (pompe de cale, support de montage, raccord, flexible et matériel).
- Installation plug-and-play : Se branche directement à la boîte à fusibles de l'embarcation.



MODÈLE	ANNÉE	SKU
Spark	2014 et ultérieurs	295100679
GTI 90', GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170	2020 et ultérieurs	295100872
GTX, Explorer Pro	2018 et ultérieurs	295100927
GTX Limited	2018 et ultérieurs	295100927
RXT, RXT-X	2018 et ultérieurs	295100927
RXP, RXP-X	2018 et ultérieurs	295100927
Wake Pro	2018 et ultérieurs	295100927

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

MODÈLE	ANNÉE	SKU
Spark	2014 et ultérieurs	295101218
Wake	2020 et ultérieurs	295101035
GTI, GTI SE, GTR, GTR-X	2020 et ultérieurs	295101035
FishPro (tous les modèles)	2019 et ultérieurs	295101035
Explorer Pro, GTX, GTX Limited	2018 et ultérieurs	295101035
RXT, RXT-X	2018 et ultérieurs	295101035
RXP-X	2021 et ultérieurs	295101035
Wake Pro	2018 et ultérieurs	295101035

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Port USB

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro
295100710

- Permet de recharger vos appareils électroniques comme votre smartphone ou votre caméra.
- Le chargeur USB est équipé d'un module intelligent qui détecte l'intensité nécessaire pour recharger votre téléphone, de sorte que vous pouvez le recharger à tout moment sans craindre de l'endommager.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

Accessoires de carrosserie



Pare-brise touring

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101017

- Protégez-vous du vent et des éclaboussures des vagues avec ce pare-brise de 58 cm.
- S'intègre parfaitement dans la construction thermoformée pour une vision claire et nette.
- Comprend un support de pare-brise, un sac et une clé Allen pour faciliter le transport et l'installation.



Déflecteurs d'air pour guidon

GTX, RXT, RXT-X, et Wake Pro (2010 et ultérieurs) / GTI, GTS et Wake (2011 et ultérieurs) / GTR, GTR-X et RXP-X (2012 et ultérieurs) / Spark (2014 et ultérieurs)
295100762

- Conçus pour offrir une protection accrue tout en style.
- Protègent du vent froid et des éclaboussures.
- Vendu par paires.

Non compatible avec le pare-brise touring (295101017)



Tapis de repose-pieds antidérapants

Spark (2024 et ultérieurs)
295101140

- Tapis en mousse EVA épaisse.
- Fixé sur des plaques en ABS.
- Se fixe au pont supérieur grâce à des fixations autoscellantes.
- Il n'est pas nécessaire de coller les tapis aux surfaces.



Cale-pieds

RXT, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, de série sur RXT-X (2018 et ultérieurs), Explorer Pro
295100745

- Grâce aux cale-pieds inclinés conçus pour une navigation haute performance, pilotes et passagers seront parfaitement campés, confortablement assis et en sécurité.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec les appui-genoux Ergolock, les cale-pieds sont la garantie que chacun profite pleinement des possibilités de la motomarine.



Cale-pieds

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout, de série sur RXP-X (2021 et ultérieurs)
295100926

- Grâce aux cale-pieds inclinés conçus pour une navigation haute performance, pilotes et passagers seront parfaitement campés, confortablement assis et en sécurité.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec les appui-genoux Ergolock, les cale-pieds sont la garantie que chacun profite pleinement des possibilités de la motomarine.



Appui-pieds angulaires de rebord

RXT, RXT-X et GTX (2018 et ultérieurs)
295100793

- Appui-pieds angulaires de 1,22 m avec tapis intégrés, fixés sur les rebords extérieurs de chaque côté de la motomarine.
- Permettent aux pêcheurs de placer les pieds de façon confortable et sécurisée lorsqu'ils pêchent sur le côté de la motomarine.
- Protègent le fini peint des rebords des appui-pieds contre les égratignures causées en pêchant.



Rétroviseurs Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101144

- La conception intégrée n'est pas encombrante.
- Grand champ de vision.
- Permet de voir en position assise ou debout.
- Vendu par paires.



Siège passager

RXP-X (2021 et ultérieurs)
295100923

- Le seul moyen d'avoir un passager sur une RXP-X de série.
- Deux options de préhension pour les passagers, sur le côté et au milieu.
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit de retirer le coussin conducteur, de déclipser la base et de clipser le siège passager.



Ensemble de siège pour 2 Trixx

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101259 Bleu éclatant

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101150 Rouge dragon

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101222 Jaune néon

- Convertissez en quelques secondes une motomarine Trixx monoplace en une Trixx pour deux.
- Comprend les éléments de fixation nécessaires.



Siège de pêche

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs), Explorer Pro
295100882

- Offre une grande liberté de mouvement aux positions de conduite ou de passager pour pêcher.
- Optimisé pour pêcher sur les côtés avec une meilleure stabilité latérale lorsqu'il est associé aux appuie-pieds angulaires de rebord (295100793).
- Adapté à toutes les couleurs de motomarine.

NOUVEAU



Siège de course Ergolock™ R pour GTR-X

GTR-X, RXP-X (2024 et ultérieurs)
295101463

- Siège Ergolock™ prêt pour les performances avec le GTR-X.
 - Selle réglable pour un soutien confortable lors des accélérations et une tenue parfaite dans les virages.
 - Réglage de 13 cm pour répondre à tous les types de conducteurs.
 - Installation sans outil.
 - Siège identique à celui du RXP-X.
- Compatible avec le siège passager (295100923).*

Amarrage et échouage



Protections LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101138

- Protections parfaitement adaptées aux modèles Spark.
- Le système de fixation LinQ Lite est rapide et facile.
- Le matériau durable flotte également.
- Vendu par paires.



Protections amovibles

Convient à toutes les motomarines (sauf Spark 2024 et ultérieurs)
295100418

- Protégez votre investissement lors des manœuvres d'accostage grâce à ces protections amovibles qui se fixent facilement et solidement à votre motomarine Sea-Doo.
- Les protections à l'avant et à l'arrière sur les modèles Spark garantissent une fixation sûre à l'endroit optimal.
- D'un orange vif, elles sont bien visibles et flottent pour les garder bien en vue.
- Brevet en cours.
- Vendu par paires.

L'ensemble d'installation des défenses amovibles (295100550, 295100729 ou 295100944) est requis pour une installation sur les modèles autres que Spark.



Kit d'installation des protections amovibles

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR et GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X et Wake Pro (2010-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100729

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100944

- Le moyen le plus rapide et le plus simple d'installer les protections sur votre motomarine.
- Non obligatoire pour les modèles Spark.



Speed Tie Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101142

- Conception robuste et intégrée.
- Encombrement minimum.
- Facile d'accès.
- Aide à stabiliser la motomarine lorsqu'elle est à quai.
- 1,83 m de long.
- Vendu par 3.



Speed Tie

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 et ultérieurs)
295100885

- Système d'amarrage totalement intégré, fournissant ce qui se fait de mieux en termes d'amarrage pratique, rapide et sûr.
- Accessoire indispensable qui libère de l'espace de rangement et vous garantit de toujours avoir une amarre.
- Système de gestion des câbles intégré, facile à utiliser.
- Corde double tresse de 6,4 mm, 1,6 m à l'avant et 2,8 m à l'arrière.
- Verrouillage positif pour un amarrage sans souci.



Speed Tie

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy
295100924

- Système d'amarrage totalement intégré, fournissant ce qui se fait de mieux en termes d'amarrage pratique, rapide et sûr.
- Accessoire indispensable qui libère de l'espace de rangement et vous garantit de toujours avoir une amarre.
- Système de gestion des câbles intégré, facile à utiliser.
- Corde double tresse de 6,4 mm, 3,5 m à l'avant.
- Verrouillage positif pour un amarrage sans souci.



Piquet d'ancrage

Tous modèles
295101255

- Corde de 7,62 m.
- Peut être utilisé dans le sable, la terre glaise et les lacs.
- Indicateur de niveau de profondeur sur l'ancrage.
- Ne blesse pas le pied ou la main lorsque vous appuyez dessus.
- Facile à utiliser, facile à nettoyer.
- Léger, s'adapte facilement dans le compartiment de rangement avant des embarcations.
- Sac de transport portable inclus.

NOUVEAU



Cordes d'amarrage

295101475

- Corde en nylon rembourrée idéale pour amarrer votre motomarine.
- 4,6 m de long.
- Très durable, haute résistance.
- Vendu par paires.



Ancre rétractable

295100750

- Ancre grappin de 1,6 kg avec revêtement protecteur.
- Idéale pour permettre l'ancrage temporaire de motomarines et de petites embarcations dans des fonds boueux, sableux, graveleux ou rocheux.
- Comprend une corde de qualité marine de 7,62 m avec une bouée d'ancrage, un mousqueton en acier inoxydable robuste et un sac de rangement en nylon.
- Suffisamment compacte pour s'insérer dans le compartiment de rangement.



Sac de sable d'ancrage

295100661 Jaune

- Sac en polyester 600 deniers jaune, teint dans la masse, qui peut contenir jusqu'à 20 kg de sable mouillé.
- Mesure 40 cm x 22,9 cm.
- Sangle en nylon de 4,9 m x 1,3 cm.
- Crochet d'attache en plastique. Flotteur en plastique moulé.



Attache de quai

295100851

- Amarrez votre embarcation avec cette attache élastique en nylon, rembourrée et flottante.
- Protège votre motomarine et la maintient amarrée.
- À l'unité.

Les essentiels



Trousse de sécurité

295100330

- Un ensemble d'éléments indispensables pour votre motomarine.
- Une corde de sauvetage flottante de 15 m, une écope, un sifflet et une lampe de poche étanche.



Ensemble d'immatriculation

7,6 cm Toutes les motomarines
295100570 Noir

- Ensemble de numéros d'immatriculation de qualité résistant aux rayons UV.
- 7,6 cm.
- Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces, y compris celle du Spark.
- Disponible en deux couleurs contrastées conformes à la réglementation en vigueur concernant les dimensions.



Sifflet

295500554

- Sifflet sans bille.
- Produit un trille strident et pénétrant qu'on peut entendre à des lieues à la ronde.
- Inaltéré par l'eau qui s'évacue facilement en sifflant d'un bon coup rapide.



Ensemble d'immatriculation

7,6 cm Toutes les motomarines
295100578 Gris clair

- Ensemble de numéros d'immatriculation de qualité résistant aux rayons UV.
- 7,6 cm.
- Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces, y compris celle du Spark.
- Disponible en deux couleurs contrastées conformes à la réglementation en vigueur concernant les dimensions.



Ensemble d'immatriculation

10,2 cm Toutes les motomarines · Conforme aux normes internationales
295100631 Noir

- Ensemble de numéros d'immatriculation de qualité résistant aux rayons UV.
- 10,2 cm.
- Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces.
- Conforme à la réglementation en vigueur concernant les dimensions, ainsi qu'à la législation internationale.



Pièces et
entretien

Pièces et entretien

Liste de contrôle d'entretien	79
Équipement accessoire	80
Accessoires pour le châssis	80
Entraînement	81
Produits pour l'entretien	83
Kit de vidange d'huile	85
Produits XPS	86



Liste de contrôle d'entretien



Guide de l'opérateur Sea-Doo

Il s'agit d'un aperçu général des principales étapes de l'entretien. Les exigences peuvent varier en fonction du modèle de motomarine. Reportez-vous au guide de l'opérateur pour l'entretien exact à effectuer. Scannez le QR code pour accéder à tous les guides de l'opérateur.

1 Préparez-vous avec XPS



Kit de vidange d'huile



Liquide de refroidissement protection étendue



Graisse pour roulements de pompe à jet

2 Avez-vous vérifié ces points cette saison ?



Bougies d'allumage



Batterie



Bague d'usure



Hélice



Anodes



Anneau en carbone

Équipement accessoire



Batterie Yuasa

410301203

- Batterie Yuasa YTX20L (18 Ah).
- Activée en usine.
- Sans entretien.
- Technologie AGM.



Ensemble de levage

295100758

- Permet de hisser votre embarcation avec précision. Plateau de levée en acier anodisé recouvert de vinyle et courroies de nylon.
- Capacité de levage de 544 kg.
- Permet de hisser la motomarine en position droite ou angulaire.

Refroidissement du moteur



Ensemble de réparation de turbocompresseur

Convient à tous les modèles 215, 255 et 260 cv
420881102

- Ensemble complet de réparation pour le turbocompresseur.
- Pièces et rondelles métalliques d'origine Sea-Doo pour une meilleure fiabilité.

Accessoires pour le châssis




Anodes sacrificielles

Diamètre extérieur : 26 mm. Hauteur : 6 mm
271001920

Diamètre extérieur : 26 mm. Hauteur : 13 mm
271001813

Anode 1/4-18 NPT pour refroidisseur intermédiaire sur les modèles 260 et 300 cv (2016 et ultérieurs)
271001942


- Les anodes sacrificielles sont spécifiquement conçues pour protéger de la corrosion galvanique les pièces de votre motomarine qui se trouvent sous l'eau.
- Comme leur nom l'indique, les anodes se « sacrifient » en absorbant le processus électrochimique de l'oxydation, et par conséquent, elles protègent les autres pièces comme l'hélice, le gouvernail ou le moteur de la corrosion.
- La corrosion galvanique peut provoquer des dégâts majeurs si elle n'est pas contrôlée.



Matériel de mise à niveau du pont avant et arrière

Spark
295100849

- Comprend 31 rondelles pour les ponts avant et arrière, plus une rondelle supplémentaire.
- Ces rondelles robustes en acier inoxydable remplacent les rondelles d'origine en plastique des ponts avant et arrière.
- Apportent une touche esthétique et offrent une durabilité accrue.
- Rondelles usinées avec précision et dotées d'un polissage électrolytique pour un ajustement parfait.
- Un choix essentiel si vous enlevez régulièrement le pont de votre motomarine pour faire l'entretien et l'inspection.



Matériel de mise à niveau du pont principal

Spark
295100848

- Comprend 22 rondelles pour le pont d'accès principal au moteur, plus une rondelle supplémentaire.
- Ces rondelles robustes en acier inoxydable remplacent les rondelles d'origine en plastique des ponts avant et arrière.
- Apportent une touche esthétique et offrent une durabilité accrue.
- Rondelles usinées avec précision et dotées d'un polissage électrolytique pour un ajustement parfait.
- Un choix essentiel si vous enlevez régulièrement le pont de votre motomarine pour faire l'entretien et l'inspection.

Entraînement

HÉLICES



- Hélices hautes performances conçues spécifiquement pour maximiser les performances et les réglages de votre moteur.
- Offrent un ajustement parfait avec les composantes de la bague d'usure et de l'arbre de transmission.

MOTEUR	MODÈLE	ANNÉE	SKU
60/90	Spark	2014 et ultérieurs	267000948
	GTI GTS GTI™ SE 90	2017-2019	267000919
	GTI™ 90	2020 et ultérieurs	267001046
130/155	GTI 130 et 155 GTI SE 130 et 155 GTS 130	2009-2019	267000940
	GTI™ 130 GTI™ SE 130	2020 et ultérieurs	267001044
	GTI Pro GTX Pro	2020/2021	267001076
	Wake 155	2011-2017 2018-2019	267000940 267001019
	GTX' 155 GTX S 155	2011-2017 2018-2019	267000943 267001019
	FishPro 155	2019	267001019
	FishPro Scout 130	2022	267001044
170	GTI™ SE 170 GTX' 170 Wake 170 FishPro 170 FishPro Sport 170 FishPro Trophy 170	2020 et ultérieurs	267001076
	GTR 215	2014-2016	267000801
	GTX' 215 GTX Limited 215 Wake Pro 215	2011-2016	267000756
215	GTR 230 GTR-X 230	2017-2019	267000957
	GTX Limited 230 Wake Pro 230	2017	267000954
	GTX' 230 GTX Limited 230 Wake Pro 230 RXT 230	2018	267001021
		2019	267001038
	GTX' 230 GTX Limited 230 Wake Pro 230 GTR 230	2020-2021	267001045
230	GTX' 230 Wake 230 Wake Pro 230 Explorer Pro 230 GTR 230	2022-2025	267001110
	GTX' 230 Wake Pro 230 Explorer Pro 230 GTR 230	2026	267001174
	GTX Limited iS et S 260	2012-2016	267000945
	RXP-X 255	2009-2011	267000994
255/260	RXP-X 260	2012-2015	267000984
	RXT-X 260 RXT iS 255 et 260	2009-2010	267000974
	RXT 260 RXT aS 260 RXT iS 260	2011-2017	267000945
	GTR-X	2024 et ultérieurs	267001050
	GTX Limited	2016 et ultérieurs	267000951
300	RXT-X 300	2016-2023	267000951
	RXP-X 300	2016-2020	267000951
	RXP-X 300	2021-2023	267001050
325	RXT-X 325 RXP-X 325	2024 et ultérieurs	267001124

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.

BAGUES D'USURE



- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.

MODÈLE	ANNÉE	SKU
Spark	2014-2022	267000925
GTI™ 90	2017-2022	267000897
GTI™ SE 90	2017-2018	267000897
GTI Pro	2020	267001036
GTI/GTI SE 130	2009-2022	267000419
GTI™ SE 155	2009-2019	267000419
GTR 215	2012-2016	267000372
GTR 230 (tous les modèles)	2020 et ultérieurs	267000917
GTR-X 300	2024 et ultérieurs	267000917
GTS 90	2017-2019	267000897
GTS 130	2011-2016	267000419
GTS Pro 130 (Europe)	2011	267000419
GTS RENTAL 130	2014-2015	267000419
GTX' 155	2009-2019	267000419
GTX S 155	2009-2017	267000419
GTX' 170	2021-2022	267000419
GTX 215/255/260	2009-2017	267000372
GTX' 230	2018	267000372
	2019 et ultérieurs	267000917
GTX Limited 230	2019-2022	267000917
GTX Limited 300	2016-2022	267000917
GTX Pro	2020	267001036
FishPro Sport, FishPro Scout, FishPro Trophy	2019-2022	267000419
RXP-X (tous les modèles, sauf 300 cv)	2009-2015	267000372
RXP-X 300	2016-2023	267000917
RXP-X 325	2024 et ultérieurs	267000917
RXT (tous les modèles, sauf 300 cv)	2009-2018	267000372
RXT 230	2019	267000917
RXT-X 300	2016-2023	267000917
RXT-X 325	2024 et ultérieurs	267000917
Wake 155	2009-2019	267000419
Wake 170	2021-2022	267000419
Wake Pro 215	2011-2016	267000372
Wake Pro 230	2009-2018	267000372
Wake Pro 230	2019 et ultérieurs	267000917

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.



Grille d'admission d'eau Top-Loader

Spark
295100845

- Grille d'admission d'eau spécialement conçue pour offrir des accélérations et une vitesse de pointe supérieures.
- Les glissières latérales améliorent la manœuvrabilité et la stabilité en ligne droite.
- Le revêtement de course résistant noir protège de la corrosion.
- Conforme aux normes de course de l'JSBA.
- Trousse d'étanchéité pour pompe (295100846) requise afin de profiter au maximum des avantages de la grille.



Bague d'usure en acier inoxydable

230 cv (2020 et ultérieurs), 300 cv (2016 et ultérieurs)
267001060

GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 et 170 (2011 et ultérieurs)
267000800

Spark
295100649

GTR 215 (jusqu'en 2016), RXT et GTX 260 (2009-2017), RXT et GTX 230 (2017-2018), RXT et GTX 215 (2009-2017)
296000431

- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.



Trousse d'étanchéité pour pompe

Spark
295100846

- Pièces moulées spécialement conçues pour combler avec précision les interstices du sabot de la grille d'admission par lesquelles l'air pourrait entrer dans la pompe et causer de la cavitation.
- Procure une étanchéité parfaite pour une performance optimale.
- Requisite lors de l'installation de la grille d'admission d'eau Top-Loader (295100845).



Grille d'admission d'eau antidébris

GTI, GTS et Wake (2011-2019)
271001948

- Protège l'ensemble de la turbine et le système de refroidissement contre l'introduction de débris et de cailloux de plus de 10 mm de diamètre.
- Empêche l'hélice et la bague d'usure de subir des dommages et prévient leur usure prématurée.
- Aide à diminuer l'accumulation d'algues.
- Recommandée en cas de navigation dans les eaux peu profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents accostages sur la plage.
- Peut réduire légèrement la performance de l'embarcation.



Ensemble de stabilisateurs Pro-Series

Spark
295100847

- Les stabilisateurs Pro-Series éprouvés dans les courses améliorent grandement la maniabilité de la motomarine grâce au design supérieur de la lame et de la plaque de fixation.
- Comprend un système de fixation ultrarobuste doté d'une plaque de fixation rigide et de quatre points d'ancrage avec inserts en aluminium dans les ailettes.
- La profondeur des stabilisateurs s'ajuste pour contrôler leur effet sur la conduite de la motomarine.
- Installation facile à l'aide des goujons de fixation d'origine.

Produits pour l'entretien



Salt-Away⁺

295100219 Recharge 3,785 l

295100220 Recharge 946 ml

295100218 Concentré avec distributeur 946 ml

- Mélangé à l'eau, il élimine le sel et laisse une couche de protection sur la surface, prévenant ainsi la rouille et la corrosion.
- Peut également être utilisé pour le nettoyage et l'entretien de la remorque.



Nécessaire de rinçage

Pour les motomarines qui ne sont pas encore munies d'un raccord en « T » et qui n'ont pas de sortie d'eau filetée sur le support de pompe.
295500068

- Accessoire indispensable pour vous aider à préserver votre moteur de la corrosion et à optimiser ses performances.
- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.



Adaptateur pour nécessaire de rinçage

295500473


- Pour la plupart des modèles de motomarines qui sont munis d'un raccord de sortie d'eau filetée sur le support de pompe.



Nécessaire de rinçage

Spark (de série sur les modèles 2015 et ultérieurs)
295100555

- Accessoire indispensable pour vous aider à préserver votre moteur de la corrosion et à optimiser ses performances.
- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.



Tuyau de raccordement

295500258

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui ont déjà un raccord en « T ».
- Également pour les modèles munis d'un adaptateur pour nécessaire de rinçage sur la sortie d'eau du support de pompe.



Bougies NGK⁺ Spark

CR8EB
415130795 S/O

DCPR8E
715900642

KR9E-G
296000421

KR9EI-8G
296000455

- Les concessionnaires BRP proposent toutes les bougies NGK haut de gamme requises pour les motomarines Sea-Doo.
- Les filets laminés à froid empêchent de fausser le filetage et d'endommager les culasses.
- Le placage trivalent élimine le recours à un antigrippant.
- Céramique de silicate d'alumine de haut grade.



Pompe manuelle avec récipient

529035880

- Convient à divers liquides.



Filtre à huile

Moteur Rotax 900 ACE
420956123

Moteur Rotax 1500 cm³ ou plus
420956744

- Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces prévues pour votre motomarine.



Outil d'aspiration d'huile

295100244

- Vidange l'huile de votre moteur facilement et en toute sécurité.
- Activation avec une perceuse électrique.

Kit de vidange d'huile



Ensemble de vidange d'huile synthétique 5W40

(9779950)

Fiabilité inégalée

L'huile pour sports motorisés la plus élaborée conçue pour une protection exceptionnelle et une durée de vie plus longue du moteur.

Aspect pratique

Fournit la bonne quantité d'huile. Comprend des pièces d'origine parfaitement ajustées.

Économies

Par rapport à l'achat séparé de tous les composants.

Tous les kits comprennent :

- 1 Huile XPS
- 2 Filtre à huile
- 3 Tous les articles nécessaires à l'entretien

Produits XPS



Ensemble de vidange d'huile synthétique XPS 5W-40 4T

9779485 (US) / 9779951 (EU)

9779486 (US) / 9779950 (EU)

- Ensemble de vidange d'huile ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.
- Comprend l'huile synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.



Huile 100 % synthétique XPS 4T 5W-40

9779492 (US) / 9779900 (EU) 1 qt / 0,946 l

9779493 (US) / 9779901 (EU)
1 US gal / 3,785 l

- Conçue pour les moteurs quatre temps hors route, sur route et motomarines hautes performances, y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou suralimentés.
- Formule hors route avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion, même dans les conditions extrêmes.
- 1 US gal / 3,785 l (9779493).
- 1 qt / 946 ml (9779492).



Graisse synthétique

9779702 400 g

- Recommandée pour les applications nautiques. Offre une protection efficace contre l'usure et l'humidité.



Huile synthétique de compétition XPS 2T

9779180 1 qt / 0,946 l

9779181 (US) / 9779229 (EU)
1 US gal / 3,785 L

- Conçue pour toutes les motomarines deux temps à injection de carburant, à carburateur, à injection d'huile ou à prémélange.
- Facilite les démarrages à froid et produit peu de fumée.
- Assure un maximum de protection contre l'usure en gardant les pièces du moteur lubrifiées et propres.



Liquide de refroidissement à protection étendue

9779150 / 619590728 (Scandinavie)
1 qt / 0,946 l

- Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.
- Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.
- Transfert de chaleur supérieur.
- Idéal comme liquide de remplacement pour les embarcations qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).
- 5 ans (orange).

* Tarification non disponible en raison de la fluctuation des prix des produits à base de pétrole.



Huile synthétique pour turbine

9779221 178 ml

- L'huile synthétique pour turbine utilise une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs qui permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.
- Recommandée pour la turbine Sea-Doo nécessitant de l'huile.



Graisse pour roulements de pompe à jet

9779703 110 g

- Spécialement conçue pour les systèmes de propulsion à jet hautes performances.
- Graisse hautes performances formulée pour résister à l'eau et la repousser.
- Empêche la propagation de l'oxydation de surface qui provoque la rouille et la corrosion.



Lubrifiant anticorrosif

9779701 / 619590733 (Scandinavie)
340 g

- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.



Stabilisateur de carburant

9779171 (US) / **9779183** (EU) 8 fl oz / 236 ml

- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans le réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- L'éthanol attire l'humidité, et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Préviend les problèmes liés aux carburants E10.

* Tarification non disponible en raison de la fluctuation des prix des produits à base de pétrole.



Vêtements

VÊTEMENTS

Tableau des tailles	92
Trouvez votre gilet idéal	94
NOUVEAU Gilet de sauvetage Wave	96
Gilet de sauvetage Sea-Doo Wave Grip	97
Vêtements de protection	98
Guide pour les vêtements en néoprène	104
Vêtements de conduite	106
Vêtements de sport	108
Vêtements de protection	115
Vêtements de conduite	117
Divertissement en famille	118
Produits ludiques et sous licence	119
Pièces de rechange	123

Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.



Tableau des tailles

COMMENT SE MESURER

Pour obtenir de meilleurs résultats, demandez à quelqu'un de prendre ces mesures pour vous. La mesure doit se faire en maillot de bain ou en sous-vêtements. Le mètre doit être légèrement tendu mais pas trop. Si les mesures arrivent entre deux tailles, commandez la taille supérieure.

Poitrine

Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, au tour de la partie la plus importante de votre poitrine.

Taille

Prenez le tour de taille à l'endroit le plus étroit.

Hanches


Tenez-vous droit, jambes serrées, mesurez la partie la plus large des hanches, en vérifiant que le mètre est droit.

Longueur des bras

Laissez les mains pendre sur le côté du corps selon un angle naturel. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu'au poignet.

Entrejambe

Pieds nus, de l'entrejambe jusqu'au sol.



Quel code correspond à votre style ?

- 1 Choisissez votre taille et votre couleur.
- 2 Complétez la référence produit avec LE CODE correspondant sur votre bon de commande.

Exemple :
287029 (numéro du modèle pour le gilet de sauvetage Sea-Doo Wave Grip)
06 (code de taille M)
76 (code de couleur Turquoise)

Référence (SKU)	Style	Taille	Couleur
complet :	287029	06	76

TAILLE VÊTEMENT

Adultes		Adultes		Enfants	
Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
TAILLE UNIQUE	00	3XL	16	3-4	79
2XS	01	4XL	18	5-6	52
XS	02	XS/S	90	7-8	54
S	04	S/M	72	10-12	49
M	06	M/L	91	14-16	50
L	09	L/XL	73		
XL	12	XXL/3XL	74		
2XL	14				

TAILLE CHAUSSURES

Taille	Code
5	24
6	25
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33

COULEURS

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Transparent	00	Magnésium	24	Turquoise	76
Blanc	01	Lilas	25	Vert militaire	77
Marron	04	Jaune haute visibilité	26	Bleu denim	79
Anthracite	07	Anthracite chiné	29	Bleu	80
Argent	08	Rouge	30	Bleu clair	81
Gris	09	Rose	36	Bleu indigo	82
Jaune	10	Glace	38	Bleu royal	83
Or	11	Violet	41	Marine	89
Orange	12	Violet foncé	42	Noir	90
Corail	13	Fumée	57	Noir avec graphiques	94
Rouge lave	17	Vert	70	Ambre	95
Multicolore	18	Bleu canard	74	Ivoire	97
Miroir argent	22				

HOMME - VÊTEMENTS

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Code de taille*	02	04	06	09	12	14	16	18	88
Poitrine (cm)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Taille (cm)	66-71	74-79	81-86	91-97	101-107	112-117	122-127	132-137	142-147
Hanches (fessier) (cm)	81-86	88-92	96-101	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152	157-162
Longueur des bras (cm)	76	79	81	84	86	89	89	91	91
Entrejambe (cm)	79	80	81	81	81	81	81	81	81

* Codes pour compléter la référence sur votre commande.

FEMME - VÊTEMENTS

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille*	02	04	06	09	12	14	16
Poitrine (cm)	83-88	88-92	94-99	101-107	112-117	122-127	132-142
Taille (cm)	69-74	74-79	79-84	86-91	96-101	107-112	117-127
Hanches (fessier) (cm)	91-97	96-101	101-107	109-114	112-124	122-135	140-150
Longueur des bras (cm)	74	76	76	79	79	81	81
Entrejambe (cm)	76	76	76	76	76	76	76

* Codes pour compléter la référence sur votre commande.

Les informations concernant les tailles de gilets de sauvetage sont disponibles à la page 107.

Les informations concernant les pointures sont disponibles à la page 119.

Les informations concernant les tailles de gants sont disponibles à la page 121.



Le saviez-vous ?

GUIDE DES COUPES

Nous avons redéfini la coupe de toutes nos nouvelles collections. Il y a maintenant trois catégories pour les vêtements de conduite et les articles de sport.

Vous trouverez la coupe de chaque style dans sa description afin de savoir précisément ce que vous commandez.

Vêtements de sport

AJUSTÉ

STANDARD

CONFORTABLE

Vêtements de conduite

AJUSTÉ

STANDARD

CONFORTABLE

Trouvez votre gilet idéal

Quand il s'agit de choisir un gilet de sauvetage, tout dépend de la façon dont vous naviguez. Opterez-vous pour une mobilité maximale ou pour le confort tout au long de la journée ? Légèreté et performance ou durabilité économique ? Notre tableau comparatif simplifie le choix.

Des matériaux haut de gamme aux designs élégants, chaque gilet de sauvetage Sea-Doo est conçu pour la sécurité et le style, afin que vous puissiez avoir fière allure, vous sentir bien et naviguer selon vos règles.



EXPLORER AIRFLOW
Le mix parfait de confort et d'aventure

AIRFLOW
Confort absolu

WAVE GRIP
Pour le confort du conducteur et du passager

Niveau de confort	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
Prix	\$ \$ \$ \$ □	\$ \$ \$ □ □	\$ \$ □ □ □
Zone de confort lombaire	Oui	Oui	Non
Rembourrages pour circulation d'air	Oui	Oui	Non
Ensemble Explorer	Oui	Non	Non
Poignées passager	Non	Non	Oui
Poche poitrine	Non	Non	Oui
Matériau extérieur	Écoprène	Écoprène	Écoprène
Panneaux ergonomiques compartimentés	10	10	
Types de couches intérieures pour la flottaison	Mousse Biosoft flottante monocouche 3D	Mousse Biosoft flottante monocouche 3D	Mousse flottante multicouche

Gros plan sur nos gilets de sauvetage

Parcourez ce tableau pour déterminer le gilet de sauvetage qui convient le mieux à votre Sea-Doo Life.

Il y en a pour chaque type de navigation. Quel est le vôtre ?

Tous nos gilets ont de grandes emmanchures pour le confort, sont approuvés par les garde-côtes et sont certifiés CE !



WAVE

Liberté de mouvement

EXPLORER

Paré pour l'aventure

MOTION

Durable, mais confortable



Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Evogrene

Nylon RipStop

Polyester

6

4

4

Mousse flottante multicouche

Mousse flottante multicouche

Mousse flottante multicouche

NOUVEAU Gilet de sauvetage Wave

Le nouveau gilet de sauvetage Wave est une redéfinition de la liberté. Offrant confort et valeur ajoutée aux pilotes de motomarines.

Poche poitrine pour carte pour plus de confort

Fermeture à glissière YKK durable.

Six panneaux compartimentés pour plus de confort et de liberté de mouvement.

Panneaux latéraux en tissu extensible pour un meilleur confort

Anneau arrière pour attacher les lunettes.



Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.



Gilet de sauvetage Sea-Doo Wave Grip

Le nouveau Sea-Doo Wave Grip est confortable, quelle que soit votre morphologie. Que vous soyez aux commandes ou en passager, ce gilet de sauvetage sera parfait pour vous.



Zone de confort lombaire.



Poche poitrine pour carte pour plus de confort

Insertions en mousse flottante multicouche.

Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.

Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.

Poignées passager latérales.

Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.

Vêtements de protection



Noir (90)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Wave Grip

287029 (US/CA) XS, S, M, L, XL, 2XL

Gilet de sauvetage écoprène avec poignées passager.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Poignées passager latérales.
- Poche poitrine.
- Inserts en mousse de PVC et de polyéthylène.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes.
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 20 % PVC, 80 % polyéthylène expansible.
- Non disponible en Europe

NOUVEAU



Argent (08)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Wave Grip

960009 (US/CA)
287040 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL

Gilet de sauvetage Evogrene avec poignées passager.

- Matière écologique Evogrene issue de
- bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Poignées passager latérales.
- Poche poitrine.
- Association d'une mousse souple flottante monocouche et d'insertions en mousse flottante multicouche.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (960009)
- Certification CE (287040)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 20 % PVC, 80 % polyéthylène expansible.

NOUVEAU



Noir (90), Bleu (80), Rose (36), Rouge (30)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Wave

287037 (US/CA)
287038 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL

Gilet de sauvetage en Evogrene léger et ultrarésistant.

- Matière écologique Evogrene issue de
- bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Poche poitrine.
- Association d'une mousse souple flottante monocouche et d'insertions en mousse flottante multicouche.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (287037)
- Certification CE (287038)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 20 % PVC, 80 % polyéthylène expansible.

Guide des tailles de gilet de sauvetage

Recommandation de taille :

Votre gilet de sauvetage doit s'adapter parfaitement à votre corps tout en offrant un confort optimal.

Le tour de poitrine est le facteur clé pour définir la taille d'un gilet. Mesurez votre tour de poitrine à son point le plus large. Utilisez notre tableau des tailles pour déterminer la taille la plus proche de la mesure obtenue. Si vous vous situez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus petite. Pour des raisons de sécurité, un gilet de sauvetage de la bonne taille doit parfaitement vous aller, il doit rester en place tout en vous permettant de bouger librement.

Comment l'essayer :

Lorsque vous essayez un gilet de sauvetage, desserrez toutes les sangles, enfiler-le et fermez-le. Ensuite, ajustez toutes les sangles. Il est possible de resserrer les sangles autour de la poitrine et du ventre si nécessaire.



Jaune haute visibilité (26)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Explorer Airflow

287007 (US/CA)
287008 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Support de caméra.
- Sifflet.
- Support pour radio VHF portable.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Plusieurs poches.
- Approuvé par les garde-côtes (287007)
- Certification CE (287008)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.



Orange (12)

Gilet de sauvetage Explorer Airflow

287009 (US/CA)
287010 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Support de caméra.
- Sifflet.
- Support pour radio VHF portable.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Plusieurs poches.
- Approuvé par les garde-côtes (287009)
- Certification CE (287010)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.



Jaune haute visibilité (26)

Gilet de sauvetage Airflow Sunset Edition

287011 (US/CA)
287012 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable. Nouvelle Sunset Edition.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (287011)
- Certification CE (287012)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.



Les informations concernant les tailles de gilets de sauvetage sont disponibles à la page 107.



Gris (09)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Airflow

285984 (US/CA)

285985 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (285984)
- Certification CE (285985)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.



Noir (90)

Gilet de sauvetage Airflow

285998 (US/CA)

285999 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (285998)
- Certification CE (285999)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.



Bleu (80), Rouge lave (17), Orange (12)


Gilet de sauvetage Sea-Doo Airflow Sun Ed.

285988 (US/CA)

285989 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


Gilet de sauvetage souple et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable. Nouvelle Sunset Edition.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- SYSTÈME AIRFLOW : Empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- ZONE DE CONFORT LOMBAIRE : Garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- PANNEAU EN MAILLES : Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Approuvé par les garde-côtes (285988)
- Certification CE (285989)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % mousse GAIA.




SYSTÈME AIRFLOW

Maintient la surface des gilets de sauvetage à l'écart de la peau pour être plus au sec et plus confortable.



ZONE DE CONFORT LOMBAIRE

Garniture supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.



PANNEAU EN MAILLES

Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.



Noir (90)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Explorer

285964 (US/CA)
285965 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Gilet de sauvetage avec couche extérieure en nylon RipStop très résistant.

- Matériau robuste en nylon RipStop.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Bas du dos composé d'une mousse segmentée pour plus de confort en position assise.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Support de caméra.
- Sifflet.
- Support pour radio VHF portable.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Plusieurs poches.
- Approuvé par les garde-côtes (285964)
- Certification CE (285965)
- Couche extérieure : 100 % nylon.
- Doublure isolante : 100 % polyéthylène expansible.



Noir (90), Jaune haute visibilité (26)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Motion

285976 (US/CA)
285977 (EU) XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Gilet de sauvetage avec couche extérieure en nylon très résistant.

- Nylon très résistant.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Approuvé par les garde-côtes (285976)
- Certification CE (285977)
- Couche extérieure : 100 % nylon.
- Doublure isolante : 100 % polyéthylène expansible.



Orange (12)

Gilets de sauvetage adulte de type II - lot de 4

287000 (CA) Taille unique

285982 (US) Taille unique

Idéal dans les zones calmes et intérieures pour la navigation de plaisance, non approuvé pour les motomarines.

Approuvé par les garde-côtes. Gilet de sauvetage de type II.

- Convient aux adultes de 90 lb et plus, tour de poitrine entre 30 et 50".
- Ensemble de quatre gilets de sauvetage orange.
- Sac de rangement transparent doté d'une ouverture en maille pour la ventilation et d'une sangle pour simplifier le transport.
- Idéal dans les zones calmes et intérieures pour la navigation de plaisance, non approuvé pour les motomarines.
- Approuvé par les garde-côtes.
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 50 % PVC, 50 % polyéthylène expansible.
- Non disponible en Europe



Jaune (10)

Coussin en mousse à lancer type IV Sea-Doo

287006 (US) Taille unique

Gilet de sauvetage à lancer type IV approuvé par les garde-côtes américains.

- * VENDU UNIQUEMENT POUR LES ÉTATS-UNIS *
- Extérieur en polyester résistant à l'abrasion.
- Couleur : Jaune.
- Coussin confortable.
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 100 % polyéthylène expansible.
- Indisponible en Europe



Noir (90), Jaune haute visibilité (26)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Freedom junior

285972 (US/CA)

285973 (EU) L (55-88 lb) (25-40 kg)

Gilet de sauvetage enfant avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Grande liberté de mouvement.
- Coupe ajustée.
- Association d'une mousse souple flottante monocouche et d'insertions en mousse flottante multicouche.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Pour les enfants de 55 à 88 lb.
- Approuvé par les garde-côtes (285972)
- Certification CE (285973)
- Couche extérieure : 100 % polyester.
- Doublure isolante : 50 % PVC, 50 % polyéthylène expansible.

ENFANT



Jaune soleil (10)

Gilet de sauvetage Sea-Doo Sandsea enfant

285952 (EU) S (10-15 kg), M (15-20 kg)

Gilet de sauvetage enfant avec couche extérieure en polyester résistant.

- Polyester très résistant.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Le gilet de sauvetage de taille S est fourni avec un coussinet derrière la nuque approuvé par les garde-côtes. Certifié pour la plaisance de manière générale, hors motomarines.
- Nourrisson/enfant/junior avec coussinet derrière la nuque.
- Homologation CE norme EN 395.

GILET DE SAUVETAGE

Taille unique pour gilets de sauvetage Freedom, Airflow, Wave, Motion et Explorer

Tailles unisexes	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tailles homme	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tailles femme	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Code de taille*	01	02	04	06	09	12	14	16	18
Poitrine (cm)	68-76	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-134	134-145	145-155

Taille unique seulement pour les gilets de sauvetage Navigator

Tailles unisexes	XS	S/M	L/XL	XXL/3XL
Tailles homme	XS/S	S/M	L/XL	XXL/3XL
Tailles femme	S	M/L	XL/2XL	3XL/4XL
Code de taille*	02	72	73	74
Poitrine (cm)	71-81	81-101	101-132	127-152

Freedom junior et enfant

Tailles	M	L
Code de taille*	06	09
Poids	15-25 kg	25-40 kg

Sandsea enfant

Tailles	S	M	L
Code de taille*	04	06	09
Poids	0-13,5 kg	13,5-22,5 kg	22,5-41 kg

Reportez-vous au produit pour la disponibilité de la taille.
* Codes pour compléter la référence sur votre commande.



Guide pour les vêtements en néoprène

Produits conçus pour la Sea-Doo Life. Que vous vous prépariez à une journée de pêche, à des virées pleins gaz ou à une simple balade, assurez-vous de vous protéger des éléments grâce à notre offre de produits en néoprène.

Vous bénéficierez ainsi d'une protection et d'un confort exceptionnels, à chaque sortie.



VESTE TECHNIQUE EN NÉOPRÈNE

Protection absolue contre les éléments



VESTE ET PANTALON MONTEGO

Protection absolue par temps froid pour celles et ceux qui recherchent les performances

Protection	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Chaleur	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
S'enfile sur le gilet de sauvetage	Oui	Non
S'enfile sous le gilet de sauvetage	Non	Oui
Prix	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Sexe	Homme	Unisex
Utilisation	Conditions météorologiques tempérées. Recherche de performances. Récréatif.	Temps froid. Recherche de performances. Protection contre la pénétration d'eau.



**NOUVEAU
COMBINAISON
SHORTY 2/2 MM**
Pour la protection, la mobilité
et un meilleur confort



SHORT NÉOPRÈNE
Protection et confort
exceptionnels
quand l'intensité est à son
maximum



**SHORT COURT DE
PROTECTION**
Première couche de protection
respirante et légère



Non

S/O

S/O

Oui

S/O

S/O



Unisex

Unisex

Unisex

Conditions météorologiques
tempérées.
Manches courtes
pour plus de confort.

Recherche de performances.
Protection contre la
pénétration d'eau.

Sous vos shorts
de bain préférés.
Protection contre
la pénétration d'eau.

Vêtements de conduite



Anthracite (07)

Veste technique en néoprène homme

288201 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Veste technique en néoprène 2 mm à porter par-dessus votre gilet de sauvetage pour être au chaud et davantage protégé des éléments.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Capuche et poignets réglables.
- Fermetures à glissière YKK résistantes sur le devant et sur les poches.



Noir (90)

Veste Montego homme

286817 S, M, L, XL, 2XL

Veste Montego en néoprène ½ mm.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Bande intégrée en néoprène Glideskin 2 mm au niveau de l'ourlet inférieur.
- Fermeture à glissière YKK à blocage automatique résistante, sur le devant.
- Bords bruts au niveau des poignets et du col.
- Coutures contrastantes sans relief pour prévenir les frictions sur la peau.
- Protection UV.



Noir (90)

Pantalon Montego homme

286818 S, M, L, XL, 2XL

Pantalon technique performance en néoprène ½ mm.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Taille ergonomique avec cordon de serrage réglable.
- Taille haute pour une meilleure protection pendant la navigation.
- Tissu extensible en néoprène 2 mm sur les côtés pour plus de confort et de mobilité.
- Genoux en néoprène texturé résistant à l'abrasion pour plus de durabilité.
- Ourlet au bas du pantalon en néoprène Glideskin.
- Protection UV.



Noir (90)

Pantalon Montego femme

286820 XS, S, M, L, XL, 2XL

Pantalon technique performance en néoprène ½ mm pour femme.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Taille ergonomique et dos plus long pour être mieux couvert.
- Tissu extensible en néoprène 2 mm sur les côtés pour plus de mobilité.
- Genoux en néoprène texturé résistant à l'abrasion pour plus de durabilité.
- Néoprène Glideskin 2 mm au niveau de l'ourlet du bas du pantalon pour un tombé parfait.
- Durable.
- Protection UV.
- Imprimé Sea-Doo au niveau de la jambe et au dos.



Bleu canard (74)

Veste Montego femme

286821 XS, S, M, L, XL, 2XL

Veste technique performance en néoprène ½ mm pour femme.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Bande en néoprène Glideskin 2 mm au niveau de l'ourlet inférieur.
- Fermeture à glissière YKK à blocage automatique résistante, sur le devant.
- Bords bruts au niveau des poignets et du col.
- Coutures contrastantes sans relief pour prévenir les frictions sur la peau.
- Protection UV.
- Imprimé Sea-Doo sur la manche et au dos.



Noir (90)

Short en néoprène homme

286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Short de conduite en néoprène 2 mm.

- Taille ergonomique et dos plus long pour être mieux couvert.
- Coutures sans relief pour plus de confort.
- Poches latérales avec anneau pour clé.
- Coupe : ajustée.
- Tissu extensible.
- Protection UV.
- Évacuation de l'humidité.

NOUVEAU



Noir (90)

Shorty 2 mm homme

288304 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Combinaison 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées.

- 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Col ouvert pour une meilleure mobilité avec Velcro réglable.
- Fermeture à glissière YKK résistante au dos.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des bras et des jambes pour assurer l'étanchéité.
- Fermeture à glissière au dos avec tirette allongée.
- Longueur de l'entrejambe : 10,5".



Noir (90)

Short en néoprène femme

286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Short de conduite en néoprène 2 mm.

- Coupe de la taille améliorée, de style yoga.
- Coupe : ajustée.
- Coutures sans relief pour éviter les frottements.
- Imprimé Sea-Doo sur le côté.

NOUVEAU



Noir (90)

Shorty 2 mm femme

288305 XS, S, M, L, XL

Combinaison 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées.

- 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Col ouvert pour une meilleure mobilité avec Velcro réglable.
- Fermeture à glissière YKK résistante au dos.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des bras et des jambes pour assurer l'étanchéité.
- Fermeture à glissière au dos avec tirette allongée.
- Longueur de l'entrejambe : 8".



Noir (90)

Shorty néoprène 1,5 mm femme

286824 XS, S, M, L, XL, 2XL

Short de conduite en néoprène 1,5 mm.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Entrejambe : 5".
- Taille ergonomique de style yoga et dos plus long pour être mieux couvert.
- Coutures sans relief pour prévenir les frictions sur la peau.
- Tissu extensible.
- Évacuation de l'humidité.
- Imprimé Sea-Doo au dos.



Noir (90)

Short court de protection homme

454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Short court de protection contre les éléments lorsque vous naviguez sur votre Sea-Doo.

- Composition : 82 % nylon, 18 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- 220 g/m².
- Néoprène 1,5 mm pour une meilleure protection au niveau de l'assise.
- Extensible dans tous les sens.
- Poche en maille 3D pour soutien et ventilation.
- Taille élastiquée à l'intérieur.



Noir (90)

Short court de protection femme

286799 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Short court en néoprène 2 mm pour une protection autour de l'assise.

- Taille élastiquée à l'intérieur.
- Coupe : ajustée.
- Tissu extensible.
- Protection UV.
- Évacuation de l'humidité.

Vêtements de sport



Anthracite (07), Marine (89)

Maillot de protection Sea-Doo manches longues homme

288056 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection manches longues de coupe ample.

- Composition : 87 % polyester, 13 % élasthanne, 210 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Extensible dans tous les sens.
- Séchage rapide.
- Grand logo Sea-Doo sur la manche.



Noir (90), Anthracite (07)

Maillot de protection Signature manches longues homme

454459 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection manches longues de coupe ample.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Extensible dans tous les sens.
- Séchage rapide.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.



Noir (90), Lilas (25)

Maillot de protection Signature manches courtes pour femme

454484 S, M, L, XL

Maillot de protection manches courtes femme, coupe standard.

- Composition : 87 % polyester, 13 % élasthanne, 210 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Extensible dans tous les sens.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.



Noir avec graphiques (94), Magnésium (24)

Maillot de protection Signature manches courtes homme

454487 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection manches courtes de coupe ample.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Extensible dans tous les sens.
- Séchage rapide.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.



Noir (90), Corail (13), Jaune haute visibilité (26)

Maillot de protection Sea-Doo manches longues femme

288058 S, M, L, XL

Maillot de protection manches longues de coupe ample.

- Composition : 87 % polyester, 13 % élasthanne, 210 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Extensible dans tous les sens.
- Séchage rapide.
- Grand logo Sea-Doo sur la manche.



Lilas (25), Blanc (01)

Sweat-shirt anti-UV femme

288100 XS, S, M, L, XL, 2XL

Manches longues, pour femme, avec protection solaire.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : décontractée.
- Protection UPF 50.
- Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée.
- Ouverture pour le pouce sur la manche.
- Logo Sea-Doo en bas à gauche.
- Empiècement en mailles au niveau de la poitrine.
- Manches raglan.

NOUVEAU



Magnésium (24), Marine (89)

T-shirt technique pour la pêche avec poche Sea-Doo homme

288251 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Nouvel ajout dans notre collection capsule inspirée par la pêche, un t-shirt technique avec poche, pour homme. Extrasouple, soyeux et léger.

- Composition : 77 % polyester, 18 % Lyocell, 5 % élasthanne, 160 g/m².
- Coupe : standard.
- Imprimé sur l'ensemble de la poche poitrine et logo Sea-Doo sur la manche droite.

NOUVEAU



Bleu denim (79), Gris chiné (27)

T-shirt de pêche Sea-Doo homme

288252 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt décontracté pour homme avec motif dans le dos.

- Couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester.
- Chiné : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le côté gauche de la poitrine et motif inspiré par la pêche au dos.

NOUVEAU



Magnésium (24), Marine (89)

Sweat-shirt de pêche manches longues anti-UV Sea-Doo homme

288254 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sweat-shirt manches longues anti-UV Sea-Doo homme avec motif sur le devant.

- Composition : 88 % polyester, 12 % élasthanne, 150 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UPF 50.
- Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée.
- Manches raglan.
- Motif inspiré de l'univers de la pêche imprimé à l'avant.



Noir (90), Magnésium (24)

Sweat-shirt à capuche anti-UV homme

454659 S, M, L, XL, 2XL

Sweat-shirt à capuche anti-UV confortable.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne, 175 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UV - UPF 50.
- Séchage rapide.
- Cache-col intégré.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Magnésium (24), Marine (89)

Casquette en maille à visière incurvée pour la pêche, unisexe

288290 Taille unique

Casquette en maille, style décontracté avec écusson sur le devant.

- Composition : 100 % coton.
- Casquette de couleur unie avec empiècement en maille aux couleurs contrastées.
- Écusson s'inspirant de l'univers de la pêche brodé sur le devant.
- Patte de fermeture à l'arrière.



Gris (09)

Chapeau de pêche Sea-Doo unisexe

454673 Taille unique

Chapeau de pêche léger et respirant.

- Composition : 100 % polyester.
- Cordon amovible pour le menton avec bouton en bâtonnet.
- Bord flottant.
- Rabat de cou amovible pour vous protéger des éléments.
- Protection UV - UPF 40.
- Ouverture d'aération à l'arrière.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.



Noir (90), Fumée (57)

Cache-cou Sea-Doo unisexe

454690 Taille unique

Cache-cou Sea-Doo à séchage rapide.

- Composition : 100 % polyester.
- Tissu léger et respirant qui favorise l'évacuation de l'humidité.
- Protection UV - UPF 50.
- Se transforme instantanément en bandeau ou en masque.

NOUVEAU



Marine (89), Blanc (01)

T-shirt Good Times Sea-Doo homme

288261 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt décontracté pour homme avec motif sur le devant.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Motif Sea-Doo avec palmiers et texte sur le devant.

NOUVEAU



Noir (90), Blanc (01)

T-shirt Live The Sea-Doo Life homme

288266 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt décontracté pour homme avec motif sur le devant.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Texte Sea-Doo sur le devant.

NOUVEAU



Noir (90), Fumée (57)

Polo Sea-Doo homme

288257 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Polo Sea-Doo homme à séchage rapide et antimicrobien.

- Composition : 97 % polyester, 3 % élasthanne, 190 g/m².
- Coupe : standard.
- Col boutonné.
- Logo Sea-Doo.



Noir (90), Orange (12), Sable (03), Turquoise (76)

Sweat à capuche Signature homme

288186 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sweat-shirt à capuche Sea-Doo confortable.

- Composition : 80 % coton, 20 % polyester.
- Coupe : décontractée.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Noir (90), Bleu denim (79), Blanc (01)

T-shirt Signature Sea-Doo homme

288359 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Notre t-shirt Signature classique pour homme avec logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le devant.



Marine (89), Orange (12)

Débardeur Crew léger homme

288017 S, M, L, XL, 2XL

Débardeur léger homme.

- Composition : 85 % polyester, 15 % élasthane.
- Coupe : standard.
- Protection UPF 30.
- Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée.
- Entretien facile.
- Logo Sea-Doo sur l'épaule droite.

NOUVEAU



Blanc (01), Lie de vin (32)

T-shirt Good Times Sea-Doo femme

288263 XS, S, M, L, XL, 2XL

T-shirt décontracté pour femme avec motif sur le devant.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Motif Sea-Doo avec palmiers et texte sur le devant.



Corail (13), Lilas (25)

Débardeur dos nageur femme

454701 XS, S, M, L, XL, 2XL

Débardeur dos nageur femme, coupe décontractée.

- Composition : 77 % polyester, 18 % Tencel, 5 % élasthane.
- Coupe : décontractée.
- Tissu respirant, léger et confortable.
- Évacuation de l'humidité et séchage rapide.
- Plus long au dos.



Lilas (25), Turquoise (76), Lie de vin (32)

Sweat à capuche Signature femme

288246 XS, S, M, L, XL, 2XL

Sweat-shirt à capuche Sea-Doo confortable.

- Composition : 80 % coton, 20 % polyester.
- Coupe : décontractée.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Logo Sea-Doo sur le bras et au dos.

NOUVEAU



Noir (90), Lie de vin (32)

T-shirt Signature Sea-Doo femme

288369 XS, S, M, L, XL, 2XL

Notre t-shirt Signature classique pour femme avec logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le devant.



Marine (89)

Maillot de protection manches longues junior

454676 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16

Maillot de protection manches longues junior anti-UV idéal pour la sécurité et le confort de votre enfant.

- Composition : 87 % polyester, 13 % élasthanne, 210 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Coupe : ample.
- Protection UV - UPF 50.
- Manches Raglan.
- Logo Sea-Doo sur le devant.



Lilas (25), Marine (89)

Casquette palmiers à visière incurvée junior

288217 Taille unique

Casquette junior à visière incurvée et patte de fermeture.

- Composition : 100 % coton.
- Palmiers et logo Sea-Doo brodés sur le devant.
- Écusson Sea-Doo brodé sur le devant.
- Visière contrastée.
- Patte de fermeture.



Marine (89), Blanc (01)

T-shirt Live The Sea-Doo Life junior

288373 7-8, 10-12, 14-16

T-shirt Sea-Doo graphique, style décontracté, pour les enfants et adolescents.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Col côtelé.
- Texte Sea-Doo en couleurs sur le devant.



Jaune haute visibilité (26)

Poncho à séchage rapide Sea-Doo unisexe par Slowtide

288059 S/M, L/XL

Poncho à séchage rapide Sea-Doo unisexe par Slowtide.

- Composition : 80 % polyester, 20 % polyamide.
- Coupe : décontractée.
- Cordon de serrage pour ajustement de la capuche.
- Patte de boutonnage.
- Deux poches sur le devant.
- Écusson avec logo Slowtide sur le côté gauche de la poitrine.
- Logo Sea-Doo sur le devant.
- Séchage rapide.



Noir avec graphiques (94), Jaune haute visibilité (26), Bleu royal (83)

Serviette à séchage rapide Sea-Doo par Slowtide

288062 Taille unique

Serviette à séchage rapide Sea-Doo par Slowtide.

- Composition : 80 % polyester, 20 % polyamide.
- Étiquette tissée avec logo Slowtide en bas à droite.
- Logo Sea-Doo au centre.
- Séchage rapide.



Noir avec graphiques (94), Turquoise (76)

Poncho à séchage rapide Sea-Doo enfant par Slowtide

288061 Taille unique

Poncho à séchage rapide Sea-Doo enfant par Slowtide.

- Composition : 80 % polyester, 20 % polyamide.
- Coupe : décontractée.
- Poche kangourou sur le devant.
- Écusson avec logo Slowtide sur le côté gauche de la poitrine.
- Logo Sea-Doo sur le devant.
- Séchage rapide.



Noir (90)

Chapeau de paille Sea-Doo Sets Us Free unisexe

288219 S/M, M/L

Chapeau de paille à bord large et jugulaire réglable.

- Broderie Sea-Doo Sets Us Free sur le devant.



Noir avec graphiques (94)

Chapeau de paille Sea-Doo unisexe

454792 S/M, M/L

Chapeau de paille à bord large et jugulaire réglable.

- Logo Sea-Doo sur le devant.
- Dessous du bord du chapeau en tissu imprimé.



Noir (90), Blanc (01)

Bob réversible Sea-Doo unisexe

288221 S/M, M/L

Bob réversible.

- Composition : 100 % polyester.
- Protection UPF 40.
- Séchage rapide.





Noir (90), Anthracite (07), Bleu denim (79), Marine (89)

Casquette Signature Vague unisexe

288203 Taille unique

Casquette Signature.

- Composition : 100 % coton.
- Patte de fermeture.
- Vague brodée sur le devant.
- Broderie Sea-Doo sur le côté.



Noir (90), Marine (89)

Casquette en maille Sea-Doo palmiers unisexe

288213 Taille unique

Casquette en maille unisexe.

- Composition : 100 % coton.
- Panneaux arrière en maille 100 % polyester.
- Réglable.
- Motif palmiers sur le devant.
- Logo Sea-Doo imprimé en silicone sur le devant, au centre.



Noir (90)

Casquette plate Sea-Doo Sets Us Free unisexe

288214 Taille unique

Casquette plate unisexe.

- Composition : 100 % polyester.
- Protection UPF 30.
- Séchage rapide.
- Flotte.



Marine (89), Blanc (01)

Casquette en maille Sea-Doo Laser Cut unisexe

288216 Taille unique

Casquette respirante unisexe avec maille découpée au laser.

- Composition : 100 % polyester.
- Protection UPF 30.
- Séchage rapide.
- Palmiers et logo Sea-Doo brodés sur le devant.



Noir (90), Lilas (25)

Visière de protection solaire femme

288215 Taille unique

Visière de protection solaire réglable pour femme.

- Composition : 100 % polyester.
- Boucle à l'arrière pour ajustement.
- Logo Sea-Doo et de vague imprimés en silicone.



Vêtements de protection

NOUVEAU



Gris (09)

Sneakers Sea-Doo AquaDry

444274 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Des pieds heureux dans l'eau et en dehors grâce aux chaussures AquaDry.

- Matière étanche à alvéoles fermées qui reste toujours sèche (il suffit de l'essuyer pour la sécher).
- Design innovant, fabriqué en EVA (éthylène-acétate de vinyle), offrant aux chaussures AquaDry d'excellentes propriétés d'amorti et de soutien.
- Semelle extérieure en caoutchouc non marquant et antidérapant.
- Lacets plats durables et étanches.
- Ces chaussures flottent sur l'eau.

UNISEXE



Noir (90)

Bottillons de conduite Sea-Doo

444260 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bottillons Sea-Doo conçus pour les pilotes exigeants.

- 50 % EVA, 40 % maille, 10 % Lycra.
- Traitement antibactérien.
- Semelles intercalaires légères en EVA.
- Revêtement protecteur en polyuréthane.
- Empeignes en maille et semelles intérieures perforées pour évacuer l'eau.
- Semelles extérieures antidérapantes et non marquantes.
- Ces bottillons amphibies mi-montants assurent une protection de la cheville contre les impacts sur la coque.

UNISEXE



Noir (90)

Chaussures en néoprène Sea-Doo

444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Chaussures en néoprène 3 mm.

- 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Néoprène avec coutures assemblées par double collage et points invisibles.
- Embout protecteur en caoutchouc souple aux orteils et au talon.
- Semelles extérieures moulées antidérapantes.
- Semelles intérieures antidérapantes.

CHAUSSURES (MESUREZ LA LONGUEUR DU PIED)

Bottillons de conduite et chaussures aquatiques Sea-Doo

Taille US homme	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taille US femme	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tailles EU	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Code de taille*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longueur du pied du talon à l'orteil (pouces)	9	9,2	9,6	10,0	10,4	10,6	11,0	11,2	11,6
Longueur du pied du talon à l'orteil (cm)	23,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,0	28,0	28,5	29,5

Bottines et chaussures en néoprène Sea-Doo

Taille US homme	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taille US femme	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tailles EU	36	37-38	39	40-41	42	43-44	45	46-47	48
Code de taille*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longueur du pied du talon à l'orteil (pouces)	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12
Longueur du pied du talon à l'orteil (cm)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5

Chaussures aquatiques Sea-Doo

Taille US homme	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taille US femme	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tailles EU	36½	37½	39	40	41½	42½	44	45½	46½
Code de taille*	24	25	27	28	29	30	31	32	33
Longueur du pied du talon à l'orteil (pouces)	9,1	9,3	9,6	10,0	10,4	10,6	11,0	11,4	11,6
Longueur du pied du talon à l'orteil (cm)	23,0	23,5	24,5	25,5	26,5	27,0	28,0	28,5	29,5

* Utilisez le « code de taille » pour compléter la référence sur votre commande.



Collection de lunettes flottantes

Ça concerne toutes nos lunettes de soleil. Plus besoin de paniquer lorsqu'elles sont tombées à l'eau ; vous pourrez les voir à la surface de l'eau où elles resteront !



Bleu (80), Or (11), Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Low Tide (UV)

448802 Taille unique

- Verres chromés polarisés de qualité supérieure.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Or (11), Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo High Tide (UV)

448803 Taille unique

- Verres chromés polarisés de qualité supérieure avec monture inférieure surmoulée.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Or (11), Vert (70), Bleu indigo (82)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Sand (UV)

448746 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Wave (UV)

448717 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Vert (70), Orange (12), Argent (08)

Lunettes de conduite Sea-Doo (UV)

448623 Taille unique

- Technologie antibuée avec verres chromés colorés.
- Monture avec ventilation indirecte.
- Cordon réglable.
- Système d'attache reliant les lunettes au gilet de sauvetage.
- Insert pour correction optique en option (448624) (vendu séparément).
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Rose (36)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Lagoon (UV)

448747 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.

Vêtements de pilotage



Transparent (00)

Insert de correction pour lunettes de pilotage

448624 Taille unique

- Spécifiquement conçu pour les lunettes de conduite Sea-Doo (448623).
- La plupart des spécialistes de la vue pourront adapter les lentilles correctrices à vos besoins.
- 100 % plastique.

UNISEXE



Noir (90)

Gants Sea-Doo Chippy

446332 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gants Chippy parfaits pour la navigation en Sea-Doo.

- En nylon.
- Gants en tissu extensible pour faciliter les mouvements.
- Coutures doubles aux endroits stratégiques pour plus de durabilité.
- Paume en Clarino[®] Nash avec rembourrage 2 mm Pro Grip caoutchouté pour une adhérence supérieure.
- Poignets extensibles en néoprène.
- Doigts préformés.
- Soufflets en Lycra au niveau des jointures pour une meilleure ergonomie.
- Languette d'enfilage au poignet avec imprimé silicone.

UNISEXE



Noir (90)

Mitaines Sea-Doo Chippy

446333 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Mitaines Chippy parfaites pour la navigation en Sea-Doo.

- En nylon.
- Gants en tissu extensible pour faciliter les mouvements.
- Coutures doubles aux endroits stratégiques pour plus de durabilité.
- Paume en Clarino[®] Nash avec rembourrage 2 mm Pro Grip caoutchouté pour une adhérence supérieure.
- Poignets extensibles en néoprène.
- Soufflets en Lycra au niveau des jointures pour une meilleure ergonomie.
- Languette d'enfilage au poignet avec imprimé silicone.



UNISEXE



Noir (90)

Gants en néoprène

286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

Gants en néoprène 1,5 mm pour se protéger du froid.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Protection UV.
- Matière ultra-extensible pour un confort et une mobilité supérieurs.
- Paumes à motif caoutchouté antidérapant.
- Doigts préformés.

GANTS (MESUREZ LA LARGEUR DE LA PAUME)

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille*	02	04	06	09	12	14	16
Paume (cm)	7,5	8	9	10	11,5	12,5	14,0


* Codes pour compléter la référence sur votre commande.

Divertissement en famille

Poncho à séchage rapide Sea-Doo pour enfant par Slowtide 288061_76



T-shirt Live The Sea-Doo Life junior 288373_01



Serviette à séchage rapide Sea-Doo par Slowtide 288062_26



Casquette palmiers à visière incurvée junior 288217_89



Gilet de sauvetage Sea-Doo Freedom junior 285972_90 (US/CA) 285973_90 (EU)

Wakeboard Sea-Doo 55"/140 cm B107520076



Kneeboard Sea-Doo 51,5"/131 cm B107510076

Produits ludiques et sous licence

UNISEXE



Multicolore (18)

Lot de 2 lunettes de natation junior, parfaites pour la baignade quotidienne

B10795 Taille unique

2 Lot de 2 lunettes de baignade junior, parfaites pour la baignade quotidienne.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Lunettes étanches.
- Pourtour du logement de l'œil et sangle en silicone.
- Sangle réglable.

UNISEXE



Bleu (80)

Masque de natation adulte Sea-Doo

B10798 Taille unique

Masque de natation adulte, parfait pour toutes les aventures sous-marines.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Verre transparent pour une visibilité optimale en piscine.
- Jupe étanche en PVC.
- Sangle en PVC à libération rapide pour réglage.

UNISEXE



Turquoise (76)

Ensemble masque de natation et tuba adulte Sea-Doo

B10801 Taille unique

Ensemble masque de natation et tuba idéal pour les débutants et les plongeurs en apnée occasionnels.

- Verre unique transparent, traitement antibuée, jupe en PVC étanche et sangle à réglage rapide avec boucle à levier.
- Tuba avec dry top, embout en PVC, tube souple, soupape de purge et accroche-tuba à libération rapide.

UNISEXE



Noir (90)

Lunettes de natation adulte Sea-Doo

B10796 Taille unique

Lunettes de natation adulte, parfaites pour chaque baignade.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Lunettes étanches.
- Pourtour du logement de l'œil et sangle en silicone.
- Sangle réglable.

UNISEXE



Noir (90)

Ensemble masque, tuba et palmes adulte Sea-Doo

B10799 S/M, L/XL

Ensemble complet de plongée en apnée idéal pour tous les niveaux d'exploration sous-marine. Masque, tuba et palmes inclus.

- Verre transparent, traitement antibuée, jupe en silicone étanche et sangle réglable.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures, embout en silicone, tube souple, soupape de purge et système d'accroche au masque.
- Palmes légères avec sangle réglable et système de drainage d'eau.

UNISEXE



Bleu (80)

Ensemble masque de natation et tuba junior Sea-Doo

B10802 Taille unique

Ensemble masque de natation et tuba idéal pour les jeunes débutants en plongée en apnée.

- Verre unique transparent, protection UV, traitement antibuée et jupe en PVC étanche.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures et embout en PVC.

UNISEXE



Bleu (80)

Masque de natation junior Sea-Doo

B10797 Taille unique

Masque de natation junior, parfait pour toutes les aventures sous-marines.

- Verre transparent pour une visibilité optimale en piscine.
- Jupe étanche en PVC.
- Sangle en PVC à libération rapide pour réglage.

UNISEXE



Bleu (80)

Ensemble masque, tuba et palmes junior Sea-Doo

B10800 S/M, L/XL

Ensemble de plongée en apnée junior idéal pour les jeunes explorateurs sous-marins. Masque, tuba et palmes inclus.

- Verre transparent, jupe en silicone étanche et sangle réglable.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures, embout en silicone, tube souple, soupape de purge et système d'accroche au masque.
- Palmes légères avec sangle réglable et système de drainage d'eau.

UNISEXE



Turquoise (76)

Kneeboard Sea-Doo 51,5''/131 cm

B10751 Taille unique

Le kneeboard Sea-Doo est parfait pour l'apprentissage chez les enfants. Il offre une stabilité inégalée, renforçant la confiance et assurant le confort sur l'eau.

- Vous développerez vos compétences en surf à genoux avec ce kneeboard polyvalent, parfait pour les aventures sur la mer, les lacs et les rivières.
- Puis vous passerez à notre kneeboard léger, pesant moins de 4 kg pour un transport sans effort dans votre véhicule ou dans le coffre du bateau.
- Vous serez en sécurité avec la sangle réglable présente sur chaque kneeboard Sea-Doo, ce qui rend votre expérience sur l'eau à la fois sûre et agréable.
- Les enfants plus âgés, les adolescents et les adultes pourront amplement se partager ce kneeboard mesurant 127 cm de long et 50 cm de large.
- Fabriqué à partir de matériaux de qualité marine résistant à la corrosion, notre kneeboard tient bon face aux éléments et convient aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.



Turquoise (76)

Wakeboard Sea-Doo 55''/140 cm

B10752 Taille unique

Plongez dans le monde du wakeboard avec la planche Sea-Doo ! Elle est parfaite pour les débutants, indispensable pour toute aventure sur l'eau. Grâce à son noyau en mousse flottant, vous ferez l'expérience de démarrages sans effort et de bonnes sessions dès le départ. Au fur et à mesure de votre progression, vous profiterez de la prévisibilité de la planche et de sa simplicité d'utilisation.

- Wakeboard Sea-Doo 55''.
- Fabriqué avec un noyau en mousse de PU haute densité, offrant stabilité et résilience. La plateforme et le dessous sont fabriqués en couches de fibre de verre PBT et époxy, assurant résistance et durabilité. Idéal pour des performances fiables et durables.
- Dimensions : longueur 55" x largeur 16,9" x épaisseur 1".
- Ce produit est fourni avec des fixations à bout ouvert, ce qui facilite la mise en place et le retrait tout en offrant un ajustement confortable pour différentes tailles de pieds.
- Le système de laçage double, à système de blocage, offre un ajustement personnalisable et sécurisé.
- La partie où repose le pied en EVA Impact offre un amorti et une absorption des chocs excellents et atténue la fatigue pendant les sessions longues.
- Taille US 8-12.

UNISEXE



Stand up paddle gonflable Sea-Doo Paddle 11'6''/350 cm

B107240076 (EU) Taille unique

- Gonflable, léger et facile à porter.
- Tissu PVC à maille coulée et revêtement antidérapant en EVA.
- Peut être roulé et compressé pour rentrer dans un sac à dos.
- Inclus : paddle, pagaie, sac à dos avec roulettes, trois dérives, attache de cheville, kit de réparation et pompe manuelle à double action.
- Charge maximale : 130 kg.
- Dimensions : 11'6" de long x 34,5" de large x 6" d'épaisseur
- (3,5 m x 88 cm x 15 cm).



UNISEXE



Bouée triangulaire Sea-Doo - 1 personne

B106670000 (US)
B107210076 (EU) Taille unique

La bouée triangulaire monoplace Sea-Doo (122 cm x 127 cm) convient à tous les âges et tous les niveaux. Pour s'amuser sans se prendre la tête, asseyez-vous au milieu avec les pieds qui pendent sur le côté. Pour une session un peu plus musclée, allongez-vous sur la bouée et accrochez-vous ; ce modèle est un excellent choix pour faire des figures. Les bouées monoplace sont par ailleurs parfaites pour être tractées derrière une motomarine à trois places. Toutes les bouées Sea-Doo sont fabriquées avec des revêtements en nylon résistant et des chambres à air en PVC robustes, et équipées de crochets de traction à raccord rapide.

- Bouée triangulaire Sea-Doo monoplace.
- Conçue pour une seule personne.
- Vessie robuste en PVC de calibre 24 pour utilisation en position assise avec revêtement partiellement en nylon résistant de 420 deniers.
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Événements à évacuation automatique.
- Système de traction renforcé.
- Crochet de traction à raccord rapide.
- Cache-valve rembourré.
- Kit de réparation des crevaisons.
- Valve Boston pour la vessie et valve normale au fond de la bouée.
- Diamètre : 124 cm x 128 cm lorsqu'elle est gonflée.

UNISEXE



Bouée fauteuil à tracter dans deux directions - 3 personnes

B107100000 (US) Taille unique

Cette bouée fauteuil à tracter Sea-Doo peut accueillir trois personnes et possède les mêmes attributs que son homologue à deux places. Bouée de style cockpit idéale pour les plus timides qui veulent juste faire un tour en toute stabilité et sérénité. L'assise en néoprène, confortable et sèche, atténue les frottements tandis que le centre de gravité bas rend la bouée moins sensible aux sillages et aux vagues qui pourraient la faire basculer. De plus, grâce à ses deux points de traction, elle offre deux styles différents : tirée par l'avant pour une session confortable en position assise contre le dossier, ou tractée par l'arrière comme si vous étiez sur un char, pour une session plus palpitante sur les genoux. Et quelle que soit la façon dont vous vous positionnez, les poignées en mousse souple équipées de protège-jointures apporteront une touche supplémentaire très appréciable. Toutes les bouées Sea-Doo sont fabriquées avec des revêtements en nylon résistant et des chambres à air en PVC robustes, et équipées de crochets de traction à raccord rapide.

- Bouée fauteuil Sea-Doo à tracter dans deux directions.
- Conçue pour trois personnes.
- Plusieurs positions possibles : dos contre le dossier ou sur les genoux.
- Peut être tractée par l'avant ou par l'arrière en fonction des préférences de chacune et chacun.
- Vessie robuste en PVC de calibre 26 avec revêtement entièrement en nylon résistant de 840 deniers.
- Quatre événements à évacuation automatique. Comprend une zone en mousse souple pour s'asseoir et des protège-jointures en mousse pour éviter les frottements.
- Système de traction renforcé avec nylon 840 deniers.
- Crochet de traction à raccord rapide.
- Cache-valve rembourré.
- Kit de réparation des crevaisons.
- Deux valves Boston et valve normale au fond de la bouée.
- Dimensions : 70" x 87" (177 cm x 220 cm) lorsqu'elle est gonflée.
- Non disponible en Europe

UNISEXE



Plateforme gonflable - 2 personnes

B107110000 (US)
B107220010 (EU) Taille unique

La plateforme gonflable biplace Sea-Doo est idéale pour les sessions dynamiques un peu déjantées. La surface plane et le profil bas la rendent idéale pour s'allonger sur le ventre, visage près de l'eau, et profiter pleinement de la vitesse. L'espace passager en néoprène procurera un confort sans frottements. Et lorsque vous chercherez à tout prix à ne pas lâcher, vous apprécierez la prise des poignées en mousse souple équipées de protège-jointures. Toutes les bouées Sea-Doo sont fabriquées avec des revêtements en nylon résistant et des chambres à air en PVC robustes, et équipées de crochets de traction à raccord rapide.

- Plateforme gonflable biplace Sea-Doo.
- Conçue pour un maximum de deux personnes allongées.
- Vessie robuste en PVC de calibre 26 avec revêtement entièrement en nylon résistant de 420 deniers.
- Poignées en mousse souple double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Coussin en mousse confortable.
- Événement à évacuation automatique.
- Système de traction renforcé.
- Crochet de traction à raccord rapide.
- Cache-valve rembourré.
- Kit de réparation des crevaisons.
- Valve Boston.
- Dimensions : 69" x 72" (175 cm x 182 cm) lorsqu'elle est gonflée.

UNISEXE



Bouée sit-on-top - 3 personnes

B107120000 (US)

B107230076 (EU) Taille unique

La bouée sit-on-top pour trois personnes Sea-Doo est une bouée tractée spacieuse dotée de fonctionnalités telles qu'un dossier confortable, une assise en néoprène qui atténue les frottements et des poignées en mousse souple équipées de protège-jointures pour une expérience tout en confort. Toujours prête pour l'aventure sur l'eau, des balades tranquilles qui libèrent l'esprit aux expériences palpitantes que vous n'oublierez pas de sitôt, cette bouée polyvalente peut accueillir trois personnes pour s'amuser encore plus. Toutes les bouées Sea-Doo sont fabriquées avec des revêtements en nylon résistant et des chambres à air en PVC robustes, et équipées de crochets de traction à raccord rapide.

- Bouée sit-on-top Sea-Doo.
- Conçue pour un maximum de trois personnes assises le dos contre le dossier.
- Vessie robuste en PVC de calibre 26 avec revêtement entièrement en nylon résistant de 840/420 deniers.
- Événement à évacuation automatique.
- Comprend une zone en mousse souple pour s'asseoir et des protège-jointures en mousse pour éviter les frottements.
- Système de traction à quatre points renforcé avec nylon 840 deniers.
- Crochet de traction à raccord rapide.
- Cache-valve rembourré.
- Kit de réparation des crevaisons.
- Deux valves Boston et valve normale au fond de la bouée.
- Dimensions : 79" x 88" (200 cm x 223 cm) lorsqu'elle est gonflée.



Transparent (00)

Cordon pour bouée tractable 18,3 m 1 860 kg

B10477 Taille unique

Cette corde Sea-Doo pour bouée tractable deux à quatre places est conçue pour des aventures exaltantes. La longueur de 18,3 m permet une traction impeccable sur le sillage de votre bateau. Résistance à la traction pouvant supporter des charges jusqu'à 1 860 kg pour tirer jusqu'à quatre personnes et effectuer des virages et des oscillations.

- Corde pour bouée tractable Sea-Doo deux à quatre personnes.
- Corde de 18,3 m pour bouée tractable deux à quatre places.
- Résistance à la traction de 1 860 kg.
- Polyéthylène teint dans la masse et résistant au soleil pour une protection contre les rayons UV.
- Boucles aux deux extrémités.
- Facile à ranger dans la poignée qui est équipée d'un œillet pour l'accrocher au mur.



Transparent (00)

Cordon pour bouée tractable 18,3 m 680 kg

B10486 Taille unique

Cette corde Sea-Doo pour bouée tractable monoplace offrira des heures d'aventures exaltantes. La longueur de 18,3 m permet une traction impeccable sur le sillage de votre bateau. Et avec une résistance à la traction de 680 kg, elle est parfaite pour les virages et les oscillations.

- Corde pour bouée tractable Sea-Doo 1 personne.
- Corde de 18,3 m pour bouée monoplace.
- Résistance à la traction de 680 kg.
- Polyéthylène teint dans la masse et résistant au soleil pour une protection contre les rayons UV.
- Boucles aux deux extrémités.
- Facile à ranger dans la poignée qui est équipée d'un œillet pour l'accrocher au mur.



Pièces de rechange



Bleu (80)

Pagaie RPM pour paddle gonflable (Bleu)

B10737 Taille unique

Pagaie de rechange pour stand up paddle gonflable Sea-Doo.

- Pagaie pour stand up paddle gonflable Sea-Doo.
- Pagaie en 3 éléments réglable.
- Des repères permettent de garder en mémoire vos réglages préférés.
- Assemblage et serrage sans outils.



Noir (90)

Attache RPM pour paddle gonflable

B10734 Taille unique

Attache de cheville de rechange pour paddles gonflables Sea-Doo.

- Manchon en néoprène confortable avec fermeture Velcro[®].
- Facile à utiliser avec la languette.
- Câble spiralé et pivot en acier inoxydable.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Noir (90)

Dérive RPM pour paddle gonflable

B10735 Taille unique

Dérive de rechange pour paddles gonflables Sea-Doo.

- Dérive de rechange pour paddles gonflables Sea-Doo.
- Insérez-la et bloquez-la en place.
- Outil de blocage inclus.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Noir (90)

Pompe RPM pour paddle gonflable

B10738 Taille unique

Pompe à main de rechange pour gonfler les paddles Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Pompe à main pour gonfler les paddles Sea-Doo.
- Comprend une jauge pour le gonflage à la valeur PSI/BAR spécifiée.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Gris (09)

Sac à dos RPM avec roulettes pour paddle gonflable

B10739 Taille unique

Sac à dos de rechange avec roulettes pour transporter les paddles gonflables Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Sac à dos à roulettes pour faciliter le transport et le rangement des paddles gonflables Sea-Doo.
- Peut accueillir le paddle dégonflé, les trois éléments de la pagaie et la pompe.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Gris (09)

Valve et clé RPM pour paddle gonflable

B10740 Taille unique

Valve et clé de recharge pour paddles gonflables Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Valve et clé de recharge pour réparer une valve qui fuit sur un paddle gonflable Sea-Doo.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Noir (90)

Valve Boston RPM pour paddle gonflable

B10741 Taille unique

Valve Boston de recharge pour paddles gonflables Sea-Doo (B106660000, B104570000, B107240000).

- Valve Boston de recharge pour réparer une valve qui fuit sur un paddle gonflable Sea-Doo.
- Convient aux paddles Sea-Doo.



Anthracite (07)

Sangle RPM pour lunettes de conduite Sea-Doo

448770 Taille unique

- Sangle de recharge pour les lunettes de conduite Sea-Doo.
- 80 % tissu, 20 % plastique.



Noir (90)

Sangle RPM pour lunettes de soleil Wave

448775 Taille unique

- Sangle de recharge pour les lunettes de soleil Sea-Doo Wave.
- 100 % néoprène.



Noir (90)

Sangle RPM pour lunettes de soleil Sand et Lagoon

448776 Taille unique

- Sangle de recharge pour les lunettes de soleil Sea-Doo Sand et Lagoon.
- 80 % néoprène, 20 % plastique.



Noir (90)

Sangle RMP pour lunettes de soleil Tide

448822 Taille unique

- Sangle de recharge pour les lunettes de soleil Tide.
- 80 % néoprène, 20 % plastique.

Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.



BRP réinvente la façon dont vous accédez au monde qui vous entoure

Sea-Doo est l'une des nombreuses réussites du groupe mondial BRP à l'origine de certains des produits et des expériences les plus audacieusement innovants qui vous emportent. Parce que ce n'est pas la destination qui compte, mais bien votre voyage.

Découvrez nos marques :

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX.

www.brp.com



SEA-DOO.COM



UNE MARQUE DE BRP

