2027 LIVRET DE SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Véhicules

Accessoires

Pièces et entretien

Vêtements

Produits ludiques et sous licence



SEA-DOO®

Livret de spécifications des produits 2027

Caractéristiques de la motomarine

Nos NOUVEAUX moteurs 4
Nos technologies 5
Avantages Sea-Doo 5
Spark® 60 pour 2 6
Spark® Convenience 90 pour 2 8
Spark® X 110 pour 3 - Audio 10
Spark® X Trixx™ 110 pour 1 12
Spark® X Trixx™ 110 pour 3 - Audio 14
GTI™ 130 16
GTI™ SE 170 18
Wake™ 170 20
Wake™ Pro 230 22
Explorer Pro® 230 24
GTX† 170 26
GTX† 230 28
GTX† Limited 350 30
FishPro™ Trophy 170 32
GTR™ 230 34
GTR™-X® 300 36
RXP®-X® 350 38
RXT®-X® 350 40
Tableau comparatif 42

Accessoires

Packs Essentiel 49
Bâches 53
LinQ, sacs et rangement 55
Accessoires pour sports nautiques 63
Marches et échelles 64
Commandes de direction 65
Kit de système audio Platinum 66
Audio 67
GPS Garmin à écran tactile 68
Électronique et électricité 69
Accessoires de carrosserie 72
Amarrage et échouage 74
Les essentiels 76
Remorques et ensembles de graphiques 77

Pièces et entretien

Liste de contrôle d'entretien 79
Équipement accessoire 80
Accessoires pour le châssis 80
Refroidissement du moteur 80
Entraînement 81
Produits d'entretien 83
Kit de vidange d'huile 85
XPS SAE 5W-40 et Cool-X LT 86
Produits XPS 87

Vêtements

Tableau des tailles 90
Trouvez votre gilet idéal 92
NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Force 94
NOUVEAU gilet de flottaison Airflow 95
NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Explorer 97
Gilet de flottaison Wave 98
Gilet de flottaison Sea-Doo Wave Grip 99
Vêtements de protection 100
Guide pour les vêtements en néoprène 104
Vêtements de conduite 106
Vêtements de sport - Signature 109
Vêtements de sport - Pêche 111
Vêtements de sport - Après la baignade 113
NOUVELLE collection enfant 115
Vêtements de protection 116
Collection de lunettes flottantes 117
Nouveaux produits ludiques et sous licence 119
Pièces de rechange 126

Les prix sont soumis à modifications en raison de diverses taxes ou droits de douane susceptibles d'être applicables sur certains produits. BRP se réserve le droit de modifier les prix sans encourir aucune obligation.

Pour des raisons commerciales, certaines scènes de ce catalogue représentent des sportifs et des protagonistes professionnels exécutant des manœuvres dans des conditions idéales et/ou contrôlées. Ne tentez aucune de ces manœuvres ni d'autres plus risquées si elles dépassent votre niveau et si elles n'entrent pas dans le cadre de votre maîtrise des performances de la motomarine Sea-Doo ou si elles ne respectent pas ces performances. FAITES PREUVE D'INTELLIGENCE EN TOUTE CIRCONSTANCE. Conduisez toujours de manière responsable et sûre. Respectez systématiquement les instructions et les consignes de sécurité. La garantie limitée est soumise aux exclusions, aux limitations de responsabilité et à toutes les autres modalités de la garantie limitée standard de BRP. BRP recommande que le pilote d'une motomarine ait au moins 16 ans. Portez systématiquement les vêtements de protection appropriés pour le type d'utilisation concerné, y compris un gilet de flottaison agréé par la gendarmerie maritime. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool/les drogues et la conduite ne font pas bon ménage. Maintenez toujours une distance de sécurité entre votre motomarine et celle des autres. Respectez toujours les réglementations et dispositions légales locales en vigueur. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP) se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Les prix sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant. Les concessionnaires peuvent appliquer un prix de vente différent. Pour le Canada et les États-Unis, les taxes ne sont pas comprises. En fonction de la zone géographique, les produits sont distribués par BRP US Inc., Bombardier Produits Récréatifs Inc., BRP European Distribution SA, BRP Australia Pty Ltd, BRP Finland Oy., BRP Japan Ltd, BRP Comm & Trade (Shanghai) Co Ltd ou Bombardier Recreational Products Motores da Amazonia Ltda. ® sont des marques déposées et TM et le logo BRP sont des marques commerciales de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses filiales. * est une marque commerciale de Bombardier Inc. utilisée sous licences. Velcro est une marque de commerce enregistrée de Velcro Industries. Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. Garmin et ECHOMAP sont des marques de commerce de Garmin Ltd ou de ses filiales. GTX est une marque déposée de Castrol Limited utilisée sous licences. YUASA est une marque déposée de YUASA Batteries Inc. NGK est une marque déposée de NGK Spark Plugs, Ltd. Salt-Away est une marque commerciale de Salt-Away Products. Slowtide est une marque commerciale de Slowtide LLC. Tous les autres noms de société et/ou de produit sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. © 2026 BRP Inc. Tous droits réservés.

Caractéristiques de la motomarine



Nos **NOUVEAUX** moteurs	4
Nos technologies	5
Avantages Sea-Doo	5
Caractéristiques de la motomarine	6
Tableau comparatif	42

Nos **NOUVEAUX** moteurs

Disponible sur


RXP-X


RXT-X


GTX Limited

PUISSANCE MAXIMALE | ACCÉLÉRATION PLUS RAPIDE | LE PLUS RÉCENT ET LE PLUS PERFORMANT



ROTAX 1630 ACE - 350 CV (257,4 KW)

LE MOTEUR DE MOTOMARINE LE PLUS PUISSANT DE SEA-DOO EN SORTIE D'USINE.

Meilleure performance du secteur

*Offre une accélération de 0 à 100 km/h 15 % plus rapide que le précédent moteur 1630 ACE 325 cv (239,03 kW)**

- Nouveau régime augmenté à 8 500 tr/min
- Rotation plus rapide et génération de propulsion plus efficace
- Nouvelle turbine
- Optimisation de la bielle et de la vis de bielle

Ingénierie innovante

- Nouvelle grille d'admission d'eau Top-Loader
- Nouvelles pompe et plaque de promenade améliorées

Disponible sur tous les


Spark X


Spark X Trixx

ROTAX 1000 ACE - 110 CV (80,9 KW)

Le plus rapide de sa catégorie

*Vitesse maximale accrue de 15 %**

Taux de compression augmenté

Cylindrée augmentée de 899 cm³ à 999 cm³

Nouveau collecteur d'admission et d'échappement

Nouvelle culasse avec orifice d'admission et soupapes mises à niveau

Désormais doté du système de pompe anti-débris intelligent iDF



** Sur la base d'essais internes réalisés dans des conditions optimales.*

Nos technologies

iBR et iDF : des technologies éprouvées



FREIN ET MARCHE ARRIÈRE INTELLIGENTS - SÉCURITÉ ET MAÎTRISE

DÉSORMAIS DANS SA TROISIÈME GÉNÉRATION

Le système iBR vous permet de vous arrêter près de 48,75 m plus tôt qu'en l'absence de l'iBR.

Seul système de freinage sur l'eau reconnu par les garde-côtes américains pour l'amélioration de la sécurité des bateaux.

iDF - ALLEZ LÀ OÙ LES AUTRES NE PEUVENT PAS

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.

L'ingénieux système iDF exclusif à Sea-Doo permet aux pilotes de dégager une prise d'eau obstruée en quelques secondes sans quitter le siège.

Avantages Sea-Doo



SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT EN CIRCUIT FERMÉ (CLCS™)

Maintenez votre moteur à sa température optimale

Moins d'entretien que sur les systèmes en circuit ouvert

Évitez les coûts de réparation onéreux

Expérience à bord inégalée



BRP Audio-Premium



Compartiment étanche pour téléphone



Pont arrière plus grand



Système de fixation LinQ



Système de pompe anti-débris intelligent



Écran tactile 10,25”

REC LITE 2027

Spark® 60 for 2

Un plaisir sans égal.



Sunrise Orange and Dragon Red

Plateforme légère et ludique | **Coque Spark®** | **Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (en option)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	107 cm

COQUE

Type	Coque Spark®
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1000 ACE™ - 60

Cylindrée	1 000 cm³
Puissance (ch)	60 ch (44,1 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Autonomie de carburant • Compte-tours • Heures du véhicule • Horloge
Système iTC™ - mode	• Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	198 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.3

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant en option
** Frein, point mort et marche arrière électroniques

REC LITE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1000 ACE™ - 60

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 personnes
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Intégration LinQ™ et LinQ Lite™



Sunrise Orange and Dragon Red



Spark de deuxième génération

La conception de la coque Spark de dernière génération présente une esthétique améliorée, un confort et une commodité revisités avec une technologie actualisée. Le matériau Polytec innovant réduit davantage le poids tout en optimisant la performance et le rendement.



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, en 5 emplacements de l'embarcation.
La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 1000 ACE™- 60

Moteur Rotax® économe en carburant, compact et léger.



Système BRP Audio portatif (en option)

Un système BRP Audio portatif en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portatif offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

REC LITE 2027

Spark® Convenience 90 for 2

Un plaisir sans égal.



Dazzling Blue and Vapor Blue

Plateforme légère et ludique **Coque Spark®** **Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie**

CAPACITÉ

Nombre de places	2
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	107 cm

COQUE

Type	Coque Spark®
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Clé RF D.E.S.S.™
- Compartiment de rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1000 ACE™- 90

Cylindrée	1 000 cm³
Puissance (ch)	90 ch (66,2 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	200 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.45

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

*Total comprenant le bac avant
**Frein, point mort et marche arrière électroniques

REC LITE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1000 ACE™ - 90

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 personnes
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Système de fixation LinQ™ et LinQ™ Lite
- **Ensemble Commodité :**
  - Ensemble de bac de rangement avant
  - Marche d'embarquement
  - Clé D.E.S.S.™ RF
  - Correcteur d'assiette VTS™



Dazzling Blue and Vapor Blue



Package Commodité

Améliorez votre expérience de conduite grâce à l'ensemble Commodité. Il comprend un ensemble de bac de rangement avant, une marche d'embarquement, une clé D.E.S.S.™ RF et le correcteur d'assiette VTS™.



Siège étroit

Conçu pour renforcer la liberté de mouvement lors de la conduite.



Intégration LinQ™ Lite

Accessible rapidement, avec 7 emplacements qur la motomarine avec l'ensemble Commodité. La gamme complète d'accessoires Sea-Doo LinQ Lite peut être intégrée.



ROTAX® 1000 ACE™- 90

Le Rotax 1000 ACE - 90 permet une accélération franche avec une économie de carburant impressionnante.



iBR - système de freinage et marche arrière intelligents

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à basse vitesse et en marche arrière.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

REC LITE 2027

Spark® X 110 For 3 - Audio

Ludique, puissant et pratique : le Spark vient encore de s'améliorer.



NOUVEAU Blue Mist and Deep Black

Plateforme légère et ludique | **Coque Spark®** | **Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie**

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	225 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l
Capacité de rangement - Total	44,7 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	306 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	107 cm

COQUE

Type	Coque Spark®
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Marche d'embarquement
- Clé RF D.E.S.S.™
- Compartiment de rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1000 ACE™- 110

Cylindrée	1 000 cm³
Puissance (ch)	110 ch (80,9 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	214 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.51

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

*Frein, point mort et marche arrière électroniques

REC LITE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1000 ACE™ - 110

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 3 personnes
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Système de fixation LinQ™ et LinQ™ Lite
- Régulateur de vitesse
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Marche d'embarquement
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Couleurs exclusives et couleur de coque teintée dans la masse
- Système BRP Audio portatif



NOUVEAU Blue Mist and Deep Black



Pimentez vos sorties sur l'eau - Ensemble X

Redéfinit ce que cela signifie de naviguer sur un Spark, tout en conservant cette même expérience de légèreté et de divertissement qui a révolutionné le secteur. Il est équipé d'un système BRP Audio portatif de série, d'un pont en couleur Premium, d'une marche d'embarquement, d'un régulateur de vitesse et du nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch.



Marche d'embarquement

Facilite et accélère l'embarquement dans l'eau.



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer facilement la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Rotax® 1000 ACE™ - 110

Passez en mode divertissement plus plus grâce au tout nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch (80.9 kW), qui équipe désormais les modèles Spark X et offre un équilibre parfait entre performances, rendement et joie de vivre, pour que vous puissiez naviguer plus longtemps et plus vite, sans avoir à faire de compromis. Sans oublier le système iDF innovant qui permet de naviguer en toute tranquillité, sans vous préoccuper des débris.



Système BRP Audio portatif

Le système BRP Audio portatif dispose de deux haut-parleurs de 25 W pour un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Rangement avant et compartiment étanche pour téléphone

Rangement avant pour accéder plus facilement à ce que vous emportez. Rangez facilement votre téléphone portable et vos objets précieux dans le compartiment étanche pour téléphone.

REC LITE 2027

Spark® X Trixx™ 110 for 1

Plus ludique que jamais.



Gulfstream Blue and Orange Crush

Plateforme légère et ludique | **Coque Spark®** | **Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie**

CAPACITÉ

Nombre de places	1-3 (jusqu'à 2 avec l'accessoire de siège passager)
Capacité de chargement	160 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (accessoire)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	283 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	109 cm

COQUE

Type	Coque Spark®
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Siège Freestyle 1 place
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Capacité du VTS™ étendue
- Marche d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF (en option)
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Appuie-pieds arrière
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1000 ACE™- 110

Cylindrée	1 000 cm³
Puissance (ch)	110 ch (80,9 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode Trixx • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	201 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.55

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant
** Frein, point mort et marche arrière électroniques

REC LITE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1000 ACE™ - 110

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- 1 place (jusqu'à 2 avec l'accessoire de siège passager)
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Siège Freestyle 1 place
- Régulateur de vitesse
- Cales de repose-pieds intégrées
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Clé D.E.S.S.™ RF
- **Ensemble Trixx :**
  - Guidon avec bloc d'élévation réglable
  - Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
  - Appui-pieds arrière



Gulfstream Blue and Orange Crush



Pimentez vos sorties sur l'eau - Spark X

Redéfinit ce que cela signifie de naviguer sur un Spark Trixx, tout en conservant cette même expérience de légèreté et de divertissement qui a révolutionné le secteur. Il est équipé d'une marche d'embarquement, d'un régulateur de vitesse et du nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch (80,9 kW).



Mode Trixx

Le mode Trixx libère de nouvelles acrobaties aquatiques telles que des donuts en marche arrière pour ajouter encore plus de fun à la conduite. Ce mode offre plus de poussée en marche arrière pour effectuer plus facilement des manœuvres.



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer facilement la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Rotax® 1000 ACE™ - 110

Passez en mode divertissement plus plus grâce au tout nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch (80,9 kW), qui équipe désormais les modèles Spark X Trixx et offre un équilibre parfait entre performances, rendement et joie de vivre, pour que vous puissiez naviguer plus longtemps et plus vite, sans avoir à faire de compromis. Sans oublier le système iDF innovant qui permet de naviguer en toute tranquillité, sans vous préoccuper des débris.



Système BRP Audio portatif (en option)

Un système BRP Audio portatif en option est également disponible pour toujours plus de divertissement. Le système BRP Audio portatif offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue

Offre le double de la capacité du VTS™ standard pour plus de facilité lors de l'exécution d'acrobaties.

REC LITE 2027

Spark® X Trixx™ 110 for 3 - Audio

Plus ludique que jamais.



NOUVEAU Blue Mist and Coral Blast

Rotax® 1000 ACE™ - 110 | **Coque Spark®** | **Plateforme légère et ludique**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	225 kg
Capacité en carburant	30 l
Boîte à gants	2,68 l
Bac avant	42 l (accessoire)
Capacité de rangement - Total	44,7 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	306 cm
Largeur	117 cm
Hauteur	109 cm

COQUE

Type	Coque SPARK®
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Capacité du VTS™ étendue
- Marche d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF (en option)
- Compartiment de rangement avant (en option)
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système de fixation LinQ™ Lite
- Système BRP Audio portatif (en option)
- Marchepied antidérapant
- Poignées arrondies
- Appuie-pieds arrière
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

MOTEUR ROTAX	1000 ACE™- 110
Cylindrée	1 000 cm³
Puissance (ch)	110 ch (80,9 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ étendu • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode Trixx • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	214 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.51

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Total comprenant le bac avant
** Frein, point mort et marche arrière électroniques

REC LITE 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorquée par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 3 personnes
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Compartiment étanche pour téléphone
- Régulateur de vitesse
- Cales de repose-pieds intégrées
- iDF - Intelligentes, selbstreinigendes Pumpensystem
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Couleurs exclusives et couleur de coque teintée dans la masse
- Système BRP Audio portatif
- **Ensemble Trixx :**
  - Guidon avec bloc d'élévation réglable
  - Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
  - Appui-pieds arrière



NOUVEAU Blue Mist and Coral Blast



Pimentez vos sorties sur l'eau - Spark X

Redéfinit ce que cela signifie de naviguer sur un Spark Trixx, tout en conservant cette même expérience de légèreté et de divertissement qui a révolutionné le secteur. Il est équipé d'une marche d'embarquement, d'un régulateur de vitesse, un pont en couleur Premium et du nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch (80,9 kW).



Mode Trixx

Le mode Trixx libère de nouvelles acrobaties aquatiques telles que des donuts en marche arrière pour ajouter encore plus de fun à la conduite. Ce mode offre plus de poussée en marche arrière pour effectuer plus facilement des manœuvres.



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer facilement la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Rotax® 1000 ACE™ - 110

Passez en mode divertissement plus plus grâce au tout nouveau moteur Rotax 1000 ACE de 110 ch (80,9 kW), qui équipe désormais les modèles Spark X Trixx et offre un équilibre parfait entre performances, rendement et joie de vivre, pour que vous puissiez naviguer plus longtemps et plus vite, sans avoir à faire de compromis. Sans oublier le système iDF innovant qui permet de naviguer en toute tranquillité, sans vous préoccuper des débris.



Système BRP Audio portatif (en option)

Le système BRP Audio portatif offre un son de meilleure qualité sur l'eau et hors de l'eau, comprenant des modes Concert, Navigation et Maison. Doté d'un support de fixation robuste.



Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue

Offre le double de la capacité du VTS™ standard pour plus de facilité lors de l'exécution d'acrobaties.

RECREATION 2027

GTI™ 130

Style, stabilité et divertissement garanti.



Bright White and Neo Mint

Rotax® 1630 ACE™ - 130 | **Coque GTI™** | **Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®***

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

MOTEUR ROTAX	1630 ACE™ - 130
Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	130 ch (95,6 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours	• Horloge • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport	• Mode ECO®

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	336 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.39

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

RECREATION 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 130
- Coque GTI™
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®*
- Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ™
- Siège Ergolock™ en deux parties
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone



Bright White and Neo Mint



iBR® (système de freinage et marche arrière intelligents)

Exclusivité Sea-Doo®, l'iBR® stoppe la motomarine plus tôt et offre davantage de confort et de manœuvrabilité à vitesse basse et en marche arrière.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



Mode ECO®

Cette caractéristique Sea-Doo® exclusive optimise la puissance en sortie pour une réduction de la consommation de carburant pouvant atteindre 46 %.



ROTAX® 1630 ACE™ - 130

Le 1630 ACE™ - 130 cv (95,6 kW) puissant et fiable, à aspiration naturelle, n'est que sensations et accélérations, tout en garantissant d'importantes économies en carburant.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

RECREATION 2027

GTI™ SE 170

Plus de commodité et de confort pour des heures de divertissement en famille.



Eclipse Black and Laguna Green

Teal Blue and Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Coque GTI™** | **iDF - système de pompe antidébris intelligent**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (en option sur Teal Blue/Manta Green)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	170 ch (125 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"	
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	336 kg 345 kg (avec système audio)
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,51 / 0,49 (avec système audio)

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque GTI™
- Système BRP Audio-Premium (en option sur Teal Blue/Manta Green)
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Mode Basse vitesse/régulateur de vitesse
- Échelle d'embarquement
- Deux options de couleur
- iDF - système de pompe antidébris intelligent



Eclipse Black and Laguna Green



Teal Blue and Manta Green



Système BRP Audio-Premium

En option sur le modèle Teal Blue / Manta Green et de série sur le modèle Eclipse Black / Laguna Green. Un système audio Bluetooth‡ parfaitement étanche, installé en usine avec deux haut-parleurs de 50 W pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.[1]



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant – première du secteur – qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Profitez d'un maximum de pep et d'une importante économie de carburant avec le 1630 ACE™ - 170 cv (125 kW), le moteur à aspiration naturelle le plus puissant de la gamme Sea-Doo®.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Échelle d'embarquement

Facilite et accélère l'embarquement dans l'eau.

[1] Le support pour matelas est un accessoire. Le matelas n'est pas fourni.

TOW SPORTS 2027

Wake™ 170

Pour laisser de beaux sillons dans l'eau.



Teal Blue and Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Coque GTI™** | **Système BRP Audio-Premium**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	170 ch (125 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse • Mode Ski

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	358 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.47

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

TOW SPORTS 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque GTI™
- Système BRP Audio-Premium
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Échelle d'embarquement
- **Ensemble Wake :**
  - Mât de ski rétractable LinQ
  - Mode Ski basé sur la vitesse
  - Support amovible pour wakeboard
  - Graphiques Wake



Teal Blue and Manta Green



Mode Ski
Les cinq profils d'accélération prédéfinis permettent de réaliser des départs parfaits et de maintenir une vitesse constante.



Mât de ski rétractable LinQ
Mât de ski rétractable qui s'installe rapidement et est facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Comprend poignées pour l'observateur et rangement pour le câble de traction.



Support pour wakeboard
Destiné à faciliter le rangement et le transport d'un wakeboard.[1]



ROTAX® 1630 ACE™ - 170
Le moteur Rotax 1630 ACE - 170 (125 kW) à aspiration naturelle associe puissance et économie, pour faire durer le plaisir de l'aventure.



Coque GTI™
Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Système BRP Audio-Premium
Un système audio Bluetooth† parfaitement étanche, installé en usine avec deux haut-parleurs de 50 W pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.

[1] Wakeboard non inclus.
† Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

Wake™ Pro 230

Tractez comme un pro, en musique, avec un moteur puissant et une grande stabilité.



Teal Blue and Manta Green

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Coque ST3™** | **Système BRP Audio-Premium**

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	272 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125,5 cm (sans support)
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

MOTEUR ROTAX	1630 ACE™ - 230
Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 ch (169,2 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"	
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours	• Horloge • VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse	• Régulateur de vitesse • Mode Ski

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	379 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.28

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

TOW SPORTS

2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Compartiment étanche pour téléphone
- Rangement avant directement accessible
- Échelle d'embarquement
- Mât de ski rétractable LinQ
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- **Ensemble Wake :**
  - Mât de ski rétractable LinQ
  - Mode Ski basé sur la vitesse
  - Support amovible pour wakeboard
  - Graphiques Wake



Teal Blue and Manta Green



Écran tactile 10,25"

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d'une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l'application BRP GO! et bien plus encore.



Système BRP Audio-Premium

Un système audio Bluetooth† parfaitement étanche, installé en usine pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



Les indispensables pour les sports nautiques

Tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer les sports nautiques. Mât de ski rétractable qui s'installe rapidement et est facile à ranger lorsqu'il n'est pas utilisé. Comprend poignées pour l'observateur et rangement pour le câble de traction. Un support pour wakeboard facilite le rangement et le transport d'un wakeboard.[1]



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner avec du carburant standard, ce qui réduit les coûts.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
[1] Wakeboard et câble de traction non inclus. Wake PRO 230 illustrée.
† Bluetooth est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

TOURING 2027

Explorer Pro® 230

Votre compagnon d'aventure par excellence



Iceland Grey

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Coque ST3™** | **Système BRP Audio-Premium**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité de la plateforme arrière (baignade et extension de pont arrière, sans passager)	100 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Glacière de pêche LinQ™	
Sac Explorer LinQ™	100 l
Capacité de rangement - Total	198,9 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	373 cm
Largeur	126 cm
Hauteur	140 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Explorer Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Appui-pieds angulaires de rebord
- Extension de pont arrière
- 1 support avant LinQ™
- Porte-gobelet
- Port USB
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX

MOTEUR ROTAX	1630 ACE™ - 230
Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 ch (169,2 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"	
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Indicateur de profondeur • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse	• Régulateur de vitesse • Mode Accessoires

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	416 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.2

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* La capacité de rangement totale comprend le sac Explorer LinQ™.
**Frein, point mort et marche arrière électroniques
†Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- Système BRP Audio-Premium
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Écran tactile de 10,25”
- Pare-brise touring
- Poignées robustes
- Guidon avec bloc d’élévation réglable
- Siège de randonnée et appui-genoux Explorer
- Appui-pieds de rebord
- Multi-porte-bagages LinQ™
- Sac Explorer LinQ™
- Extension de pont arrière
- Amortisseur de direction hydraulique



Iceland Grey



Pare-brise touring

Ce pare-brise - premier sur le marché - réduit le bruit et la fatigue associés à la pression du vent prolongée et protège des éclaboussures et de l’exposition à l’eau salée lors des sorties en mer.



Confort de la conduite prolongée

Pensés pour une durée de conduite prolongée, le siège de randonnée et les appui-genoux Explorer, le guidon avec bloc d’élévation réglable et les appui-pieds de rebord procurent un confort absolu.



Sac Explorer LinQ™

Gardez vos effets personnels au sec et à portée de main avec ce sac de 100 l. Cet accessoire compatible LinQ™ exclusif est étanche, fonctionnel et portable. Il peut être empilé sur la plaque LinQ™/les accessoires LinQ™ ou transporté comme un sac à dos.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Moteur 230 ch (169,2 kW) avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe, optimisé pour fonctionner avec du carburant standard.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d’eau.



Extension de pont arrière avec système de fixation LinQ™ et multi-porte-bagages

L’extension de pont arrière ajoute 29 cm à l’arrière de la motomarine pour augmenter la stabilité, l’espace et la capacité de stockage. Augmentez votre capacité de rangement grâce au multi-porte-bagages LinQ™.

TOURING 2027

GTX† 170

Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.



Blue Abyss and Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Coque ST3™** | **iDF - système de pompe antidébris intelligent**

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	170 ch (125 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	361 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.47

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

TOURING 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système BRP Audio-Premium
- Écran tactile de 10,25"
- Port USB



Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - premier du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Écran tactile 10,25" avec système audio étanche

Fait passer le divertissement et la connectivité au niveau supérieur sur l'eau. Il comprend un système audio Bluetooth† parfaitement étanche, installé en usine avec deux haut-parleurs de 50 W, un écran tactile 10,25'' et un port USB.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Le bloc moteur Rotax® 1630 ACE™ existe en deux configurations sur cette plateforme polyvalente. Les 170 chevaux fournissent une accélération à aspiration naturelle avec une économie de carburant optimale.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.[1]

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
1 Organisateurs de bac de rangement non inclus.
† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.
†Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

TOURING 2027

GTX† 230

Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.



Blue Abyss and Gulfstream Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Coque ST3™** | **iDF - système de pompe antidébris intelligent**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 230

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 ch (169,2 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"	
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	376 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.61

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

TOURING 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Correcteur d'assiette VTS™
- Système de fixation LinQ™
- Échelle d'embarquement
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système BRP Audio-Premium
- Écran tactile de 10,25"
- Port USB



Blue Abyss and Gulfstream Blue



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



Écran tactile 10,25" avec système audio étanche

Fait passer le divertissement et la connectivité au niveau supérieur sur l'eau. Il comprend un système audio Bluetooth† parfaitement étanche, installé en usine avec deux haut-parleurs de 50 W, un écran tactile 10,25'' et un port USB.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Le bloc moteur Rotax® 1630 ACE™ existe en deux configurations sur cette plateforme polyvalente. La version suralimentée de 230 cv vous permet de booster les performances selon vos envies.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Rangement avant directement accessible

Toutes vos affaires sont à portée de main grâce à un espace de rangement avant de 96 l, facilement accessible en position assise. Il suffit de relever le guidon pour accéder à l'essentiel, quelle que soit l'aventure.1

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
1 Organisateurs de bac de rangement non inclus
† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.
†Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

TOURING 2027

GTX† Limited 350

La norme en matière de performance de croisière.



NOUVEAU Mineral Blue

White Pearl *Premium*

Système BRP Audio-Premium | **Coque ST3™** | **iDF - système de pompe antidébris intelligent**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège Ergolock™ en deux parties au design étagé
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Organisateur de bac de rangement
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- 2 taquets rétractables
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Port USB
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 350

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	350 ch (257,4 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile 10,25"	
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge	• VTS™ • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Indicateur de profondeur • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO®	• Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	385 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.91

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.
‡Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

TOURING 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système BRP Audio-Premium
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Rangement avant directement accessible
- Écran tactile de 10,25”
- 2 taquets rétractables
- Amortisseur de direction hydraulique
- Démarrage automatique du moteur
- **Ensemble Limited :**
  - Port USB
  - Bâche pour motomarine
  - Organisateur de bac de rangement
  - Appui-genoux
  - Couleurs exclusives et plus encore



NOUVEAU Mineral Blue



White Pearl *Premium*



Fonctionnalités spéciales GTX† Limited

Port USB, bâche, organisateur de bac de rangement, appui-genoux, couleurs exclusives et plus encore.



Système BRP Audio-Premium

Un système audio Bluetooth‡ parfaitement étanche, installé en usine avec deux haut-parleurs de 50 W pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l’eau.



iDF - système de pompe antidébris intelligent

Système innovant - première du secteur - qui permet de libérer la pompe des algues et des débris grâce à des commandes au guidon intuitives.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Le Rotax® 1630 ACE™ - 350 est le moteur de motomarine le plus puissant du secteur en sortie d’usine. Avec ses 350 cv, ce moteur offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d’eau.



Écran tactile 10,25”

Faites passer votre expérience sur l’eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d’une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l’application BRP GO! et bien plus encore.

† GTX est une marque déposée de la société Castrol Limited utilisée sous licence.
‡Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l’objet d’une utilisation sous licence par BRP.

SPORT FISHING 2027

FISHPRO™ Trophy 170

Des fonctionnalités tech et confort supplémentaires pour une expérience de pêche sportive encore plus enrichissante.



Shark Grey and Orange Crush

Rotax® 1630 ACE™ - 170 | **Coque ST3™** | **iDF - système de pompe antidébris intelligent**

CAPACITÉ

Nombre de places	3
Capacité de chargement	273 kg
Capacité de la plateforme arrière (baignade et extension de pont arrière, sans passager)	100 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Glacière de pêche LinQ™	51 l
Capacité de rangement - Total	153,9 l*

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	373 cm
Largeur	126 cm
Hauteur	115 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège touring Explorer en deux parties Ergolock™ avec siège pivotant modulaire
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Échelle d'embarquement
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Organisateur de bac de rangement
- Compartiment étanche pour téléphone
- Deux jeux de points de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- 5 porte-cannes
- Doubles appuie-pieds angulaires
- Extension de pont arrière
- 2 supports avant LinQ™
- Porte-gobelet
- Port USB
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 170

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	170 ch (125 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique**
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Température de l'eau • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Pêche à la traîne (mode Basse vitesse) • Régulateur de vitesse • Mode Accessoires

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	407 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.42

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* La capacité de rangement totale comprend la glacière de pêche LinQ™.
**Frein, point mort et marche arrière électroniques
‡Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.
† Garmin est une marque de Garmin Ltd ou de ses filiales.

SPORT FISHING 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 170
- Coque ST3™
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Système de batterie avancé
- Vivier à raccord rapide
- Glacière de pêche LinQ™ 51 l
- Système d'ancrage
- Extension de pont arrière avec LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Guidon avec bloc d'élévation réglable
- GPS Garmin† à écran tactile 9" et détecteur de poissons
- Amortisseur de direction hydraulique
- Siège touring Explorer en deux parties Ergolock™ avec siège pivotant modulaire



Shark Grey and Orange Crush



Siège pivotant modulaire

Il s'installe en quelques secondes pour une expérience totalement novatrice. Le pied et le dossier se rangent de façon ingénieuse lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



GPS Garmin à écran tactile 9" et détecteur de poissons

Système de navigation, de cartographie et de détection de poissons haut de gamme utilisant un transducteur intégré à la coque et un sonar CHIRP en bande moyenne.



Vivier à raccord rapide

Transformez la glacière de pêche LinQ en vivier en quelques secondes. Une pompe intégrée alimente constamment le réservoir en eau fraîche afin de garder vos prises ou vos appâts en vie toute la journée.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 170

Le moteur Rotax® 1630 ACE™ - 170 cv (125 kW) à aspiration naturelle associe puissance et économie, pour faire durer le plaisir de l'aventure.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Écran tactile 10,25"

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d'une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l'application BRP GO! et bien plus encore.

PERFORMANCE 2027

GTR™ 230

Puissance et performances accessibles.



Eclipse Black and Reef Blue

Rotax® 1630 ACE™ - 230 | **Coque GTI™** | **Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	114 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- VTS™ (correcteur d'assiette)
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées avec repose-paume
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 230

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	230 ch (169,2 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran numérique 4,5"
Fonctions principales	• Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ • Autonomie de carburant • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	352 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.3

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

PERFORMANCE 2027

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Coque GTI™
- Grande plateforme de baignade
- Correcteur d'assiette (VTS™)
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™



Eclipse Black and Reef Blue



Système BRP Audio-Premium (en option)

Un système audio Bluetooth‡ parfaitement étanche pour une dose supplémentaire de fun et de divertissement sur l'eau.



VTS™ (correcteur d'assiette)

Réglages au guidon de sorte que le conducteur trouve aisément la correction d'assiette idéale en fonction de la situation.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 230

Ce moteur puissant est fourni de série avec un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire externe. Il est optimisé pour fonctionner avec du carburant standard, ce qui réduit les coûts.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.[1]

‡ Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.
[1] Organisateur de bac de rangement amovible non inclus

PERFORMANCE 2027

GTR™-X® 300

Performances élevées
à haute valeur ajoutée



Eclipse Black and Deep Marsala

Rotax® 1630 ACE™ - 300 | **Coque GTI™** | **Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	8,8 l
Bac avant	144 l
Capacité de rangement - Total	152,8 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	110 cm

COQUE

Type	Coque GTI™
Matériau	Polytec™

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de randonnée Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Port USB
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Guidon de course bas
- Anneau de remorquage

MOTEUR ROTAX

MOTEUR ROTAX	1630 ACE™ - 300
Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	300 ch (220,7 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Vitesse maximale et vitesse moyenne • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse • Launch Control

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	369 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0.81

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

* Frein, point mort et marche arrière électroniques

PERFORMANCE 2027

NOUVEAUTÉS

- Écran tactile de 10,25”

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 300
- Coque GTI™
- Capacité du VTS™ (correcteur d’assiette) étendue
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Cales de repose-pieds inclinées
- Hélice en inox polie
- Guidon de course bas
- Siège de course Ergolock™ en deux parties
- Démarrage automatique du moteur
- Système BRP Audio-Premium
- Écran tactile de 10,25”
- Port USB



Eclipse Black and Deep Marsala



Écran tactile 10,25” avec système audio étanche

Fait passer le divertissement et la connectivité au niveau supérieur sur l’eau. Il comprend un système audio Bluetooth‡ parfaitement étanche, installé en usine, un écran tactile 10,25’’ et un port USB.



Siège de course Ergolock™ en deux parties

La surface antidérapante et le support lombaire améliorent l’adhérence en conditions de navigation exigeantes.



Guidon bas

Position de conduite plus aérodynamique axée sur la course.



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 300

Le Rotax® 1630 ACE™ - 300 puissant booste vos performances selon vos envies en fournissant un rendement élevé et une accélération inégalée.



Coque GTI™

Cette coque en V moyennement profonde permet une conduite agréable dans des conditions de navigation variables. Maniabilité fiable et prévisible, mais incroyablement ludique lorsque vous le souhaitez.



Cales de repose-pieds à double inclinaison

Revêtues de tapis haut de gamme pour une meilleure adhérence.

‡Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l’objet d’une utilisation sous licence par BRP.

PERFORMANCE 2027

RXP®-X® 350

Motomarine performante prête pour la course, réimaginée.



NOUVEAU Solar Orange Metallic *Premium*

Gulfstream Blue *Premium*

Siège de course Ergolock™ R | **Coque T3-R™** | **Capot en fibre de carbone**

CAPACITÉ

Nombre de places	1 - 2 (jusqu'à 2 avec l'accessoire de siège passager)
Capacité de chargement	182 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	9,7 l
Bac avant	143 l
Capacité de rangement - Total	153,7 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	332 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	111 cm

COQUE

Type	Coque T3-R™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de course Ergolock™ R
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Grand rangement avant
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium (de série sur Solar Orange Metallic Premium, en option sur Gulfstream Blue Premium)
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Port USB (de série sur Solar Orange Metallic Premium, en option sur Gulfstream Blue Premium)
- Stabilisateurs X
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Amortisseur de direction hydraulique
- Capot en fibre de carbone
- Guidon de course bas
- Anneau de remorquage

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
†Bluetooth† est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 350

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	350 ch (257,4 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage numérique de 7,6" (sur Gulfstream Blue Premium) Écran tactile 10,25" (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium))
Fonctions principales	• BRP Connect (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium) • Musique (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium) • Navigation (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium) • Connectivité Bluetooth† (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium) • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu • Consommation de carburant (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium) • Autonomie de carburant • Vitesse maximale et vitesse moyenne • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse • Launch Control

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	353 kg / 362 kg (avec système audio)
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,9 / 0,97 (avec système audio)

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

PERFORMANCE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 350

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Coque T3-R™
- Launch Control
- Siège de course Ergolock™ R
- Guidon de course bas
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Stabilisateurs X
- Hélice en inox polie
- Capot en fibre de carbone
- Amortisseur de direction hydraulique
- Système BRP Audio-Premium, écran tactile de 10,25" et port USB (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium)
- Démarrage automatique du moteur



NOUVEAU Solar Orange Metallic *Premium*



Gulfstream Blue *Premium*



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Le Rotax 1630 ACE - 350 est le moteur usine de motomarine le plus puissant de Sea-Doo. Avec ses 350 ch, il offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Amortisseur de direction hydraulique

3 positions pour contrôler rapidement la rigidité. La conduite est plus précise grâce à l'élimination des éléments indésirables dans les conditions difficiles. Cet amortisseur apporte au pilote de meilleures sensations et une maîtrise renforcées.



Système BRP Audio-Premium, écran tactile de 10,25" et port USB (de série avec la couleur Solar Orange Metallic Premium)

Fait passer le divertissement et la connectivité au niveau supérieur sur l'eau. Il comprend un système audio Bluetooth‡ parfaitement étanche, installé en usine, un écran tactile de 10,25" avec BRP Connect et un port USB.



Système Ergolock™ R

Un profil de siège étroit avec des cale-genoux profonds et une selle réglable révolutionnaire où le pilote ne fait qu'un avec la machine.



Coque T3-R™

Un design en V prononcé qui offre une maniabilité et une accélération sans précédent et un niveau supérieur de contrôle à vitesses élevées.



Grand rangement avant

Une capacité impressionnante de 144 litres d'espace de rangement étanche permet de mettre ses effets personnels à l'abri.

PERFORMANCE 2027

RXT®-X® 350

La motomarine offshore performante par excellence.



NOUVEAU Solar Orange Metallic *Premium*

Gulfstream Blue *Premium*

Système BRP Audio-Premium | **Coque ST3™** | **Stabilisateurs X**

CAPACITÉ

Nombre de places	
Capacité de chargement	273 kg
Capacité en carburant	70 l
Boîte à gants	2,9 l
Bac avant	96 l
Capacité de rangement - Total	98,9 l

DIMENSIONS

Longueur (hors tout)	345 cm
Largeur	125 cm
Hauteur	115 cm

COQUE

Type	Coque ST3™
Matériau	Fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

- Siège de course Ergolock™ en deux parties
- Courroie de siège
- Système de freinage et marche arrière intelligents iBR®
- VTS™ étendu
- Clé D.E.S.S.™ RF
- Rangement avant directement accessible
- Compartiment étanche pour téléphone
- Système de fixation LinQ™
- Système BRP Audio-Premium
- Appui-genoux
- Rétroviseurs grand-angles
- Poignées arrondies
- Tapis de plancher
- Grande plateforme de baignade
- Hélice en inox polie
- Port USB
- Stabilisateurs X
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Amortisseur de direction hydraulique
- Guidon de course bas
- Guidon inclinable
- Anneau de remorquage pour sports nautiques

* Frein, point mort et marche arrière électroniques
†Bluetooth†est une marque déposée détenue par Bluetooth SIG, Inc. et cette marque fait l'objet d'une utilisation sous licence par BRP.

MOTEUR ROTAX — 1630 ACE™ - 350

Cylindrée	1 630 cm³
Puissance (ch)	350 ch (257,4 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR® électronique*
Démarreur	Électrique
Type de carburant	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™

INDICATEUR

Type d'indicateur	Écran tactile de 10,25"
Fonctions principales	• BRP Connect • Musique • Navigation • Connectivité Bluetooth† • Compteur de vitesse • Compte-tours • Horloge • VTS™ étendu • Consommation de carburant • Autonomie de carburant • Vitesse maximale et vitesse moyenne • Heures du véhicule
Système iTC™ - mode	• Mode Sport • Mode ECO® • Mode Basse vitesse • Régulateur de vitesse • Launch Control

POIDS

Poids à sec (huile, liquide de refroidissement, pas de carburant)	382 kg
Rapport puissance-poids (ch/lbs)	0,92

GARANTIE

Garantie limitée de BRP de deux ans sur la motomarine.

PERFORMANCE 2027

NOUVEAUTÉS

- Rotax® 1630 ACE™ - 350

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

- Système BRP Audio-Premium
- Coque ST3™
- Stabilisateurs X
- Guidon de course bas
- Siège de course Ergolock™ en deux parties
- Guidon inclinable
- Launch Control
- Cales de repose-pieds à double inclinaison
- Amortisseur de direction hydraulique
- Hélice en inox polie
- Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ®
- Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue
- Démarrage automatique du moteur



NOUVEAU Solar Orange Metallic *Premium*



Gulfstream Blue *Premium*



MOTEUR ROTAX® 1630 ACE™ - 350

Le Rotax® 1630 ACE™ - 350 est le moteur de motomarine le plus puissant du secteur en sortie d'usine. Avec ses 350 cv (257,4 kW), ce moteur offre une accélération et une puissance incroyables grâce à une ingénierie innovante pour des performances offshore sans compromis.



Amortisseur de direction hydraulique

3 positions pour contrôler rapidement la rigidité. La conduite est plus précise grâce à l'élimination des éléments indésirables dans les conditions difficiles. Cet amortisseur apporte au pilote de meilleures sensations et une maîtrise renforcées.



Écran tactile de 10,25"

Faites passer votre expérience sur l'eau à un niveau supérieur grâce à cet écran tactile haut de gamme et élégant développé spécialement pour les pilotes de Sea-Doo®. Bénéficiez d'une connectivité améliorée et de fonctionnalités intuitives, dont statistiques sur la conduite, compas, commandes multimédias, navigation maritime avec l'application BRP GO! et bien plus encore.



Système Ergolock™

Un profil de siège étroit avec des cale-genoux profonds permet d'adopter une position assise naturelle et d'utiliser le bas du corps pour mieux contrôler la machine.



Coque ST3™

Coque innovante qui établit la norme pour la maniabilité et la stabilité en eaux agitées et la performance sur les grands plans d'eau.



Plateforme de baignade avec système LinQ™ intégré

Système de fixation rapide exclusif sur la plus grande plateforme de baignade du secteur qui facilite l'installation des accessoires de rangement.

Tableau comparatif

Récréatif

Spark®

Un plaisir sans égal.

Modèles: Spark 2 places - 60 | Spark 2 places - 90



Couleurs: Dazzling Blue et Vapor Blue (2 places - 90)



Sunrise Orange et Dragon Red (2 places - 60)

Nouveau Spark X

Ludique, puissant et économe en carburant : le Spark vient encore de s'améliorer.

Spark X 3 places



NOUVEAU Blue Mist et Deep Black

Caractéristiques clés

Spark 2 places - 60 / 90

NOUVEAUTÉS
- Rotax® 1000 ACE™ - 60 / 90

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark®
- Peut être remorqué par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 2 personnes
- Compartiment étanche pour téléphone
- iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Systèmes de fixation LinQ® et LinQ Lite
- **Package Commodité (de série sur Spark 2 places - 90) :**
  - Ensemble de bac de rangement avant
  - Marche d'embarquement
  - Clé D.E.S.S.™ RF
  - Correcteur d'assiette VTS™

Spark X 3 places

NOUVEAUTÉS
- Rotax 1000 ACE - 110

- Plateforme légère et ludique
- Coque Spark
- Peut être remorqué par la plupart des automobiles de moyenne catégorie
- Jusqu'à 3 personnes
- Compartiment étanche pour téléphone
- iBR - système de freinage et marche arrière intelligents*
- Systèmes de fixation LinQ et LinQ Lite
- Régulateur de vitesse
- Système BRP Audio portatif
- Couleurs exclusives et pont en couleur
- iDF - système de pompe antidébris intelligent
- Marche d'embarquement
- Clé D.E.S.S. RF
- Ensemble de bac de rangement avant

Capacité

	Spark 2 places - 60	Spark 2 places - 90	Spark X 3 places
Personnes à bord	2	2	3
Capacité maximale	160 kg		225 kg
Carburant	30 l		30 l
Espace total	44,7 l**		44,7 l

Moteur Rotax

	Spark 2 places - 60	Spark 2 places - 90	Spark X 3 places
Moteur Rotax®	1000 ACE - 60 ch (44,1 kW)	1000 ACE - 90 ch (66,2 kW)	1000 ACE - 110 ch (80,9 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle		Aspiration naturelle
Cylindrée	1 000 cm³		1 000 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique		iBR électronique
Type de carburant	Octane 95		Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)		Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™

** Frein, point mort et marche arrière électroniques.*
*** Avec bac de rangement avant en option.*

	Récréatif		Plaisance	
	Spark® X Trixx™		GTI™	GTI SE
	Plus ludique que jamais.		Style, stabilité et divertissement garanti.	Plus de commodité et de confort pour des heures de divertissement en famille.
Modèles	Spark X Trixx 1 place	Spark X Trixx 3 places	GTI 130	GTI SE 170
Couleurs	 **NOUVEAU** Blue Mist et Coral Blast (X Trixx 3 places)		 Bright White et Neo Mint	 Eclipse Black et Laguna Green
	 Gulfstream Blue et Orange Crush (X Trixx 1 place)			 Teal Blue et Manta Green
Caractéristiques clés				
	NOUVEAUTÉS • Rotax® 1000 ACE™ - 110 • Plateforme légère et ludique • Coque Spark • Peut être remorqué par la plupart des automobiles de moyenne catégorie • Jusqu'à 3 personnes • iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents* • Compartiment étanche pour téléphone • Siège Freestyle 1 place • Régulateur de vitesse • Système BRP Audio portatif (accessoire pour X Trixx 1 place, de série sur X Trixx 3 places) • Couleurs exclusives et pont en couleur (avec audio uniquement) • iDF - système de pompe antidébris intelligent • Marche d'embarquement • Clé D.E.S.S.™ RF • **Ensemble Trixx :** - Guidon avec bloc d'élévation réglable - Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue - Clé D.E.S.S.™ RF - Appui-pieds arrière		• Rotax 1630 ACE - 130 • Coque GTI® • iBR - système de freinage et marche arrière intelligents • Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ® • Siège Ergolock en deux parties • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone	• Rotax 1630 ACE - 170 • Coque GTI • iDF - système de pompe antidébris intelligent • Système BRP Audio-Premium (Eclipse Black et Laguna Green) • iBR - système de freinage et marche arrière intelligents • Correcteur d'assiette (VTS) • Mode Basse vitesse / régulateur de vitesse • Échelle d'embarquement • Deux options de couleur
Capacité				
Personnes à bord	1 place (jusqu'à 2 avec l'accessoire de siège passager)	3	3	3
Capacité maximale	160 kg	225 kg	273 kg	273 kg
Carburant	30 l		70 l	70 l
Espace total	44,7 l**		152,8 l	152,8 l
Moteur Rotax				
Moteur Rotax®	1000 ACE - 110 ch (80,9 kW)		1630 ACE - 130 ch (95,6 kW)	1630 ACE - 170 ch (125 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle		Aspiration naturelle	Aspiration naturelle
Cylindrée	1 000 cm³		1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique		iBR électronique	iBR électronique
Type de carburant	Octane 95		Octane 95	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)		Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

** Frein, point mort et marche arrière électroniques.*
*** Avec bac de rangement avant en option.*

	Sports nautiques		Location
	Wake™	**Wake Pro**	**GTX™ PRO**
	Pour laisser de beaux sillons dans l'eau.	Tractez comme un pro, en musique, avec un moteur puissant et une grande stabilité.	Modèle pour la location.
Modèles	Wake 170	Wake Pro 230	GTX™ Pro 130
Couleurs	 Teal Blue et Manta Green	 Teal Blue et Manta Green	 White et Neo Mint
	Caractéristiques clés		
	• Rotax® 1630 ACE™ - 170 • Coque GTI® • Système BRP Audio-Premium • iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents* • iDF - Système de pompe antidébris intelligent • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone • Échelle d'embarquement • **Ensemble Wake :** - Mât de ski rétractable LinQ® - Mode Ski basé sur la vitesse - Support amovible pour wakeboard - Graphiques Wake	• Rotax 1630 ACE - 230 • Coque ST3® • Système BRP Audio-Premium • iBR - système de freinage et marche arrière intelligents* • iDF - Système de pompe antidébris intelligent • Compartiment étanche pour téléphone • Rangement avant directement accessible • Échelle d'embarquement • Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ • Correcteur d'assiette VTS™ • **Ensemble Wake :** - Mât de ski rétractable LinQ - Mode Ski basé sur la vitesse - Support amovible pour wakeboard - Graphiques Wake	• Rotax 1630 ACE - 130 • Coque ST3 • iBR - système de freinage et marche arrière intelligents* • Système de fixation LinQ® • Réservoir de carburant de 70 l • Échelle d'embarquement • Rangement avant directement accessible • Compartiment étanche pour téléphone • **Pièces robustes :** - Faisceau électrique - Poignées - Siège - Bague d'usure - Arbre de transmission et turbine
	Capacité		
Personnes à bord	3	3	3
Capacité maximale	273 kg	273 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l	70 l
Espace total	152,8 l	98,9 l	98,9 l
	Moteur Rotax		
Moteur Rotax®	1630 ACE - 170 ch (125 kW)	1630 ACE - 230 ch (169,2 kW)	1630 ACE - 130 ch (95,6 kW)
Circuit d'admission	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Aspiration naturelle
Cylindrée	1 630 cm³	1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique	iBR électronique	iBR électronique
Type de carburant	Octane 95	Octane 95	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

** Frein, point mort et marche arrière électroniques.*

Touring

	Explorer Pro®	GTX™	GTX Limited
	Votre compagnon d'aventure par excellence.	**Le confort, le contrôle et la puissance sont toujours de mise.**	**La norme en matière de performance de croisière.**
Modèles	Explorer Pro 230	GTX 170 / GTX 230	GTX Limited 350
Couleurs	 Iceland Grey	 Blue Abyss et Gulfstream Blue	 **NOUVEAU** Mineral Blue  White Pearl *Premium*

Caractéristiques clés

Explorer Pro®	GTX™	GTX Limited
• Rotax® 1630 ACE™ – 230 • Coque ST3® • Système BRP Audio-Premium • iDF - système de pompe antidébris intelligent • Pare-brise touring • Poignées robustes • Guidon avec bloc d'élévation réglable • Siège touring et appui-genoux Explorer • Appui-pieds de rebord • Multi-porte-bagages LinQ® • Sac Explorer LinQ • Extension de pont arrière • Amortisseur de direction hydraulique	NOUVEAUTÉS • Écran tactile 10,25" • Rotax 1630 ACE – 170 / 230 • Coque ST3® • iDF - Système de pompe antidébris intelligent • iBR® - système de freinage et marche arrière intelligents • Correcteur d'assiette (VTS™) • Système de fixation LinQ • Échelle d'embarquement • Rangement avant directement accessible • Compartiment étanche pour téléphone • Système BRP Audio-Premium • Écran tactile 10,25" • Port USB	NOUVEAUTÉS • Rotax® 1630 ACE™ – 350 • Système BRP Audio-Premium • Coque ST3 • iDF - système de pompe antidébris intelligent • Rangement avant directement accessible • Écran tactile 10,25" • 2 taquets rétractables • Amortisseur de direction hydraulique • Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ® • Démarrage automatique du moteur • **Ensemble Limited :** - Port USB - Bâche pour motomarine - Organisateur de bac de rangement - Appui-genoux - Couleurs exclusives et plus encore

Capacité

	Explorer Pro®	GTX™	GTX Limited
Personnes à bord	3	3	3
Capacité maximale	273 kg	273 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l	70 l
Espace total	198,9 l**	98,9 l	98,9 l

Moteur Rotax

	Explorer Pro®	GTX™		GTX Limited
Moteur Rotax®	1630 ACE – 230 ch (169,2 kW)	1630 ACE – 170 ch (125 kW)	1630 ACE – 230 ch (169,2 kW)	1630 ACE – 350 ch (257,4 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée	1 630 cm³	1 630 cm³		1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)		Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique	iBR électronique		iBR électronique
Type de carburant	Octane 95	Octane 95		Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)		Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™		Système D-Sea-Bel™

** Frein, point mort et marche arrière électroniques.*
*** La capacité de rangement totale comprend le sac Explorer LinQ.*

	Pêche récréative	Performance
	FishPro™	**GTR™**
	Des fonctionnalités tech et confort supplémentaires pour une expérience de pêche récréative encore plus enrichissante.	**Puissance et performances accessibles.**
Modèles	FishPro Trophy 170	GTR 230
Couleurs	 Shark Grey et Orange Crush	 Eclipse Black et Reef Blue
	Caractéristiques clés	
	• Rotax 1630 ACE - 170 ch (125 kW) • Coque ST3 • iDF - système de pompe antidébris intelligent • Système de batterie avancé • Siège pivotant modulaire • Vivier à raccord rapide • Glacière de pêche LinQ (51 l) • Système d'ancrage • Extension de pont arrière avec LinQ • Système BRP Audio-Premium • Guidon avec bloc d'élévation réglable • GPS Garmin à écran tactile 9" et détecteur de poissons • Amortisseur de direction hydraulique • Siège touring Explorer en deux parties Ergolock avec siège pivotant modulaire	• Rotax 1630 ACE - 230 ch (169,2 kW) • Coque GTI® • Correcteur d'assiette VTS™ • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone • Système de fixation LinQ • Grande plateforme de baignade • Siège touring Ergolock en deux parties
	Capacité	
Personnes à bord	3	3
Capacité maximale	273 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l
Espace total	153,9 l**	152,8 l
	Moteur Rotax	
Moteur Rotax®	1630 ACE - 170 ch	1630 ACE - 230 ch
Circuit d'admission	Aspiration naturelle	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée	1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique	iBR électronique
Type de carburant	Octane 95	Octane 95
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

** Frein, point mort et marche arrière électroniques.*
*** La capacité de rangement totale comprend la glacière de pêche LinQ.*

Performance

	GTR™-X®	RXP®-X	RXT®-X
	Performances élevées à haute valeur ajoutée.	**Motomarine performante prête pour la course, réimaginée.**	**La motomarine offshore performante par excellence.**
Modèles	GTR-X 300	RXP-X 350	RXT-X 350
Couleurs	 Eclipse Black et Deep Marsala	 **NOUVEAU** Solar Orange Metallic *Premium*  Gulfstream Blue *Premium*	 **NOUVEAU** Solar Orange Metallic *Premium*  Gulfstream Blue *Premium*

Caractéristiques clés

GTR™-X®	RXP®-X	RXT®-X
NOUVEAUTÉS • Écran tactile 10,25"	NOUVEAUTÉS • Rotax 1630 ACE - 350	NOUVEAUTÉS • Rotax 1630 ACE - 350
• Rotax® 1630 ACE™ - 300 • Coque GTI® • Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue • Grand rangement avant • Compartiment étanche pour téléphone • Système de fixation LinQ® • Cales de repose-pieds à double inclinaison • Hélice en inox polie • Guidon de course bas • Siège de course Ergolock en deux parties • Démarrage automatique du moteur • Système BRP Audio-Premium • Écran tactile 10,25" • Port USB	• Siège de course Ergolock R • Coque T3-R® • Capot en fibre de carbone • Amortisseur de direction hydraulique • Guidon de course bas • Cales de repose-pieds à double inclinaison • Stabilisateurs X • Hélice en inox polie • Launch Control • Démarrage automatique du moteur • Système BRP Audio-Premium, écran tactile 10,25" et de port USB (de série sur Solar Orange Metallic Premium)	• Système BRP Audio-Premium • Coque ST3® • Stabilisateurs X • Guidon de course bas • Siège de course Ergolock en deux parties • Guidon inclinable • Stabilisateurs X • Launch Control • Cales de repose-pieds à double inclinaison • Amortisseur de direction hydraulique • Hélice en inox polie • Grande plateforme de baignade avec système de fixation LinQ • Capacité du VTS™ (correcteur d'assiette) étendue • Démarrage automatique du moteur

Capacité

	GTR™-X®	RXP®-X	RXT®-X
Personnes à bord	3	1 place (jusqu'à 2 avec l'accessoire de siège passager)	3
Capacité maximale	273 kg	182 kg	273 kg
Carburant	70 l	70 l	70 l
Espace total	152,8 l	153,7 l	98,9 l

Moteur Rotax

	GTR™-X®	RXP®-X	RXT®-X
Moteur Rotax®	1630 ACE - 300 ch (220,7 kW)	1630 ACE - 350 ch (257,4 kW)	1630 ACE - 350 ch (257,4 kW)
Circuit d'admission	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe	Suralimenté avec refroidisseur intermédiaire externe
Cylindrée	1 630 cm³	1 630 cm³	1 630 cm³
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)
Système de marche arrière	iBR électronique	iBR électronique	iBR électronique
Type de carburant	Octane 98	Octane 98	Octane 98
Système d'accélérateur	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)	Système d'accélération électronique (iTC™)
Échappement	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™	Système D-Sea-Bel™

Accessoires



Packs Essentiel	49
Bâches	53
LinQ, sacs et rangement	56
Accessoires pour sports nautiques	63
Marches et échelles	64
Commandes de direction	65
Kit de système audio Platinum	66
Audio	67
GPS Garmin à écran tactile	68
Électronique et électricité	69
Accessoires de carrosserie	72
Amarrage et échouage	74
Les essentiels	76
Remorques et ensembles de graphiques	77

Optimisez votre motomarine. Choisissez votre expérience.

Découvrez les packs conçus pour accroître le divertissement, le confort et le temps passé en famille ou entre amis.
Quoi que vous réserve la journée, partez sur l'eau, vivez des sensations fortes et profitez pleinement de chaque sortie.





Les essentiels

Protections amovibles
Ensemble d'immatriculation - Noir (INTL)
Trousse de sécurité
Attache de quai
Protection pour écran tactile couleur 10,25"
Bâche*
Clé D.E.S.S. Sea-Doo - 2e clé (jaune)
Pompe de cale
Kit de nettoyage Salt-Away
Bâche de remisage tous climats
Kit de chargeur de batterie C-TEK

* Peut déjà être inclus sur certains modèles de véhicules.
Remarque : certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire.

Aventure

Pare-brise touring*
Poignées chauffantes
Porte-gobelet*
Organisateur de bac de rangement*
Multi-porte-bagages LinQ*
Extension de pont arrière avec LinQ*
Sac Explorer LinQ*
Glacière LinQ 20 l (gris/orange)
Bloc réfrigérant pour glacière LinQ
Bidon de carburant LinQ 20 l
GPS Garmin ECHOMAP
Speed Tie

* Peut déjà être inclus sur certains modèles de véhicules.
Remarque : certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire.
** Sur la coque GTI, le sac Explorer LinQ, la glacière LinQ 20 l et le bidon de carburant LinQ ne peuvent pas être installés simultanément. Demandez à votre concessionnaire local les options possibles.





Récréatif - Spark

Bac de rangement avant Spark*
Système BRP Audio portatif*
Guidon avec bloc d'élévation réglable*
Appui-pieds arrière*
VTS à capacité étendue*
Tapis de repose-pieds antidérapants
Piquet d'ancrage

* Peut déjà être inclus sur certains modèles de véhicules.
Remarque : certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire.

Sports nautiques - Spark

Système BRP Audio portatif*
Poignée pour l'observateur et support de caméra Spark
Adaptateur de taquet de point de remorquage
Support pour action-cam LinQ Lite
Marche d'embarquement*
Glacière semi-rigide LinQ 20 l
Kneeboard Sea-Doo
Corde de traction
Tube amortisseur

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules



Sports nautiques

	Mât de ski rétractable LinQ*
	Support pour wakeboard*
	Module de ski et d'ensemble X*
	Échelle d'embarquement*
	Sac de siège LinQ 5 l
	Glacière semi-rigide LinQ 20 l
	Wakeboard Sea-Doo
	Corde de traction
	Tube amortisseur

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules



Récréatif

	Système audio 80 W* (ou mise à niveau 80 W)
	Échelle d'embarquement*
	Organisateur de bac de rangement amovible
	Organisateur de bac de rangement* (sur coque ST3)
	Organisateur de couvercle (sur coque GTI)
	Glacière semi-rigide LinQ 20 l
	Sac de siège LinQ 5 l
	Piquet d'ancrage
	Corde de traction
	Bouée Sea-Doo 1 personne

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules



Pêche

	Glacière LinQ 51 l*
	Porte-canne LinQ*
	Porte-gobelet*
	Organisateur de bac de rangement*
	GPS Garmin ECHOMAP*
	Détecteur de poissons Garmin*
	Ancre rétractable

* Peut déjà être inclus sur certains modèles de véhicules.
Remarque : certains accessoires nécessitent du matériel d'installation supplémentaire.



Performance

	Système audio 80 W* (ou mise à niveau 80 W)
	Siège passager
	Échelle d'embarquement*
	Organisateur de couvercle
	Sac de siège LinQ 5 l
	Bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l
	Hélice hautes performances

* Peut déjà être inclus dans certains modèles de véhicules

Pour plus de détails sur les références (SKU) exactes requises pour l'installation, contactez votre concessionnaire agréé, car des composants supplémentaires (faisceaux de câbles, supports de montage ou matériel spécifique au véhicule notamment) peuvent être nécessaires.

Une révolution pour s’amuser sous le soleil

Prêt·e pour nager dans le bonheur et le confort ? Avec la gamme Sea-Doo, vous pourrez emporter plus lors de chaque sortie : plus de divertissement, plus d’équipements, plus de souvenirs !





Protégez votre motomarine des éléments



Une protection inégalée pour les Sea-Doo

Bâches

Pourquoi utiliser une bâche de remorquage ?

Une fois terminé le temps du divertissement sur l'eau, il est important de protéger votre motomarine. Même pendant le remorquage ou le stockage, celle-ci reste exposée à de possibles dommages. Les bâches Sea-Doo sont fabriquées avec des matériaux durables résistant aux UV et sont ajustées avec précision pour éviter tout dommage pendant le transport et le stockage, afin que votre motomarine reste protégée et prête pour la saison suivante.



Bâche en polyester durable résistant aux UV et aux intempéries pour protéger votre motomarine pendant le stockage et le remorquage.


La doublure intérieure douce évite l'abrasion des panneaux.


Ouverture zippée pour les accessoires LinQ.



Le tissu jaune indique les points d'insertion des poignées.





Ouverture zippée pour les taquets d'amarrage et le Speed Tie.



Modèle	Année	SKU
Spark pour 1 et pour 2	2024 et ultérieurs	**295101160**
Spark pour 3	2024 et ultérieurs	**295101161**
Spark pour 2	2014-2023	**295100912**
Spark pour 3	2014-2023	**295100789**
GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170	2020 et ultérieurs	**295100928**
FishPro Scout	2022 et ultérieurs	**295100928**
RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro	2018 et ultérieurs	**295101014**
RXP-X	2012-2020	**295100721**
RXP-X	2021 et ultérieurs	**295100889**
FishPro Sport, FishPro Trophy	2019 et ultérieurs	**295100925**
Explorer Pro	2023 et ultérieurs	**295101032**
RXT-X, GTX, Wake Pro avec pare-brise touring	2018 et ultérieurs	**295101348**


295101160


295100928


295100925


295101161


295101014


295101032


295100912


295100721


295101348


295100789


295100889



Pourquoi utiliser la bâche de remisage tous climats ?

Lors du stockage de votre Sea-Doo sur une longue durée, le choix de la bonne bâche est capital. Les bâches Sea-Doo sont conçues pour offrir une protection supérieure saison après saison. Pour le remisage à long terme, elles assurent une protection face aux intempéries et aux UV avec des coutures étanches, des évents pour éviter la moisissure et une doublure douce pour éviter tout dommage ; votre Sea-Doo reste ainsi en sécurité et prêt à repartir.



295100901



295100905

Bâche de remisage tous climats

GTX, RXT-X, Wake Pro (2019 et ultérieurs) / GTI, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs, sauf FishPro Apex)
295100901

Spark 1 place, Spark 2 places, Spark 3 places
295100905

- Protège les surfaces des embarcations contre les éléments, la poussière, la saleté, la décoloration du soleil et plus encore pendant le remisage.
- En plastique extrudé 100 % étanche.
- Les coutures soudées évitent les fuites sous la pluie ou la neige.
- Les évents permettent la circulation de l'air et empêchent l'accumulation d'humidité.
- Doublure intérieure douce protégeant les embarcations de l'abrasion.
- Spécialement conçue pour un ajustement parfait pour une installation et un retrait faciles.
- Remplace avantageusement les bâches thermorétractables dans le respect de l'environnement.

** Utilisation interdite pendant le remorquage.*

LinQ, sacs et rangement



Glacière semi-rigide LinQ 20 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101252

- Une capacité de 20 litres, isolée et étanche.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Se fixe avec un jeu de fixations LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Poche filet sur le couvercle.
- Poche avec fermeture à glissière sous le couvercle pour un accès facile et rapide.
- Intérieur amovible pour faciliter le nettoyage.
- Poignées de transport pour faciliter le transport jusqu'à ou depuis l'embarcation.
- Peut contenir douze canettes de 355 ml.
- Dimensions : 48 cm de long × 33 cm de large × 25 cm de haut.

NOUVEAU



Bloc réfrigérant pour glacières LinQ

295101513

- Il sert d'élément réfrigérant pour conserver le contenu de votre glacière au frais.
- Très plat, il s'insère parfaitement dans le couvercle de la glacière LinQ de 20 litres, sans occuper d'espace de stockage.
- Il est doté de deux loquets pivotants pour faciliter l'installation et le retrait.
- Il est à double usage puisqu'il sert également de séparateur de compartiment pour mieux organiser la glacière LinQ de 43 litres.



Sac fourre-tout isotherme LinQ 32 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101247

- Sac isotherme à parois souples de 32 litres.
- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Sac isotherme souple à utiliser sur une journée.
- Structure résistant à l'eau.
- Matériau extérieur robuste pour la durabilité. Design moderne.
- Poignées de transport et bandoulière amovible pour faciliter le transport jusqu'à ou depuis l'embarcation.
- Poches intérieures, poches à fermeture à glissière et sangles réglables de chaque côté pour ranger une serviette.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Peut contenir dix-huit canettes de 355 ml.
- Dimensions : 39 cm de long × 20 cm de large × 47 cm de haut.



Glacière LinQ 20 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101257

- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Fabrication par rotomoulage pour une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Couvercle étanche à l'air et aux intempéries.
- Poignées rigides pour faciliter le transport.
- Les poignées de verrouillage horizontales permettent l'installation d'accessoires LinQ Lite.
- Matériel marinisé adapté aux applications en eau salée.
- Peut contenir 34 canettes de 355 ml.
- Capacité de 20 litres.
- Dimensions extérieures : 52 cm de long × 38 cm de large × 35 cm de haut.
- Dimensions intérieures : 39 cm de long × 26 cm de large × 23 cm de haut.

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.

NOUVEAU



Glacière LinQ 20 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101484 Race Orange

- Couleur en édition limitée avec bloc réfrigérant intégré pour glacières LinQ, tapis antidérapant en EVA et poignées noires.
- Fixation LinQ pour une installation rapide, efficace et sûre.
- Verrouillage en place d'un simple quart de tour.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace.
- Maintien de la glace froide pendant cinq jours.
- Mêmes caractéristiques que la glacière LinQ 20 l (295101257).

Remarque : ne peut pas être montée sur le bidon de carburant empilable LinQ.



Glacière LinQ 43 l

Modèles avec ensemble de base LinQ (sauf modèles Spark)
715009276

- La configuration LinQ 16" polyvalente convient à de nombreux véhicules, pour un rangement rapide, simple et sûr.
- Coque externe résistant aux impacts de qualité supérieure, offrant une durabilité exceptionnelle.
- Isolation de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace jusqu'à six jours.
- Capacité de 43 litres ou 60 canettes de 355 millilitres.
- Les poignées de verrouillage horizontales rigides permettent l'installation d'accessoires LinQ Lite.
- Panier étanche inclus pour protéger les aliments.
- Le nouveau système de verrouillage ergonomique et sûr offre une excellente étanchéité.
- À l'intérieur du Sea-Doo Switch, la glacière peut être installée en longueur ou en largeur pour répondre à vos besoins.
- Dimensions extérieures : 43 cm de long × 74 cm de large × 35 cm de haut.
- Dimensions intérieures : 33 cm de long × 74 cm de large × 23 cm de haut.



Glacière LinQ 51 l (double loquet)

Modèles avec ensemble de base LinQ (sauf modèles Spark)
269801151

- Une capacité de 51 litres, isolée et étanche, pour transporter jusqu'à 72 canettes.
- Exceptionnellement rigide et très durable avec une mousse isolante de qualité supérieure pour une conservation optimale de la glace jusqu'à trois jours.
- La poche de rangement extérieure robuste offre plus d'espace.
- Surface de travail antidérapante pour les hameçons et les leurres et toise pour la pêche intégrée.
- Les loquets en T robustes sont durables et résistants pour hermétiquement fermer le couvercle.
- Fentes pour l'installation des porte-cannes ou porte-gobelets de chaque côté.
- Fentes obliques pour pêche à la traîne de manière à parfaitement positionner vos cannes.
- Dimensions extérieures : 48 cm de long × 80 cm de large × 42 cm de haut.

L'extension de glacière 51 litres LinQ (295101033) peut être ajoutée sur le dessus pour plus de rangement. Supports de cannes à pêche (295100795) vendus séparément.



Porte-gobelet LinQ Lite

Convient aux Spark (2024 et ultérieurs) et à la glacière LinQ 20 l et la glacière LinQ de 43 l
715009406

- Gardez votre boisson à portée de main, où que vous soyez sur votre Spark.
- Les languettes souples s'adaptent à différentes tailles de contenants pour les maintenir au mieux.
- Puisqu'il n'a pas besoin d'être fixé quelque part, vous pouvez le placer quasiment n'importe où.
- Ne nécessite aucun outil, facile à déplacer d'un endroit à l'autre.



Extension de glacière 51 l LinQ (double loquet)

Glacière LinQ 51 l (double loquet) (269801151)
295101033

- Ajoutez 20 litres de rangement supplémentaire à votre glacière de 51 litres existante.
- Entièrement isolée et facile à installer.
- Idéale pour séparer votre déjeuner de vos prises ou comme boîte de matériel à part.
- Peut contenir trente-six canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant trois jours.
- Dimensions extérieures : 48 cm de long × 80 cm de large × 16,5 cm de haut.
- Dimensions intérieures : 29 cm de long × 66 cm de large × 13 cm de haut.

Nécessite une glacière LinQ 51 l (double loquet) (269801151) pour l'installation.



Porte-gobelet

Convient aux supports avant LinQ et aux glacières LinQ 51 l
295101230

- Le porte-gobelet peut accueillir la plupart des récipients pour boissons grâce à ses rainures souples qui s'adaptent à la taille du récipient.
- Peut être installé sur la glacière de 51 litres ou sur les supports avant pour porte-gobelet et porte-canne.
- Installation sans outils.
- Vendu à l'unité.



Porte-canne LinQ

Convient aux supports avant LinQ et aux glacières LinQ 51 l
295100795 Gris

Convient aux supports avant LinQ et aux glacières LinQ 51 l
269801239 Orange

- Parfait pour transporter vos cannes à pêche en toute sécurité vers votre paradis de pêche favori ou pour la pêche à la traîne.
- Doté d'un système d'attache rapide avec levier de fixation pour installer et enlever facilement la canne à pêche, ce support permet de placer votre canne sur la glacière LinQ 51 l de 30 façons différentes ou à l'avant de certaines embarcations utilisant les supports avant LinQ.
- Soutient fermement la canne à pêche à l'aide du pied du moulinet grâce à un dispositif en caoutchouc spécialement conçu pour la fixer et l'enlever rapidement.



Support avant LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTR-X (2024 et ultérieurs), Wake Pro (2018 et ultérieurs), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100948 Côté gauche

RXT, RXT-X, GTX, GTR-X (2024 et ultérieurs), Wake Pro (2018 et ultérieurs), FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100949 Côté droit

- Permet l'installation du porte-canne LinQ monté à l'avant (295100795) ou du porte-gobelet LinQ (295101230) (vendu séparément).
- Permet d'accéder facilement aux boissons ou à la canne pendant la pêche à la traîne sans gêner le conducteur.



Support avant LinQ

GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 et ultérieurs)
295101039 Côté gauche

GTI, GTI SE, GTR, Wake (2020 et ultérieurs)
295101040 Côté droit

- Permet l'installation du porte-canne LinQ monté à l'avant (295100795) ou du porte-gobelet LinQ (295101230) (vendu séparément).
- Permet d'accéder facilement aux boissons ou à la canne pendant la pêche à la traîne sans gêner le conducteur.



Support pour action-cam LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101139

- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.
- Peut être monté sur la poignée pour l'observateur et support de caméra Spark.



Boîte modulaire LinQ 10 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
715005494

- Dix litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.
- Empilable avec une boîte modulaire LinQ supplémentaire (715005494, 715007112) ou avec un sac repliable LinQ (715008110) pour un stockage plus important.
- Peut être fixée sur plusieurs emplacements de montage LinQ pour un plus grand confort.
- Dimensions : 48 cm de long × 32 cm de large × 13 cm de haut.

Nécessite le kit d'installation de base LinQ (295101009) pour empiler des boîtes ou des sacs.



Enveloppe thermique pour boîte de rangement modulaire LinQ 10 l

219401110

- Doublure isolée.
- S'adapte parfaitement dans la boîte modulaire LinQ 10 l.
- Peut contenir cinq canettes de 473 ml ou six canettes de 355 ml.
- Maintient la glace froide pendant une journée.
- Dimensions intérieures : 43 cm de long × 23 cm de large × 7 cm de haut.



Boîte modulaire LinQ 20 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
715007112

- Vingt litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Dimensions : 49,5 cm de long × 32,3 cm de large × 23,5 cm de haut.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.
- Une boîte modulaire LinQ supplémentaire (715005494) peut être empilée dessus pour une solution de rangement idéale.

Nécessite le kit d'installation de base LinQ (295101009) pour empiler des boîtes ou des sacs.



Boîte modulaire LinQ 30 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
715006830

- Trente litres de capacité de stockage modulaire rigide.
- Dimensions : 49,5 cm de long × 32,3 cm de large × 35 cm de haut.
- Fabrication robuste avec couvercle étanche résistant aux intempéries.



Bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295100950

- Installation rapide, facile et sûre avec le système d'accessoires LinQ.
- Bec antidéversement conçu pour faciliter le versement.
- Capacité de 14,5 litres.
- Permet d'empiler le sac repliable LinQ 40 l (715008110) pour un stockage supplémentaire.
- Marinisé pour une utilisation en eau salée.
- Dimensions : 33 cm de long × 48 cm de large × 23 cm de haut.
- Remarque : les bidons de carburant ne peuvent pas être empilés.

L'empilement du sac repliable LinQ nécessite un ensemble d'installation de base LinQ (295101009). Renseignez-vous sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.



Ensemble d'installation de base LinQ

Convient au bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l, à la boîte modulaire LinQ 10 l et à la boîte modulaire LinQ 20 l
295101009

- L'ensemble de base LinQ permet d'empiler certains accessoires LinQ Sea-Doo sur le bidon de carburant empilable LinQ 14,5 l (295100950).
- Comprend 2 bases LinQ et du matériel marinisé pour une installation rapide.



Bidon de carburant LinQ 20 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
715007822

- Installation rapide, facile et sûre du système LinQ.
- Bec antidéversement pour une utilisation facile.
- Capacité de 20 litres.
- Conforme à la nouvelle norme sur les dispositifs pare-flammes.
- Dimensions : 30,5 cm de long × 48 cm de large × 30,5 cm de haut.

Renseignez-vous sur les réglementations locales en matière de transport de carburant.



Sac pour siège LinQ 20 l

GTI, GTI SE, GTX, GTX Limited, Explorer Pro, GTR, GTR-X, RXT-X, RXP-X, Wake, Wake Pro, FishPro Apex, FishPro Scout, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101073

- Vingt litres de stockage résistant aux UV.
- Parfait pour ranger les défenses, les cordes ou les affaires du deuxième passager.
- Se fixe intelligemment derrière le siège passager pour maximiser l'espace sur le pont arrière.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiments d'organisation principaux à deux poches avec trois ouvertures à fermeture à glissière.
- Poche latérale externe pour un accès rapide aux petits objets nécessaires.
- Non compatible avec le multi-porte-bagages LinQ.
- Dimensions : 26 cm de long × 60 cm de large × 28 cm de haut.



Sac repliable LinQ 40 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
715008110

- Le sac repliable LinQ vous offre 40 litres de rangement ajustable parfaitement étanche pour vos effets personnels.
- Le concept repliable enveloppe parfaitement vos affaires, tandis qu'une base robuste en plastique rigide dont le fond est revêtu de mousse offre une protection supplémentaire pour les longs trajets.
- Une poignée intégrée permet de le détacher du véhicule et de le transporter facilement.
- Ensemble de matériel LinQ marinisé inclus.
- Dimensions : 35,5 cm de long × 48 cm de large × hauteur ajustable.



Sac Explorer LinQ 100 l

Véhicule équipé du multi-porte-bagages LinQ
295101016

- Cent litres de stockage étanche.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Compartiment dédié à ce qu'il faut impérativement avoir pour la conduite, notamment immatriculation, permis et assurance.
- Rangement spécifique pour clé D.E.S.S.
- Poche externe facilement accessible pour les petits objets comme les clés et les portefeuilles.
- Se transforme en sac à dos lorsque vous quittez la motomarine.
- Peut être replié avec des sangles des deux côtés s'il n'est pas complètement rempli.
- Dimensions : 65 cm de long × 45 cm de large × 35 cm de haut.

Son installation nécessite le multi-porte-bagages LinQ.



Sac étanche LinQ 30 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101364

- Trente litres de capacité de stockage.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Idéal pour garder l'essentiel en sécurité et au sec pendant toutes vos aventures.
- Équipé d'une fermeture à glissière étanche (Tizip®).
- Doté d'une bandoulière pour plus de confort.
- Dimensions : 32 cm de long × 37 cm de large × 25 cm de haut.



Sac étanche LinQ 50 l

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101365

- Cinquante litres de capacité de stockage.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Idéal pour garder l'essentiel en sécurité et au sec pendant toutes vos aventures.
- Équipé d'une fermeture à glissière étanche (Tizip®).
- Doté d'une bandoulière pour plus de confort.
- Dimensions : 56 cm de long × 37 cm de large × 25 cm de haut.



Extension de pont arrière avec LinQ™

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro
295101026

- Trente centimètres supplémentaires à partir de la poupe pour s'amuser encore plus et davantage de configurations de stockage.
- Comprend six points de fixation LinQ rétractables pour maximiser la capacité de chargement et faciliter le rangement des accessoires qui ne sont pas utilisés.
- Trois configurations possibles : milieu, gauche et droite.
- Facilite l'accès à l'eau pour la baignade et les sports nautiques ou offre plus d'espace pour embarquer, se prélasser, pêcher, etc.
- Compatible avec l'échelle.



Multi-porte-bagages LinQ

GTX, RXT-X, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout, FishPro Sport
295101015

- Multiplie par trois les emplacements pour accessoires LinQ disponibles sur votre motomarine.
- Permet plusieurs configurations d'accessoires LinQ.
- Offre une plus grande zone de détente de pêche au lancer et facilite le réembarquement.
- Utilise le système de fixation LinQ en place pour une installation rapide et facile.
- Deux ensembles d'installation de base LinQ inclus.
- Ensembles d'installation de base supplémentaires vendus séparément (295101034).
- De série sur Explorer Pro.

Non compatible avec la glacière LinQ 51 l (double loquet).
Doit être installé par un concessionnaire BRP agréé.



Ensemble d'installation de base LinQ

Compatible avec le multi-porte-bagages LinQ
295101034

- L'ensemble de base LinQ permet d'utiliser jusqu'à trois accessoires LinQ Sea-Doo simultanément sur le multi-porte-bagages LinQ.
- Comprend 2 bases LinQ et du matériel marinisé pour une installation rapide.



Jeu de 3 sacs repliables étanches

295101448

- Capacité de stockage de 5, 10 et 20 litres.
- Ensemble de trois sacs imperméables.
- Repliable.
- Facile à plier et ranger.
- Parfait pour organiser votre rangement ou vos sacs.



Sac étanche 10 l

269502121*

- Sac étanche.
- En fibre de polyester enduite de PVC, résistant aux perforations.
- Base renforcée.



Sac étanche 25 l

269001936*

- Sac étanche.
- En fibre de polyester enduite de PVC, résistant aux perforations.
- Base renforcée.
- Bandoulière incluse.
- Polyester résistant 420 deniers avec revêtement.



Bac de rangement avant Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101148

- Le design anti-éclaboussures s'intègre parfaitement aux modèles Spark.
- Rangement de 42 litres.
- Fournit une fixation LinQ Lite de chaque côté pour les porte-gobelets LinQ Lite.
- Les fixations LinQ Lite ne sont pas compatibles avec le support pour action-cam LinQ Lite ou les protections LinQ Lite.
- Conçu en trois morceaux, il s'installe facilement.



Organisateur de bac de rangement amovible

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100814

- Organisateur de bac avant, respirant, en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de vos affaires ou transporter vos affaires à l'aller ou au retour.
- Poignée de transport et rangement facilité sur la motomarine et partout ailleurs.
- Fixations rapides pour maintenir l'organisateur en place dans le bac de rangement.



Organisateur de bac de rangement amovible

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100732

- Organisateur de bac avant, respirant, en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Parfait pour séparer les vêtements mouillés du reste de vos affaires ou transporter vos affaires à l'aller ou au retour.
- Poignée de transport et rangement facilité sur la motomarine et partout ailleurs.
- Fixations rapides pour maintenir l'organisateur en place dans le bac de rangement.

Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement (295100835) pour une configuration complète.



Organisateur de bac de rangement

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100835

- Organisateur pouvant rester en place, respirant, en matériau synthétique maillé de première qualité.
- Parfait pour ranger et organiser vos menus objets.
- Conçu pour être installé avec l'organisateur de bac de rangement amovible (295100732) pour une configuration complète.
- De série sur les modèles GTX Limited (2018 et ultérieurs).

** Jusqu'à épuisement des stocks.*



Organisateur de couvercle

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100862

- Parfaitement bien placé, facilement accessible dans le compartiment.
- Conservez vos petits effets personnels dans une poche intérieure à l'épreuve des éclaboussures.
- Le filet externe vous permet de ranger davantage d'affaires tout en les ayant sous les yeux.
- Volume de 6 litres.







Accessoires pour sports nautiques



Support arrière LinQ pour matelas flottant

Modèles avec ensemble de base LinQ
295101366

- Permet de fixer rapidement un matelas gonflable sur le pont arrière de votre motomarine.
- S'installe en quelques secondes grâce au système d'accessoires LinQ sans outil.
- Convient à tout matelas flottant d'un diamètre pouvant atteindre jusqu'à 71 cm.
- Peut être jumelé avec un autre support pour un tapis flottant plus grand (modèles Switch uniquement).
- Peut contenir jusqu'à 14 kg en mode simple ou unique.



Poignée pour l'observateur et support de caméra Spark

Spark 3 places (2024 et ultérieurs)
295101145

- Offre une prise confortable et solide à l'observateur.
- La connexion rapide permet une installation en quelques secondes.
- Peut être rangée dans l'espace de rangement avant.
- Fixation LinQ Lite intégrée pour l'installation du support pour action-cam LinQ Lite 295101139 (vendu séparément).
- Inclut l'adaptateur de taquet de point de remorquage (295101217).



Support pour action-cam LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101139

- Système de fixation LinQ Lite pour caméras.
- Excellents points de vue pour prendre des photos et des vidéos.
- Positionnement à 360° pour filmer et prendre des photos parfaites.
- Conçu pour maintenir les appareils en toute sécurité.
- Fixation et retrait rapides et faciles.
- Peut être monté sur la poignée pour l'observateur et support de caméra Spark.



Adaptateur de taquet de point de remorquage

GTI (2020 et ultérieurs), GTI SE (2020 et ultérieurs), GTR (2020 et ultérieurs), GTR-X (2024), RXP-X (2021 et ultérieurs), RXP-X APEX, FishPro Scout (2022 et ultérieurs), Wake (2020 et ultérieurs), Spark
295101217

- Convertit l'œillet arrière standard en un taquet hybride.
- Permet d'attacher rapidement et facilement des cordes à boucle.



Tube amortisseur

295100662

- Protège les passagers contre l'effet de rebond de la corde à ski. Maintient la corde à l'écart des turbines.
- Mousse à alvéoles fermées recouverte de nylon durable.



Mât de ski rétractable LinQ

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro, Wake (2020 et ultérieurs), Wake Pro (2018 et ultérieurs)
295100909

- Le mât de ski surélevé garde la corde hors de l'eau et décuple donc le plaisir à surfer sur la vague.
- Comprend les poignées de maintien intégrées et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé.

Non compatible avec le multi-porte-bagages LinQ (295101015) et le bidon de carburant LinQ 20 l (715007822). Remarque : n'utilisez jamais le mât de ski pour tracter un jouet gonflable ou similaire. Utilisez systématiquement le taquet arrière.



Support pour wakeboard

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, FishPro Scout
295100838

- Rangement à bord facile et sûr pour votre wakeboard.
- Bouton de déblocage rapide pratique pour un accès rapide.
- La mousse EVA protège le bord de la planche durant la navigation.
- Le tendeur avec rembourrage en caoutchouc maintient le wakeboard en place tout en empêchant l'usure du tendeur.
- Convient à la plupart des tailles et des modèles de wakeboards et de wakeskates.
- Vendu à l'unité, chaque support peut accueillir un wakeboard.
- De série sur les modèles WAKE et WAKE PRO.

Marches et échelles



Marche d'embarquement

Spark
295100642

- Marche pratique avec surface confortable pour le genou.
- S'installe aisément du côté droit d'un Spark et peut supporter jusqu'à 113 kg.
- Se monte facilement sur le panneau arrière et peut être installée en quelques minutes par un concessionnaire Sea-Doo agréé.



Échelle d'embarquement

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs)
295100869

- Échelle escamotable pour embarquement conçue pour votre motomarine.
- Facilite l'embarquement dans l'eau.
- Munie de ressorts permettant de garder l'échelle en position debout.
- Se visse directement sur la motomarine où les points de fixation sont prévus à cet effet.

Commandes de direction



Guidon avec bloc d'élévation réglable

Spark
295101204

- Unique en son genre, ce guidon avec bloc d'élévation réglable vous permet de manœuvrer aisément le Spark et d'adapter votre expérience à votre style de conduite.
- Ajustez rapidement votre guidon à la hauteur désirée : utilisez la position basse pour les navigations assises ou haussez le guidon à sa hauteur maximale en quelques secondes pour la conduite debout.
- Hauteur réglable de 42,5 mm à 103,5 mm.
- Il suffit d'abaisser le levier pour régler la hauteur. Pas besoin d'outillage.

Références requises pour l'installation :
*Spark sans iBR**
2016 et antérieurs : 278003491
2017 et ultérieurs : 278003491
Spark avec iBR
2016 et antérieurs : 278003490
2017 : 278003490
2018 et ultérieurs : 278003823
2024 et ultérieurs : 278004180 sur ensemble de base et Commodité
** Frein et marche arrière intelligents (iBR).*



Correcteur d'assiette (VTS) à capacité étendue

Spark (2024-2026)
295101260

- Cet accessoire exclusif Sea-Doo vous permet d'augmenter la hauteur à laquelle vous souhaitez lever l'avant ou la profondeur à laquelle vous pouvez le faire plonger.
- Le VTS à plage étendue double la plage de réglage par rapport au VTS standard.
- Les réglages sont immédiats grâce au commutateur d'activation rapide monté sur le guidon pour permettre un réglage précis de l'angle de correction d'assiette pendant la conduite.
- Facilité de branchement.
- Comprend le commutateur, le capuchon et le matériel nécessaire à l'installation.

Nous recommandons vivement d'acheter les appui-pieds arrière (295101263) pour l'installation. Une mise à jour logicielle sera nécessaire sur les modèles Spark 2024 pour utiliser le VTS.



Bloc d'élévation réglable

RXP-X (2021-2023), GTR-X (2024 et ultérieurs)
295101203*

- Remplace l'extrusion fixe de série pour permettre d'ajuster verticalement la longueur de +16 mm à 92 mm de plus que le guidon de série.
- Meilleure ergonomie en position de conduite debout.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.
- Non compatible avec les véhicules équipés de l'amortisseur de direction.



Poignées chauffantes

RXT, RXT-X, GTX, GTX Limited, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro. Faisceau pour poignées chauffantes requis pour l'installation sur d'autres embarcations
295100812

- Poignées chauffantes avec bouton intégré sur la poignée gauche.
- Cinq niveaux de chauffage.
- À enfiler à la place des poignées existantes.
- Intègrent le repose-paume bien connu de Sea-Doo.
- À utiliser avec les déflecteurs d'air pour guidon (295100762) pour une performance optimale.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques. L'extension de faisceau pour poignées chauffantes (278004347) est nécessaire pour l'installation sur les modèles Explorer Pro. Vendues par paires.



Appui-pieds arrière

Spark (2024 et ultérieurs)
295101263

- Offrent plus de stabilité et d'assurance pour la conduite en position de chandelle.
- Les appui-pieds arrière avec angle de 45 degrés vous permettent de vous mettre debout à l'arrière de votre motomarine et élargissent les possibilités de figures.



Faisceau poignées chauffantes

Requis pour l'installation sur certaines embarcations : GTX, RXT, Wake Pro (2011-2017) / GTI, GTS, GTR, Wake (2011-2019) / GTR-X (2018-2019) / RXP-X (2018-2020) / Spark (2014-2023)
295100906

- Requis pour l'installation sur certaines embarcations.

** Jusqu'à épuisement des stocks.*

Kit de système audio Platinum

LE SYSTÈME AUDIO **LE PLUS PUISSANT** DE BRP POUR LES MOTOMARINES.



Audio



Kit de système audio Platinum 80 W

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101458

- Le kit du système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Kit de système audio Platinum 80 W

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295101459

- Le kit du système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Mise à niveau du système audio Platinum 80 W

295101512

- Le kit du système audio Platinum est le système audio le plus puissant de BRP pour les motomarines.
- Deux haut-parleurs de 80 W pour une clarté sonore, même durant la navigation.
- Un design unique et élégant pour des haut-parleurs qui font sensation.
- Un amplificateur avec deux canaux 80 W offre une expérience musicale puissante.
- Un traitement numérique du signal (DSP) avancé optimise la qualité du son.
- Système audio entièrement intégré avec connectivité Bluetooth.
- Commande à distance sur le haut-parleur gauche pour rapidement et facilement changer le titre et le volume.
- Entièrement submersible.
- Vous pouvez écouter la musique même lorsque le moteur est coupé.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Système audio portable BRP

Spark (2024 et ultérieurs)
295101499

- Modèle portatif qui s'intègre parfaitement sur Spark.
- Alimenté par une pile au lithium rechargeable qui offre jusqu'à 24 heures* d'autonomie.
- Point de fixation de série sur l'embarcation. Installé à l'avant et orienté vers le conducteur pour une clarté du son maximale.
- Puissance de 50 watts.
- Connectivité Bluetooth.
- Commandes sur le haut-parleur pour réglage du volume et des titres.
- Mode navigation pour une meilleure expérience audio en mouvement.
- Interconnexion avec d'autres systèmes BRP Audio pour un son digne d'un concert.
- Peut être commandé à partir d'un téléphone portable.
- Flotte sur l'eau.



GPS Garmin à écran tactile







CARACTÉRISTIQUES

- GPS Garmin à écran tactile de 23 cm, lumineux et lisible à la lumière du soleil.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d'un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières Bluechart® G3 (vendues séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l'appairage avec l'appli ActiveCaptain™ gratuite et l'accès à OneChart™, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.
- De série sur le modèle FishPro Trophy.

Électronique et électricité



GPS Garmin ECHOMAP™ UHD2 9” sv

Tous les modèles (sauf Spark)
Compatible avec l’écran tactile couleur 10,25”
295101262

- GPS Garmin à écran tactile de 23 cm, lumineux et lisible à la lumière du soleil.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d’un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières BlueChart® G3 (vendues séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l’appairage avec l’appli ActiveCaptain™ gratuite et l’accès à OneChart™, aux notifications intelligentes, à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.

De série sur le modèle FishPro Trophy. Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Protection d’écran tactile couleur 10,25”

Véhicule équipé d’un écran tactile couleur 10,25”
860202680

- Verre trempé - 0,3 mm d’épaisseur.
- Dureté 9H pour une protection robuste.
- Adhésif 100 % sans bulles.
- Résistant aux rayures, antireflet et anti-traces de doigts.
- Conserve une clarté de 99,99 %.
- Se nettoie facilement.
- Comprend des articles de nettoyage : lingette humide, lingette sèche, absorbeur de poussière et chiffon doux.



GPS Garmin† ECHOMAP™ UHD2 72sv

Tous les modèles (sauf Spark)
Non compatible avec l’écran tactile couleur 10,25”
295101264

- Écran tactile de 7” (17,8 cm) lumineux, lisible au soleil.
- Support pour GPS inclus pour l’installation.
- Transducteur non inclus, fonction GPS uniquement.
- Il est doté d’un support à dégagement rapide pour une installation et un retrait rapides.
- Cartes mondiales de base préchargées et compatible avec les cartes côtières BlueChart® G3 (vendues séparément).
- Partagez données et cartes avec certains appareils ECHOMAP sur votre réseau.
- Utilisez le Wi-Fi® intégré pour l’appairage avec l’appli ActiveCaptain™ gratuite et l’accès à OneChart™, aux notifications intelligentes[1], à Garmin Quickdraw™, aux données de la Communauté et plus encore.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Ensemble de câbles pour batterie auxiliaire

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100990

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy (sauf 230 cv 2026 et ultérieurs et 325 cv)
295100991

- Vous permet d’ajouter une deuxième unité à votre configuration de batterie double.
- Vous donnera la puissance supplémentaire dont vous avez besoin pour alimenter pendant de plus longues périodes les composants électriques comme le système BRP Audio-Premium ou le GPS Garmin Echomap.
- L’ensemble comprend le câblage nécessaire et le porte-batterie.

Batterie supplémentaire vendue séparément (410301203).



Détecteur de poissons et profondimètre Garmin† avec transducteur GT15M-IH

295100972

- Le transducteur CHIRP bande moyenne intégré à la coque GT15M-IH de Garmin fournit des relevés de profondeur précis même à grande vitesse.
- Idéal pour une installation du transducteur à l’intérieur d’une coque en fibre de verre et non sur le tableau arrière.
- Peut être utilisé avec un angle de relevé de varangue compris entre 0 et 25° et est excellent pour les embarcations naviguant à vitesses élevées.
- Installation à l’intérieur de la coque, perçage inutile, pas de traînée.
- Le transducteur à 4 broches avec 1 réservoir en plastique, d’une puissance nominale de 600 W, comporte un sonar traditionnel CHIRP bande moyenne (85 à 165 kHz).

Nécessite un GPS Garmin† ECHOMAP™ UHD 72sv ou 62cv. De série sur les modèles FishPro Trophy.



Ensemble de connexion électrique

Tous les modèles Spark, GTI 90 (2017-2019)
295100599

- Moyen très pratique et sûr d’ajouter des accessoires électriques.
- Connexion plug-and-play.

Requis pour installer le profondimètre sur certains modèles (consultez le tableau des profondimètres).



Clé programmable D.E.S.S.™ RF

Tous les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)
278003401 Vert (clé d'apprentissage)

Tous les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)
278003400 Jaune

Tous les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)
278003402 Noir

Tous les embarcations avec clé D.E.S.S. (2015 et ultérieurs)
278003403 Orange

- La clé du système de sécurité à codage numérique (D.E.S.S.) s'enclenche sur l'embarcation et permet de démarrer facilement et rapidement.
- Technologie antivol. La clé communique à distance avec l'embarcation, de sorte que celle-ci ne se met en marche que lorsque l'encodage de la clé correspond.
- La clé programmable D.E.S.S. peut également être programmée pour limiter la vitesse de l'embarcation, ce qui permet aux utilisateurs débutants et aux opérateurs moins expérimentés d'apprendre tout en acquérant l'assurance et la maîtrise nécessaires.
- Peut être utilisée comme clé de remplacement ou deuxième clé.
- Toutes les clés Sea-Doo doivent être programmées chez le concessionnaire.



Port USB

RXT, RXT-X, GTX, Wake Pro (2018 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake (2020 et ultérieurs) / Tous les modèles FishPro (2019 et ultérieurs), Explorer Pro
295100710

- Permet de recharger des appareils comme un smartphone ou une caméra.
- Le chargeur USB est équipé d'un module intelligent qui détecte l'intensité nécessaire pour recharger votre téléphone, de sorte que vous pouvez le recharger à tout moment sans craindre de l'endommager.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Ensemble clé programmable D.E.S.S.™ RF

Spark
295100945

- L'assemblage à rotule de la clé du système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) permet au conducteur de démarrer rapidement.
- Technologie antivol. La clé communique à distance avec l'embarcation, de sorte que celle-ci ne se met en marche que lorsque l'encodage de la clé correspond.
- La clé programmable D.E.S.S. RF peut également être programmée pour limiter la vitesse de l'embarcation, ce qui permet aux utilisateurs débutants et aux opérateurs moins expérimentés d'apprendre tout en acquérant l'assurance et la maîtrise nécessaires.
- Toutes les clés Sea-Doo doivent être programmées chez le concessionnaire.
- Peut être utilisée comme clé de remplacement ou deuxième clé.
- Comprend la clé programmable D.E.S.S.™ RF et le support D.E.S.S.

Références requises pour l'installation :
Spark sans iBR : 278003491*
Spark avec iBR :
2017 et antérieurs : 278003490
2018 et ultérieurs : 278003823
Spark TRIXX :
2017 et antérieurs : 278003490 et 278003195
2018 et ultérieurs : 278003823 et 278003195
** Frein et marche arrière intelligents (iBR).*
Contrairement aux ensembles de clés D.E.S.S. précédents, faisceau désormais vendu séparément.



Prise électrique 12 V et ensemble d'installation

Spark (2023 et antérieurs) / GTI, GTS, GTR, Wake 155 (2019 et antérieurs) / RXP-X (2020 et antérieurs)
295100577

GTX et RXT sans suspension et Wake Pro (2016-2017)
295100675

- Utilisez cette prise 12 V pour charger votre téléphone ou votre GPS.
- Munie d'un couvercle pour éviter l'infiltration d'eau.

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.



Bracelet pour clé

Clé programmable D.E.S.S.™ RF
278004088

- Bracelet uniquement.
- Clé programmable D.E.S.S.™ RF vendue séparément.

MODULE DE SKI ET D'ENSEMBLE X

- Ce module comprend les fonctions de l'ensemble X et du mode Ski :
- Permet d'activer le mode Ski. Offre un choix de courbes d'accélération préréglées assurant un départ parfait et une vitesse constante lorsqu'on tire un skieur ou un planchiste.
- Permet d'activer les fonctions de l'ensemble X sur l'indicateur.
- Consultez la description du module d'ensemble X pour découvrir les fonctions X qu'il déverrouille sur votre véhicule.
- Interface conviviale sur l'indicateur.
- Facilité de branchement.
- Comprend le matériel nécessaire à l'installation.



295100857

Modèle	Année
GTX 300	2023-2026
GTR-X, RXT-X	2018-2026
FishPro Apex	2025
Explorer Pro 230	2024-2025
GTX 230	2023-2025
GTR, Wake Pro	2018-2025
GTX LTD	2018-2024
RXP-X, Explorer Pro 170	2023
GTI LTD, GTI SE, Wake, GTX 170, RXT-X, FishPro	2018-2023

295101271

Modèle	Année
GTR-X, GTX 300/325, RXP-X Senna	2027
GTR, GTX 230, Wake Pro, Explorer Pro 230	2026 et ultérieurs
GTX 325	2026
GTX LTD	2025 et ultérieurs
GTI 130, GTI SE, Wake, RXT-X, GTX 170, Explorer Pro, FishPro	2024 et ultérieurs

PROFONDIMÈTRES

- Affiche la profondeur de l'eau sous la coque.
- Connexion plug-and-play.
- Intègre l'affichage de la profondeur dans le menu de l'indicateur.
- Ne nécessite pas d'écran de GPS Garmin ECHOMAP pour l'installation.



Modèle	Année	SKU
Spark	2014 et ultérieurs	**295100679**
GTI 90*, GTI 130, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170	2020 et ultérieurs	**295100872**
GTX, Explorer Pro	2018 et ultérieurs	**295100927**
GTX Limited	2018 et ultérieurs	**295100927**
RXT, RXT-X	2018 et ultérieurs	**295100927**
RXP, RXP-X	2018 et ultérieurs	**295100927**
Wake Pro	2018 et ultérieurs	**295100927**

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

ENSEMBLES DE POMPES DE CALE

- Maintient le compartiment moteur au sec pour plus de tranquillité d'esprit.
- Comprend tous les éléments nécessaires à l'installation (pompe de cale, support de montage, raccord, flexible et matériel).
- Installation plug-and-play : se branche directement à la boîte à fusibles de l'embarcation.



Modèle	Année	SKU
Spark	2014 et ultérieurs	**295101218**
Wake	2020 et ultérieurs	**295101035**
GTI, GTI SE, GTR, GTR-X	2020 et ultérieurs	**295101035**
FishPro (tous les modèles)	2019 et ultérieurs	**295101035**
Explorer Pro, GTX, GTX Limited	2018 et ultérieurs	**295101035**
RXT, RXT-X	2018 et ultérieurs	**295101035**
RXP-X	2021 et ultérieurs	**295101035**
Wake Pro	2018 et ultérieurs	**295101035**

Faisceau (278003684) nécessaire pour une installation avec plus de deux accessoires électriques.

Accessoires de carrosserie



Pare-brise touring

GTX, GTX Limited, RXT-X, Wake Pro, FishPro Sport, FishPro Trophy
295101017

- Protégez-vous du vent et des éclaboussures des vagues avec ce pare-brise de 58 cm.
- S'intègre parfaitement dans la construction thermoformée pour une vision claire et nette.
- Comprend un support de pare-brise, un sac et une clé Allen pour faciliter le transport et l'installation.



Déflecteurs d'air pour guidon

GTX, RXT, RXT-X et Wake Pro (2010 et ultérieurs) / GTI, GTS et Wake (2011 et ultérieurs) / GTR, GTR-X et RXP-X (2012 et ultérieurs) / Spark (2014 et ultérieurs)
295100762*

- Conçus pour offrir une protection accrue tout en style.
- Protègent du vent froid et des éclaboussures.
- Vendus par paires.

Non compatible avec le pare-brise touring (295101017).



Tapis de repose-pieds antidérapants

Spark (2024 et ultérieurs)
295101140

- Tapis en mousse EVA épaisse.
- Fixé sur des plaques en ABS.
- Se fixe au pont supérieur grâce à des fixations autoscellantes.
- Il n'est pas nécessaire de coller les tapis aux surfaces.



Cale-pieds

RXT, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy, de série sur RXT-X (2018 et ultérieurs), Explorer Pro
295100745*

- Grâce aux cale-pieds inclinés conçus pour une navigation hautes performances, pilotes et passagers seront parfaitement campés, confortablement assis et en sécurité.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec les appui-genoux Ergolock, les cale-pieds sont la garantie que chacun profite pleinement des possibilités de la motomarine.



Cale-pieds

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake 170 (2020 et ultérieurs) / FishPro Scout, de série sur RXP-X (2021 et ultérieurs)
295100926*

- Grâce aux cale-pieds inclinés conçus pour une navigation hautes performances, pilotes et passagers seront parfaitement campés, confortablement assis et en sécurité.
- Lorsqu'ils sont utilisés avec les appui-genoux Ergolock, les cale-pieds sont la garantie que chacun profite pleinement des possibilités de la motomarine.



Appui-pieds angulaires de rebord

RXT, RXT-X et GTX (2018 et ultérieurs)
295100793

- Appui-pieds angulaires de 1,22 m avec tapis intégrés, fixés sur les rebords extérieurs de chaque côté de la motomarine.
- Permettent aux pêcheurs de placer les pieds de façon confortable et sécurisée lorsqu'ils pêchent sur le côté de la motomarine.
- Protègent le fini peint des rebords des appui-pieds contre les égratignures causées en pêchant.

** Jusqu'à épuisement des stocks.*



Rétroviseurs Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101144

- La conception intégrée n'est pas encombrante.
- Grand champ de vision.
- Permet de voir en position assise ou debout.
- Vendus par paires.

NOUVEAU



Siège performance Spark

Spark pour 1 (2024 et ultérieurs)
295101461

- Apporte un soutien supplémentaire tout en rehaussant les performances globales.
- Confection en mousse pour offrir un soutien optimal, améliorant à la fois le confort et la maîtrise de la conduite.
- Matériaux durables conçus pour correspondre à la confection du siège pour une intégration harmonieuse.
- Convertissez le siège monoplace d'un Trixx en une version orientée performances.
- Comprend les éléments de fixation nécessaires.



Ensemble de siège Trixx pour 2

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101259* Bleu éclatant

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101150* Rouge dragon

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101222* Jaune néon

Spark Trixx monoplace (2024 et ultérieurs)
295101515 Neutre

- Convertissez en quelques secondes une motomarine Trixx monoplace en une Trixx pour deux.
- Comprend les éléments de fixation nécessaires.



Siège de course Ergolock™ R pour GTR-X

GTR-X, RXP-X (2024 et ultérieurs)
295101463

- Siège Ergolock™ prêt pour les performances avec le GTR-X.
- Selle réglable pour un soutien confortable lors des accélérations et une tenue parfaite dans les virages.
- Réglage de 13 cm pour répondre à tous les types de conducteurs.
- Installation sans outil.
- Siège identique à celui de la RXP-X.

Compatible avec le siège passager (295100923).



Siège passager

RXP-X (2021 et ultérieurs)
295100923

- Le seul moyen d'avoir un passager sur une RXP-X de série.
- Deux options de préhension pour les passagers, sur le côté et au milieu.
- Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation - il suffit de retirer le coussin conducteur, de déclipser la base et de clipser le siège passager.



Siège de pêche

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs), Explorer Pro
295100882*

- Offre une grande liberté de mouvement aux positions de conduite ou de passager pour pêcher.
- Optimisé pour pêcher sur les côtés avec une meilleure stabilité latérale lorsqu'il est associé aux appui-pieds angulaires de rebord (295100793).
- Adapté à toutes les couleurs de motomarine.

** Jusqu'à épuisement des stocks.*

Amarrage et échouage



Protections d'accostage LinQ Lite

Spark (2024 et ultérieurs)
295101138 Orange
295101583 Gris

- Protections d'accostage parfaitement adaptées aux modèles Spark.
- Le système de fixation LinQ Lite est rapide et simple.
- Le matériau durable flotte également.
- Vendues par paires.



Protections d'accostage amovibles

Convient à toutes les motomarines (sauf Spark 2024 et ultérieurs)
295100418

- Protégez votre investissement lors des manœuvres d'accostage grâce à ces protections d'accostage amovibles qui se fixent facilement et solidement à votre motomarine Sea-Doo.
- Les protections à l'avant et à l'arrière sur les modèles Spark garantissent une fixation sûre à l'endroit optimal.
- D'un orange vif, elles sont bien visibles et flottent pour les garder bien en vue.
- Brevet en cours.
- Vendues par paires.

L'ensemble d'installation des protections amovibles (295100550, 295100729 ou 295100944) est requis pour une installation sur les modèles autres que Spark.



Kit d'installation des protections d'accostage amovibles

RXP-X (2012-2020) / GTI, GTR et GTS (2011-2019) / GTX, RXT, RXT-X et Wake Pro (2010-2017)
295100550

RXT, RXT-X, GTX et Wake Pro (2018 et ultérieurs) / FishPro (2019-2021), Explorer Pro, FishPro Apex, FishPro Sport, FishPro Trophy
295100729

GTI, GTI SE, GTR, GTR-X et Wake 170 (2020 et ultérieurs) / RXP-X (2021 et ultérieurs) / FishPro Scout
295100944

- Le moyen le plus rapide et le plus simple d'installer les protections d'accostage sur votre motomarine.
- Non obligatoire pour les modèles Spark.



Amarrage rapide Spark

Spark (2024 et ultérieurs)
295101142

- Conception robuste et intégrée.
- Encombrement minimum.
- Facile d'accès.
- Aide à stabiliser la motomarine lorsqu'elle est à quai.
- 1,83 m de long.
- 3 par paquet.



Amarrage rapide

GTX, RXT, RXT-X, Wake Pro (2018 et ultérieurs)
295100885

- Système d'amarrage totalement intégré, fournissant ce qui se fait de mieux en termes d'amarrage pratique, rapide et sûr.
- Accessoire indispensable qui libère de l'espace de rangement et vous garantit de toujours avoir une amarre.
- Système de gestion des câbles intégré, facile à utiliser.
- Corde double tresse de 6,4 mm, 1,6 m à l'avant et 2,8 m à l'arrière.
- Verrouillage positif pour un amarrage sans souci.



Amarrage rapide

Explorer Pro, FishPro (2019-2021), FishPro Sport, FishPro Trophy
295100924

- Système d'amarrage totalement intégré, fournissant ce qui se fait de mieux en termes d'amarrage pratique, rapide et sûr.
- Accessoire indispensable qui libère de l'espace de rangement et vous garantit de toujours avoir une amarre.
- Système de gestion des câbles intégré, facile à utiliser.
- Corde double tresse de 6,4 mm, 3,5 m à l'avant.
- Verrouillage positif pour un amarrage sans souci.



Piquet d'ancrage

Tous modèles
295101255

- Corde de 7,62 m.
- Peut être utilisé dans le sable, la terre glaise et les lacs.
- Indicateur de niveau de profondeur sur l'ancre.
- Ne blesse pas le pied ou la main lorsque vous appuyez dessus.
- Facile à utiliser, facile à nettoyer.
- Léger, s'adapte facilement dans le compartiment de rangement avant des embarcations.
- Sac de transport portable inclus.



Ancre rétractable

295100750

- Ancre grappin de 1,6 kg avec revêtement protecteur.
- Idéale pour permettre l'ancrage temporaire de motomarines et de petites embarcations dans des fonds boueux, sableux, graveleux ou rocheux.
- Comprend une corde de qualité marine de 7,62 m avec une bouée d'ancrage, un mousqueton en acier inoxydable robuste et un sac de rangement en nylon.
- Suffisamment compact pour s'insérer dans le compartiment de rangement.



Sac de sable d'ancrage

295100661 Jaune

- Sac en polyester 600 deniers jaune, teint dans la masse, qui peut contenir jusqu'à 20 kg de sable mouillé.
- Mesure 40 cm × 22,9 cm.
- Sangle en nylon de 4,9 m × 1,3 cm.
- Crochet d'attache en plastique. Flotteur en plastique moulé.



Cordes d'amarrage

295101475

- Corde en nylon rembourrée idéale pour amarrer votre motomarine.
- 4,6 m de long.
- Très durable, haute résistance.
- Vendues par paires.



Attache de quai

295100851

- Amarrez votre embarcation avec cette attache élastique en nylon, rembourrée et flottante.
- Protège votre motomarine et la maintient amarrée.
- À l'unité.



Les essentiels



Trousse de sécurité

295100330

- Un ensemble d'éléments indispensables pour votre motomarine.
- Une corde de sauvetage flottante de 15 m, une écope, un sifflet et une lampe de poche étanche.



Sifflet

295500554

- Sifflet sans bille.
- Produit un trille strident et pénétrant qu'on peut entendre à des lieues à la ronde.
- Inaltéré par l'eau qui s'évacue facilement en sifflant d'un bon coup rapide.



Extincteur

295100833 Blanc

- Une obligation pour toute motomarine.
- Conçu pour s'insérer dans n'importe quel support à extincteur.
- Idéal pour les feux de graisse, d'huile et électriques.
- Approuvé par les garde-côtes américains et canadiens.

Non conforme CE.
Non disponible en Europe.

NOUVEAU



Pagaie rétractable

295101584

- Pagaie légère et rétractable pour faciliter le rangement et la manipulation.
- La poignée en T polyvalente offre une bonne prise en main et sert également de crochet d'amarrage.
- Flotte pour une tranquillité d'esprit accrue.
- Mécanisme télescopique fluide pour une extension et une rétraction rapides.
- Extensible de 54 à 107 cm.



Ensemble d'immatriculation

7,6 cm Toutes les motomarines
295100570 Noir

7,6 cm Toutes les motomarines
295100578 Gris clair

- Ensemble de numéros d'immatriculation de grande qualité et résistant aux rayons UV.
- 7,6 cm.
- Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces, y compris celle du Spark.
- Disponible en deux couleurs contrastantes conformes à la réglementation en vigueur concernant les dimensions.



Ensemble d'immatriculation

10,2 cm Toutes les motomarines · Conforme aux normes internationales
295100631 Noir

- Ensemble de numéros d'immatriculation de grande qualité et résistant aux rayons UV.
- 10,2 cm.
- Facile à installer sans déformation, grâce à une colle qui adhère sur toutes les surfaces.
- Conforme à la réglementation en vigueur concernant les dimensions, ainsi qu'à la législation internationale.

NOUVEAU



Film de protection

295101474 GTX, GTX Limited, Wake Pro, RXT-X

295101476 FishPro Sport, FishPro Trophy, Explorer Pro

295101477 GTI, GTI SE, GTR, GTR-X, Wake, FishPro Scout, RXP-X, RXP-SI

- Protection fiable contre les dommages liés à l'accostage, les rayures, les rayons UV et les intempéries.
- Conçu pour une grande durabilité tout en restant facile à appliquer.
- Le fini brillant rehausse l'apparence de la motomarine.
- Prédécoupes pour une installation parfaite et sans tracas.
- Comprend une raclette d'installation pour une finition lisse et sans bulles.

Remorques et ensembles de graphiques

North Grade est le fournisseur privilégié de Sea-Doo pour les remorques depuis plus de 10 ans.

Pour en savoir plus, consultez son site Web ou contactez directement le représentant commercial de North Grade.

Site Web :
www.4ptrailers.com

E-mail :
robin.ljungback@northgrade.com

Téléphone :
+46 941 56565



Ajoutez une touche de couleur

Des graphiques personnalisés sont maintenant disponibles pour personnaliser votre motomarine et faire impression sur l'eau. Grâce à notre gamme de couleurs et de designs, vous pouvez créer un look personnalisé, reflet de votre style unique.

Personnalisez la couleur et le design et ajoutez aussi des numéros d'immatriculation. Pour de plus amples détails, rendez-vous sur **scsunlimited.com**.

Ensembles de graphiques





Pièces et entretien



Liste de contrôle d'entretien	79
Équipement accessoire	80
Accessoires pour le châssis	80
Refroidissement du moteur	80
Entraînement	81
Produits pour l'entretien	83
XPS SAE 5W-40 et Cool-X LT	86
Kit de vidange d'huile	85
Produits XPS	87

Liste de contrôle d'entretien

Guide de l'opérateur Sea-Doo

Il s'agit d'un aperçu général des principales étapes de l'entretien. Les exigences peuvent varier en fonction du modèle de motomarine. Reportez-vous au guide de l'opérateur pour l'entretien exact à effectuer. Scannez le code QR pour accéder à tous les guides de l'opérateur.

1 Préparez-vous avec XPS

	Kit de vidange d'huile		Liquide de refroidissement hautes performances
	Graisse pour roulements de turbine		

2 Avez-vous vérifié ces points cette saison ?

	Bougies d'allumage		Batterie
	Bague d'usure		Hélice
	Anodes		Anneau en carbone

Validation de la compatibilité Sea-Doo

Confirmez que vos pièces correspondent au catalogue des pièces électronique. Gardez votre motomarine en parfait état grâce aux pièces d'origine XPS et BRP.

Équipement accessoire



Batterie Yuasa

Yuasa YTX20L-BS
715901086

Yuasa YTX20L (18 Ah)
Activée en usine
410301203

Spark 2024-2027
Yuasa YTX14L-BS
715901084

Spark 2024-2027
Yuasa YTX14L
Activée en usine
219800472

- Sans entretien.
- Technologie AGM.



Ensemble de levage

295100758

- Permet de hisser votre embarcation avec précision. Plateau de levée en acier anodisé recouvert de vinyle et courroies de nylon.
- Capacité de levage de 554 kg.
- Permet de hisser la motomarine en position droite ou angulaire.

Refroidissement du moteur



Ensemble de réparation de turbocompresseur

Convient à tous les modèles 215, 255 et 260 cv
420881102

- Ensemble complet de réparation pour le turbocompresseur.
- Pièces et rondelles métalliques d'origine Sea-Doo pour une meilleure fiabilité.

Accessoires pour le châssis



Anodes sacrificielles

Diamètre extérieur : 26 mm Hauteur : 6 mm
271001920

Diamètre extérieur : 26 mm Hauteur : 13 mm
271001813

Anode 1/4-18 NPT pour refroidisseur intermédiaire sur les modèles 260 et 300 cv (2016 et ultérieurs)
271001942

- Les anodes sacrificielles sont spécifiquement conçues pour protéger de la corrosion galvanique les pièces de votre motomarine qui se trouvent sous l'eau.
- Comme leur nom l'indique, les anodes se « sacrifient » en absorbant le processus électrochimique de l'oxydation, et par conséquent, elles protègent les autres pièces comme l'hélice, le gouvernail ou le moteur de la corrosion.
- La corrosion galvanique peut provoquer des dégâts majeurs si elle n'est pas contrôlée.



Matériel de mise à niveau du pont

Ensemble de matériel de mise à niveau du pont avant et arrière Spark
295100849

Ensemble de matériel de mise à niveau du pont principal Spark
295100848

- Comprend 31 rondelles pour les ponts avant et arrière, plus une rondelle supplémentaire.
- Ces rondelles robustes en acier inoxydable remplacent les rondelles d'origine en plastique des ponts avant et arrière.
- Apportent une touche esthétique et offrent une durabilité accrue.
- Rondelles usinées avec précision et dotées d'un polissage électrolytique pour un ajustement parfait.
- Un choix essentiel si vous enlevez régulièrement le pont de votre motomarine pour faire l'entretien et l'inspection.
- 295100849 : Comprend 31 rondelles pour les ponts avant et arrière, plus une rondelle supplémentaire.
- 295100848 : Comprend 22 rondelles pour le pont d'accès principal au moteur, plus une rondelle supplémentaire.



Ensemble de turbine

Spark 2014-2026
295101643 (hélice en acier inoxydable brossé)

Spark 2027
295101657 (hélice en acier inoxydable poli)

- Cet ensemble de turbine complet inclut une hélice, une bague d'usure, un joint en néoprène et des fixations.

Entraînement

HÉLICES



- Hélices hautes performances conçues spécifiquement pour maximiser les performances et les réglages de votre moteur.
- Offrent un ajustement parfait avec les composantes de la bague d'usure et de l'arbre de transmission.

BAGUES D'USURE



- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.

Modèle		Année	Hélice	Bague d'usure
Série Spark®	Spark 60/90	2014-2026	**267001070**	**267001187**
	Spark 60/90	2027	**271002572**	**271002483**
	Spark 110	2027	**271002569**	**271002483**
Série GTI™	GTI 90	2020-2022	**267001046**	**267001189**
	GTI 130/170	2020-2026	**267001108**	**267001184**
Série GTR™	GTR 230	2020-2025	**267001110**	**267001181**
	GTR 230	2026-2027	**267001174**	**267001181**
	GTR-X 300	2024-2026	**267001050**	**267001181**
Série RXP®	RXP-X 300	2021-2023	**267001050**	**267001181**
	RXP-X 325	2024-2026	**267001124**	**267001181**
	RXP-X 350	2027	**271002499**	**267001181**
Série GTX™	GTX Pro 130	2021-2027	**267001067**	**267001180**
	GTX 170	2020-2027	**267001108**	**267001184**
	GTX 230	2020-2025	**267001110**	**267001181**
	GTX 230	2026-2027	**267001174**	**267001181**
	GTX 300	2020-2027	**267000951**	**267001181**
	GTX 325	2025-2026	**267001150**	**267001181**
	GTX 350	2027	**271002499**	**267001181**
Série RXT®	RXT-X 300	2020-2023	**267000951**	**267001181**
	RXT-X 325	2024-2026	**267001150**	**267001181**
	RXT-X 350	2027	**271002499**	**267001181**
Série WAKE™	Wake 170	2020-2027	**267001108**	**267001184**
	Wake Pro 230	2020-2025	**267001110**	**267001181**
	Wake Pro 230	2026-2027	**267001174**	**267001181**
Série FISHING™	FishPro 130	2022-2026	**267001108**	**267001184**
	FishPro 170	2020-2027	**267001108**	**267001184**
	FishPro 300	2025-2026	**267000951**	**267001181**
Série EXPLORER®	Explorer Pro 170	2023-2027	**267001108**	**267001184**
	Explorer Pro 230	2024-2025	**267001110**	**267001181**
	Explorer Pro 230	2026	**267001174**	**267001181**

Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.



Grille d'admission d'eau Top-Loader

Spark
295100845

- Grille d'admission d'eau spécialement conçue pour offrir des accélérations et une vitesse de pointe supérieures.
- Les glissières latérales améliorent la manœuvrabilité et la stabilité en ligne droite.
- Le revêtement de course résistant noir protège de la corrosion.
- Conforme aux normes de course de l'IJSBA.
- Trousse d'étanchéité pour pompe (295100846) requise afin de profiter au maximum des avantages de la grille.



Bague d'usure en acier inoxydable

230 cv (2020 et ultérieurs), 300 cv (2016 et ultérieurs)
267001060

GTI, GTS, Wake, GTX 130, 155 et 170 (2011 et ultérieurs)
267000800

Spark
295100649

GTR 215 (jusqu'en 2016), RXT et GTX 260 (2009-2017), RXT et GTX 230 (2017-2018), RXT et GTX 215 (2009-2017)
296000431

- Moyen simple et économique de maintenir le système de pompe en fonctionnement comme s'il était neuf.
- Rétablit le jeu adéquat de l'hélice.
- Réduit la cavitation et élimine la perte de performance due à une bague usée.



Trousse d'étanchéité pour pompe

Spark
295100846

- Pièces moulées spécialement conçues pour combler avec précision les interstices du sabot de la grille d'admission par lesquelles l'air pourrait entrer dans la pompe et causer de la cavitation.
- Procure une étanchéité parfaite pour une performance optimale.
- Requise lors de l'installation de la grille d'admission d'eau Top-Loader (295100845).



Grille d'admission d'eau antidébris

GTI, GTS et Wake (2011-2019)
271001948

- Protège l'ensemble de la turbine et le système de refroidissement contre l'introduction de débris et de cailloux de plus de 10 mm de diamètre.
- Empêche l'hélice et la bague d'usure de subir des dommages et prévient leur usure prématurée.
- Aide à diminuer l'accumulation d'algues.
- Recommandée en cas de navigation dans les eaux peu profondes ou en eaux vives, ou encore, lors de fréquents accostages sur la plage.
- Peut réduire légèrement la performance de l'embarcation.



Ensemble de stabilisateurs Pro-Series

Spark
295100847

- Les stabilisateurs Pro-Series éprouvés dans les courses améliorent grandement la maniabilité de la motomarine grâce au design supérieur de la lame et de la plaque de fixation.
- Comprend un système de fixation ultrarobuste doté d'une plaque de fixation rigide et de quatre points d'ancrage avec inserts en aluminium dans les ailettes.
- La profondeur des stabilisateurs s'ajuste pour contrôler leur effet sur la conduite de la motomarine.
- Installation facile à l'aide des goujons de fixation d'origine.

Produits pour l'entretien



Salt-Away†

295100219 Recharge 3,785 l

295100220 Recharge 946 ml

295100218 Concentré avec distributeur 946 ml

- Mélangé à l'eau, il élimine le sel et laisse une couche de protection sur la surface, prévenant ainsi la rouille et la corrosion.
- Peut également être utilisé pour le nettoyage et l'entretien de la remorque.
- Le distributeur Salt-Away Sea-Doo se fixe entre le tuyau et l'embarcation pour diluer et disperser les produits chimiques Salt-Away dans le système d'échappement. Ajoutez Salt-Away dans le réservoir et appliquez simplement une pression d'eau pour que le système fonctionne.



Nécessaire de rinçage

Pour les motomarines qui ne sont pas encore munies d'un raccord en « T » et qui n'ont pas de sortie d'eau filetée sur le support de pompe.
295500068

- Accessoire indispensable pour vous aider à préserver votre moteur de la corrosion et à optimiser ses performances.
- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.
- Pour les motomarines qui ne sont pas encore munies d'un raccord en « T » et qui n'ont pas de sortie d'eau filetée sur le support de pompe.



Adaptateur pour nécessaire de rinçage

295500473

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui sont munis d'un raccord de sortie d'eau filetée sur le support de pompe.



Tuyau de raccordement

295500258

- Pour la plupart des modèles de motomarines qui ont déjà un raccord en « T ».
- Également pour les modèles munis d'un adaptateur pour nécessaire de rinçage sur la sortie d'eau du support de pompe.



Nécessaire de rinçage

Spark (de série sur les modèles 2015 et ultérieurs)
295100555

- Accessoire indispensable pour vous aider à préserver votre moteur de la corrosion et à optimiser ses performances.
- Le nécessaire comprend tous les éléments requis pour un rinçage sans souci.



Bougies NGK†

CR8EB
415130795

DCPR8E
715900642

KR9E-G
296000421

KR9EI-8G
296000455

- Les concessionnaires BRP proposent toutes les bougies NGK haut de gamme requises pour les motomarines Sea-Doo.
- Les filets laminés à froid empêchent de fausser le filetage et d'endommager les culasses.
- Le placage trivalent élimine le recours à un antigrippant.
- Céramique de silicate d'alumine de haut grade.



Pompe manuelle avec récipient

529035880

- Convient à divers liquides.



Filtre à huile

420956123 Moteur Rotax 900 ACE

- La fabrication de qualité supérieure contribue à protéger les composants critiques du moteur des contaminants.

420956744 Moteur Rotax 1 500 cm³ ou plus

- Fabriqué avec un maillage en acier inoxydable durable pour supporter des pressions et des températures extrêmes.
- Résiste à la déformation et à la déchirure, garantissant des performances de filtration homogènes pendant toute la durée de vie du produit.
- Demandez à votre concessionnaire BRP agréé les pièces conçues pour votre motomarine.



Outil d'aspiration d'huile

295100244

- Enlève l'huile de votre moteur facilement et en toute sécurité.
- Activation avec une perceuse électrique.

Kit de vidange d’huile



Vidéo : comment effectuer la vidange

Kit de vidange d’huile synthétique **5W-40**

Fiabilité inégalée

L’huile pour sports motorisés la plus élaborée conçue pour une protection exceptionnelle et une durée de vie plus longue du moteur.

Aspect pratique

Fournit la bonne quantité d’huile. Comprend des pièces d’origine parfaitement ajustées.

Économies

Par rapport à l’achat de tous les composants séparément.

Tous les kits comprennent :

1. Huile XPS
2. Filtre à huile
3. Tous les articles nécessaires à l’entretien

La protection de nouvelle génération pour les sports motorisés

Huiles et lubrifiants synthétiques XPS

Chaque fluide XPS est mis au point avec les ingénieurs de BRP spécialistes des groupes motopropulseurs et a fait ses preuves au cours de milliers d'heures d'essais rigoureux au dynamomètre et sur le terrain. Conçu pour résister à des conditions extrêmes, réduire les frottements et limiter l'usure du moteur, XPS est la garantie absolue de performances pour votre Sea-Doo.

100 % synthétique

SAE 5W-40



Nouvelle norme pour les performances 4 temps toutes saisons, issu de cinq années de développement, le XPS 5W-40 nouvelle génération remplace l'ancien mélange synthétique et fait un bond de géant dans la protection des sports motorisés. Compatible avec tous les compresseurs à suralimentation et les turbocompresseurs, il est conçu pour lutter contre les dépôts et minimiser les frottements.

Principaux avantages

- **Propreté éprouvée :** amélioration de 37 % de la propreté des pistons par rapport à une huile moteur standard pour sport motorisés.
- **Polyvalent et sûr :** 100 % rétrocompatible - il ne causera pas de dommages s'il est mélangé à des huiles semi-synthétiques durant la vidange. Approuvé pour les compresseurs à suralimentation Sea-Doo.
- **Spécifications :** conforme aux spécifications API SN et JASO MA2, tout en dépassant les normes du secteur en matière de protection contre l'usure et la corrosion.
- **Plage de fonctionnement :** de -35 °C à 40 °C

COOL-X LT

Liquide de refroidissement/antigel par excellence pour les sports motorisés

Conçu pour protéger votre moteur et maximiser chaque trajet.

COOL-X LT garantit le fonctionnement optimal de votre machine.
Conçu spécifiquement pour les conditions thermiques extrêmes des moteurs de sports motorisés hautes performances, ce prémélange 50/50 prêt à l'emploi offre un transfert de chaleur maximal, une protection à 100 % contre le gel et une durabilité à vie.



L'avantage de COOL-X LT :

Roulez à fond sans surchauffe

- Sa formule avancée augmente la conductivité thermique de 4,34 % à 100 °C (ASTM D7896).
- **Intérêt :** évacue rapidement la chaleur intense des culasses, qui sont des éléments critiques, ce qui permet d'éviter toute perte de performances, toute baisse de puissance et toute déformation du moteur.

Protégez votre moteur contre la corrosion sévère

- 95,6 % de corrosion de l'aluminium en moins que les liquides de refroidissement standard du marché (dans le test ASTM D1384, a fait passer la perte de métal de 23 mg à seulement 1 mg).
- **Intérêt :** totalement sans danger pour l'aluminium, l'acier, le cuivre et le fer. Il bloque la corrosion, la rouille et les piqûres.

Versez et n'y pensez plus (protection à vie)

- Conçu pour la durée de vie de votre moteur dans des conditions de fonctionnement normales.
- **Intérêt :** moins de temps passé au garage. Plus de temps sur l'eau.
- Conseil de pro pour l'entretien : pour maintenir l'efficacité à vie, utilisez exclusivement COOL-X LT. S'il est mélangé à d'autres marques, le liquide de refroidissement doit être remplacé tous les 5 ans.

Produits XPS



Kit de vidange d'huile synthétique XPS 5W-40 4T

KIT DE VIDANGE D'HUILE 5W-40 900/1000 ACE Sea-Doo
9779505 (US) - **9779964** (EU)

KIT DE VIDANGE D'HUILE 5W-40 ROTAX 4-TEC ET ACE 1 500 CM^3 ET PLUS Sea-Doo
9779486 (US) - **9779950** (EU)

- Kit de vidange d'huile ultrapratique « tout-en-un » pour gagner du temps et de l'argent.
- Comprend l'huile synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.



Huile 100 % synthétique XPS 4T 5W-40

9779492 (US) - **9779900** (EU) 1 qt. / 0,946 l

9779493 (US) / **9779901** (EU) 1 US gal / 3,785 l

- Conçue pour les moteurs quatre temps hors route, sur route et motomarines hautes performances, y compris les moteurs de sports motorisés turbo ou suralimentés.
- Formule hors route avec additifs anti-usure et anticorrosion haut de gamme.
- Apporte une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion, même dans les conditions extrêmes.



Huile synthétique de compétition XPS 2T

9779180 (US) 1 qt. / 0,946 l

9779181 (US) / **9779229** (EU) 1 US gal / 3,785 l

- Conçue pour toutes les motomarines 2 temps à injection de carburant, à carburateur, à injection d'huile ou à prémélange.
- Facilite les démarrages à froid et produit peu de fumée.
- Assure un maximum de protection contre l'usure en gardant les pièces du moteur lubrifiées et propres.

NOUVEAU



Liquide de refroidissement prémélangé Cool-X LT

9779730 (US) - **9779920** (EU) 1 qt. / 0,946 l

9779732 (US) 1 US gal / 3,785 l

9779731 (US) - **9779921** (EU) 5,28 US gal / 20 l

- Formulation pour sports motorisés sans silicate.
- Conçu pour les moteurs de sports motorisés BRP à régime élevé, haute puissance et haute température.
- Contrôle les températures extrêmes, du démarrage à froid à la ligne rouge.
- Prémélangé avec de l'eau hautement purifiée et prêt à l'emploi.



Graisse synthétique

9779702 (US et EU) 14 fl. oz. / 400 g

- Recommandée pour les applications nautiques. Offre une protection efficace contre l'usure et l'humidité.



Huile synthétique pour turbine

9779221 (US et EU) 6 fl. oz. / 178 ml

- L'huile synthétique pour turbine utilise une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs qui permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation, comparativement aux autres huiles pour engrenages synthétiques et conventionnelles API GL-5.
- Recommandée pour la turbine Sea-Doo nécessitant de l'huile.



Stabilisateur de carburant

9779171 (US) - **9779183** (EU) 8 fl. oz. / 236 ml

- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarrages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.
- L'éthanol attire l'humidité, et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Prévient les problèmes liés aux carburants E10.



Graisse pour roulements de turbine

9779703 (US et EU) 3,7 fl. oz. / 110 ml

- Spécialement conçue pour les systèmes de propulsion à jet hautes performances.
- Graisse hautes performances formulée pour résister à l'eau et la repousser.
- Empêche la propagation de l'oxydation de surface qui provoque la rouille et la corrosion.



Lubrifiant anticorrosif

9779701 (US et EU) - **619590733** (Scandinavie) 14 fl. oz. / 400 g

- Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.
- Il contient des additifs extrême pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.

Vêtements



Tableau des tailles	90
Trouvez votre gilet idéal	92
NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Force	94
NOUVEAU gilet de sauvetage Airflow	95
Gilet de flottaison FishPro Airflow	96
NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Explorer	97
Gilet de flottaison Wave	98
Gilet de flottaison Sea-Doo Wave Grip	99
Vêtements de protection	100
Guide pour les vêtements en néoprène	104
Vêtements de conduite	106
Vêtements de sport - Signature	109
Vêtements de sport - Pêche	111
Vêtements de sport - Après la baignade	113
NOUVELLE collection enfant	115
Vêtements de protection	116
Collection de lunettes flottantes	117
NOUVEAUX produits ludiques et sous licence	119
Pièces de rechange	126

Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.

Tableau des tailles

COMMENT SE MESURER

Pour obtenir de meilleurs résultats, demandez à quelqu'un de prendre ces mesures pour vous. La mesure doit se faire en maillot de bain ou en sous-vêtements. Le mètre doit être légèrement tendu mais pas trop. Si les mesures arrivent entre deux tailles, commandez la taille supérieure.

Poitrine
Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.

Taille
Prenez le tour de taille à l'endroit le plus étroit.

Hanches
Tenez-vous droit, jambes serrées, mesurez la partie la plus large des hanches, en vérifiant que le mètre est droit.

Longueur des bras
Laissez les mains pendre sur le côté du corps selon un angle naturel. Mesurez à partir du centre de la nuque, le long du bras, jusqu'au poignet.

Entrejambe
Pieds nus, de l'entrejambe jusqu'au sol.



Quel code correspond à votre style ?

1. Choisissez votre taille et votre couleur.
2. Complétez la référence produit avec LE CODE correspondant sur votre bon de commande.

Exemple : 287029 (numéro du modèle pour le gilet de flottaison Sea-Doo Wave Grip)
06 (code de taille M)
76 (code de couleur Turquoise)

Référence (SKU) complète :	Style	Taille	Couleur
	287029	06	76

TAILLE VÊTEMENT

Adultes		Adultes		Enfants	
Taille	Code	Taille	Code	Taille	Code
TAILLE UNIQUE	00	3XL	16	3-4	79
2XS	01	4XL	18	5-6	52
XS	02	XS/S	90	7-8	54
S	04	S/M	72	10-12	49
M	06	M/L	91	14-16	50
L	09	L/XL	73		
XL	12	XXL/3XL	74		
2XL	14				

TAILLE CHAUSSURES

Taille	Code
5	24
6	25
7	27
8	28
9	29
10	30
11	31
12	32
13	33

COULEURS

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Transparent	00	Magnésium	24	Turquoise	76
Blanc	01	Lilas	25	Vert militaire	77
Brun	04	Jaune haute visibilité	26	Bleu denim	79
Anthracite	07	Anthracite chiné	29	Bleu	80
Argent	08	Rouge	30	Bleu clair	81
Gris	09	Rose	36	Bleu indigo	82
Jaune	10	Glace	38	Bleu royal	83
Or	11	Violet	41	Marine	89
Orange	12	Violet foncé	42	Noir	90
Corail	13	Fumée	57	Noir avec graphiques	94
Rouge lave	17	Vert	70	Ambre	95
Multicolore	18	Bleu canard	74	Ivoire	97
Miroir argent	22				

HOMME - VÊTEMENTS

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Code de taille*	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**	**18**
Poitrine (cm)	79-84	86-91	97-102	107-112	117-122	127-132	137-142	147-152
Taille (cm)	70-72	75-77	83-88	93-99	105-110	117-122	128-133	137-145
Hanches (fessier) (cm)	80-83	85-90	95-100	105-111	114-119	123-128	133-138	144-149
Longueur des bras (cm)	77	83	84	85	88	89	91	93
Entrejambe (cm)	77	81	81	81	81	81	81	81

** Codes pour compléter la référence sur votre commande.*

FEMME - VÊTEMENTS

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL
Code de taille*	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**
Poitrine (cm)	85-88	90-93	95-99	104-109	114-119	124-131
Taille (cm)	69-71	74-76	79-83	88-93	99-105	110-116
Hanches (fessier) (cm)	93-95	98-100	103-107	109-116	119-126	131-136
Longueur des bras (cm)	77	77	79	80	83	83
Entrejambe (cm)	76	76	76	76	76	76

** Codes pour compléter la référence sur votre commande.*

Les informations concernant les tailles de gilets de flottaison sont disponibles à la page 102.
Les informations concernant les tailles de gants sont disponibles à la page 108.
Les informations concernant les pointures sont disponibles à la page 116.



Le saviez-vous ?

GUIDE DES COUPES

Nous avons redéfini les coupes de nos nouvelles collections. Il y a maintenant trois catégories pour les vêtements de conduite et les articles de sport. Vous trouverez la coupe de chaque style dans sa description afin de savoir précisément ce que vous commandez.

Vêtements de sport

AJUSTÉ — STANDARD — CONFORTABLE

Vêtements de pilotage

AJUSTÉ — STANDARD — CONFORTABLE

Trouvez votre gilet idéal

Quand il s'agit de choisir un gilet de flottaison, tout dépend de la façon dont vous naviguez. Opterez-vous pour une mobilité maximale ou pour le confort tout au long de la journée ? Légèreté et performance ou durabilité économique ? Notre tableau comparatif simplifie le choix.

Des matériaux haut de gamme aux designs élégants, chaque gilet de flottaison Sea-Doo est conçu pour la sécurité et le style, afin que vous puissiez avoir fière allure, vous sentir bien et naviguer selon vos règles.



FORCE



EXPLORER AIRFLOW
Le mix parfait de confort et d'aventure

Niveau de confort	■■■■■	■■■■■
Prix	€€€€▢	€€€€▢
Zone de confort lombaire	Non	Oui
Rembourrages pour circulation d'air	Non	Oui
Ensemble Explorer	Non	Oui
Poignées passager	Non	Non
Poche poitrine	Non	Non
Ouverture latérale	Oui	Non
Matériau extérieur	Evogrene	Écoprène
Panneaux ergonomiques compartimentés	15	10
Types de couches intérieures pour la flottaison	PVC	Mousse Gaia

Gros plan sur nos gilets de flottaison

Parcourez ce tableau pour déterminer le gilet de flottaison qui convient le mieux à votre Sea-Doo Life. Il y en a pour chaque type de navigation. Quel est le vôtre ? Tous nos gilets ont de grandes emmanchures pour le confort, sont approuvés par les garde-côtes et sont certifiés CE !



AIRFLOW
Confort absolu



WAVE
Liberté de mouvement



EXPLORER
Paré pour l'aventure



MOTION
Durable, mais confortable

■■■■■	■■■■□	■■■□□	■■■□□
€€€□□	€€□□□	€€□□□	€□□□□
Oui	Non	Non	Non
Oui	Non	Non	Non
Non	Non	Oui	Non
Non	Non	Non	Non
Non	Oui	Non	Non
Non	Non	Non	Non
Écoprène	Evogrene	Nylon RipStop	Polyester
10	6	4	4
Mousse Gaia	EPE	EPE	EPE

Gilets de flottaison de conduite de performance

NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Force



Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau, permettant un séchage rapide et un confort supérieur.



Ouverture latérale pour un plus grand confort lors de la conduite de performance et de la réalisation de figures.

Confection en 15 panneaux pour plus de confort et de liberté de mouvement

Matière écologique Evogrene issue de bouteilles en plastique recyclées après consommation en fibres performantes.

Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal

NOUVEAU gilet de flottaison Airflow





Système Airflow pour maintenir la surface du gilet de flottaison à l'écart de la peau.

Rembourrage supplémentaire dans la zone de confort lombaire pour réduire la pression dans le bas du dos.



Matière Evogrene écologique, souple, légère et respirante.

Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.


AIRFLOW

NOUVEAU gilet de flottaison Sea-Doo Explorer



Support pour radio VHF portable.



Support de caméra.

Sifflet.



Plusieurs poches pour plus de rangement.

Gilet de flottaison Wave

Le nouveau gilet de flottaison Wave est une redéfinition de la liberté. Offrant confort et valeur ajoutée aux pilotes de motomarines.



Poche poitrine pour carte pour plus de commodité.

Six panneaux compartimentés pour plus de confort et de liberté de mouvement.

Panneaux latéraux en tissu extensible pour un meilleur confort

Matière Evogrene écologique, souple et légère.



Gilet de flottaison Sea-Doo Wave Grip

Le nouveau Sea-Doo Wave Grip est confortable, quelle que soit votre morphologie. Que vous soyez aux commandes ou en passager, ce gilet de flottaison sera parfait pour vous.





Poche poitrine pour carte pour plus de commodité.

Matière Evogrene écologique, souple et légère.

Six panneaux compartimentés pour plus de confort et de liberté de mouvement.

Poignées latérales pour passager faciles à attraper pour plus de confort.

Vêtements de protection

NOUVEAU



Noir (90), Orange (12)

Gilet de flottaison Sea-Doo Force

XS, S, M, L, XL, 2XL
287043 (US/CA)
287049 (EU) - noir uniquement

Gilet de flottaison à ouverture sur le côté haut de gamme.

- Matière écologique Evogrene issue de bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Mousse souple flottante monocouche 3D.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau, permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Fermeture à glissière latérale YKK
- Confection en 15 panneaux pour plus de confort et de liberté de mouvement
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287043).
- Certification CE (287049).

NOUVEAU



Jaune haute visibilité (26)

Gilet de flottaison Sea-Doo Explorer haute visibilité

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
286880 (US/CA)
286881 (EU)

Gilet de flottaison avec couche extérieure en nylon RipStop très résistant.

- Matériau robuste en nylon RipStop.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Bas du dos composé d'une mousse segmentée pour plus de confort en position assise.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Support de caméra.
- Sifflet.
- Support pour radio VHF portable.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Plusieurs poches.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (286880).
- Certification CE (286881).

NOUVEAU



Bleu (80), Rose (36), Gris (09)

Gilet de flottaison Sea-Doo Airflow Coastal Edition

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287041** (US/CA)
287042 (EU)

Notre gilet de flottaison le plus confortable avec une couche extérieure en Evogrene extrêmement durable.

- Matière écologique Evogrene issue de bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Insertions en mousse souple flottante monocouche.
- Système Airflow : empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- Zone de confort lombaire : garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- Panneau en maille : évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287041).
- Certification CE (287042).

Guide des tailles de gilet de flottaison

Recommandation de taille :

Votre gilet de flottaison doit s'adapter parfaitement à votre corps tout en offrant un confort optimal.

Le tour de poitrine est le facteur clé pour définir la taille d'un gilet. Mesurez votre tour de poitrine à son point le plus large. Utilisez notre tableau des tailles pour déterminer la taille la plus proche de la mesure obtenue. Si vous vous situez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus petite. Pour des raisons de sécurité, un gilet de flottaison de la bonne taille doit parfaitement vous aller, il doit rester en place tout en vous permettant de bouger librement.

Comment l'essayer :

Lorsque vous essayez un gilet de flottaison, desserrez toutes les sangles, enfilez-le et fermez-le. Ensuite, ajustez toutes les sangles. Il est possible de resserrer les sangles autour de la poitrine et du ventre si nécessaire.

NOUVEAU



Noir (90)

Gilet de flottaison Airflow

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287047** (US/CA)
287048 (EU)

Gilet de flottaison doux et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique Evogrene issue de bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- Système Airflow : empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- Zone de confort lombaire : garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- Panneau en maille : évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287047).
- Certification CE (287048).

NOUVEAU



Rose (36), Bleu (80)

Gilet de flottaison Sea-Doo Freedom junior

L (55-88 lb) (25-40 kg)
287032 (US/CA)
287033 (EU)

Gilet de flottaison enfant avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Grande liberté de mouvement.
- Coupe ajustée.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Pour les enfants de 55 à 88 lb (25 à 40 kg).
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287032).
- Certification CE (287033).

ENFANT



Jaune soleil (96)

Gilet de flottaison Sea-Doo Sandsea enfant

S (10-15 kg), M (15-20 kg)
285952 (EU)

Gilet de flottaison enfant avec couche extérieure en polyester résistant.

- Polyester très résistant.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Le gilet de flottaison de taille S est fourni avec un coussinet derrière la nuque approuvé par les garde-côtes. Certifié pour la plaisance de manière générale, hors motomarines.
- Nourrisson/enfant/junior avec coussinet derrière la nuque.
- Homologation CE norme EN 395.



Les informations concernant les tailles de gilets de flottaison sont disponibles à la page 102.



Argenté (08)

Gilet de flottaison Sea-Doo Wave Grip

XS, S, M, L, XL, 2XL **960009** (US/CA)
287040 (EU)

Gilet de flottaison en Evogrene avec poignées passager.

- Matière écologique Evogrene issue de bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Poignées passager latérales.
- Poche poitrine.
- Association d'une mousse souple flottante monocouche et d'insertions en mousse flottante multicouche.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau, permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (960009).
- Certification CE (287040).



Noir (90), Bleu (80), Rose (36), Rouge (30)

Gilet de flottaison Sea-Doo Wave

XS, S, M, L, XL, 2XL **287037** (US/CA)
287038 (EU)

Gilet de flottaison en Evogrene léger et extrêmement durable.

- Matière écologique Evogrene issue de bouteilles plastique recyclées après consommation en fibres performantes.
- Poche poitrine.
- Association d'une mousse souple flottante monocouche et d'insertions en mousse flottante multicouche.
- Le matériau UTAK évacuera rapidement le surplus d'eau, permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Segmenté à l'avant et à l'arrière pour assurer le confort et la fluidité des mouvements.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287037).
- Certification CE (287038).



Jaune haute visibilité (26)

Gilet de flottaison Sea-Doo Explorer Airflow

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL **287007** (US/CA)
287008 (EU)

Notre gilet de sauvetage le plus confortable conçu pour l'aventure avec une couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- Système Airflow : empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- Zone de confort lombaire : garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- Panneau en maille : évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Support de caméra.
- Sifflet.
- Support pour radio VHF portable.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Plusieurs poches.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287007).
- Certification CE (287008).

GILET DE FLOTTAISON

Taille unisexe pour gilets de flottaison Freedom, Airflow, Wave, Motion et Explorer

Tailles unisexes	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tailles homme	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Tailles femme	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Code de taille*	**01**	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**	**18**
Poitrine (cm)	69-76	76-84	84-94	94-104	104-114	114-124	124-135	135-147	145-155

Gilet de flottaison Wave

Tailles unisexes	XS	S	M	L	XL	2XL
Code de taille*	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**
Poitrine (cm)	76-84	84-91	91-102	102-112	112-127	127-142

Freedom junior et enfant

Tailles	M	L
Code de taille*	**06**	**09**
Poids	15-25 kg	25-40 kg

Sandsea enfant

Tailles	S	M	L
Code de taille*	**04**	**06**	**09**
Poids	0-15 kg	15-25 kg	25-40 kg

*Reportez-vous au produit pour la disponibilité de la taille. * Codes pour compléter la référence sur votre commande.*



Jaune haute visibilité (26)

Gilet de flottaison Airflow Sunset Edition

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
287011 (US/CA)
287012 (EU)

Gilet de flottaison souple et léger avec une couche extérieure en écoprène extrêmement durable dans la nouvelle Sunset Edition.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- Système Airflow : empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- Zone de confort lombaire : garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- Panneau en maille : évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (287011).
- Certification CE (287012).



Gris (09)

Gilet de flottaison Sea-Doo Airflow

XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
285984 (US/CA)
285985 (EU)

Gilet de flottaison doux et léger avec couche extérieure en écoprène extrêmement durable.

- Matière écologique écoprène, sans caoutchouc, souple, légère, respirante et à séchage rapide.
- Intérieur du gilet en mousse Biosoft flottante monocouche respectueuse de l'environnement.
- Système Airflow : empiècement intérieur en EVA moulé éloignant le gilet de la surface de la peau.
- Zone de confort lombaire : garniture de mousse supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.
- Panneau en maille : évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.
- Coupe confortable.
- Fermeture à glissière à l'avant YKK.
- Panneaux latéraux en tissu extensible pour un confort optimal.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Anneau en D pour attacher le cordon de sécurité.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (285984).
- Certification CE (285985).



Noir (90), Jaune haute visibilité (26)

Gilet de flottaison Sea-Doo Motion

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
285976 (US/CA)
285977 (EU)

Gilet de flottaison avec couche extérieure en nylon très résistant.

- Nylon très résistant.
- Insertions en mousse flottante multicouche.
- Grandes emmanchures offrant plus de confort.
- Anneau arrière pour attacher les lunettes à la veste.
- Certification : niveau 70 harmonisé aux États-Unis et au Canada (285976).
- Certification CE (285977).





SYSTÈME AIRFLOW
Maintient la surface des gilets de flottaison à l'écart de la peau pour être plus au sec et plus confortable.



ZONE DE CONFORT LOMBAIRE
Garniture supplémentaire qui diminue la pression exercée au bas du dos pour offrir un meilleur support.



PANNEAU EN MAILLES
Évacue rapidement le surplus d'eau permettant un séchage rapide et un confort supérieur.

Guide pour les vêtements en néoprène

Produits conçus pour la Sea-Doo Life. Que vous vous prépariez à une journée de pêche, à des virées pleins gaz ou à une simple balade, assurez-vous de vous protéger des éléments grâce à notre offre de produits en néoprène. Vous bénéficierez ainsi d'une protection et d'un confort exceptionnels, à chaque sortie.



VESTE TECHNIQUE EN NÉOPRÈNE

Protection absolue contre les éléments



VESTE ET PANTALON MONTEGO 2.0

Protection absolue par temps froid pour ceux qui recherchent les performances

Protection	■■■□□	■■■□□
Chaleur	■■■□□	■■■□□
S'enfile sur le gilet de flottaison	Oui	Non
S'enfile sous le gilet de flottaison	Non	Oui
Sexe	Homme	Unisexe
Utilisation	Conditions météorologiques tempérées. Recherche de performances. Récréatif.	Conditions météorologiques tempérées. Recherche de performances. Protection contre la pénétration d'eau.
Épaisseur au niveau du corps	2 mm	2 mm





COMBINAISON SHORTY 2/2 MM

Pour la protection, la mobilité et un meilleur confort



SHORT EN NÉOPRÈNE

Protection et confort exceptionnels quand l'intensité est à son maximum



SHORT COURT DE PROTECTION

Première couche de protection respirante et légère

■■■□□	■■■□□	■■□□□
■■■□□	■■□□□	■□□□□
Non	S/O	S/O
Oui	S/O	S/O
Unisexe	Unisexe	Homme
Conditions météorologiques tempérées. Manches courtes et short pour une mobilité accrue.	Recherche de performances. Protection contre la pénétration d'eau.	Sous vos shorts de bain préférés. Protection contre la pénétration d'eau.
2 mm	2 mm	1,5 mm

Vêtements de conduite

NOUVEAU



Noir (90)

Veste Montego en néoprène homme 2.0

288406 S, M, L, XL, 2XL

Veste de conduite Montego en néoprène 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées. Destinée à être portée sous le gilet de flottaison.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV50+.
- Panneaux en néoprène 1,5 mm au niveau du dos et des aisselles pour une souplesse et une amplitude de mouvement accrues pendant la conduite.
- Coutures sans relief durables pour éviter les frictions sur la peau.
- Fermeture à glissière centrale à l'avant YKK® pour des performances fiables et un enfilage/retrait faciles.

NOUVEAU



Noir (90)

Pantalon Montego en néoprène homme 2.0

288407 S, M, L, XL, 2XL

Pantalon en néoprène Montego 2 mm conçu pour offrir protection et confort par températures modérées.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV50+.
- Cordon de serrage à la taille pour un meilleur ajustement.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des jambes pour un confort accru et une pénétration d'eau réduite.
- Coutures sans relief durables pour réduire au minimum les frottements et l'irritation cutanée en cas de port prolongé.
- Rembourrage texturé aux genoux pour une protection accrue à l'abrasion, une meilleure adhérence et un confort optimal.

NOUVEAU



Noir (90)

Veste Montego en néoprène femme 2.0

288408 XS, S, M, L, XL, 2XL

Veste de conduite Montego en néoprène 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées. Destinée à être portée sous le gilet de flottaison.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV50+.
- Panneaux en néoprène 1,5 mm au niveau du dos et des aisselles pour une souplesse et une amplitude de mouvement accrues pendant la conduite.
- Coutures sans relief durables pour éviter les frictions sur la peau.
- Fermeture à glissière centrale à l'avant YKK® pour des performances fiables et un enfilage/retrait faciles.

NOUVEAU



Noir (90)

Pantalon Montego en néoprène femme 2.0

288409 XS, S, M, L, XL, 2XL

Pantalon en néoprène Montego 2 mm conçu pour offrir protection et confort par températures modérées.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV50+.
- Cordon de serrage à la taille pour un meilleur ajustement.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des jambes pour un confort accru et une pénétration d'eau réduite.
- Coutures sans relief durables pour réduire au minimum les frottements et l'irritation cutanée en cas de port prolongé.
- Rembourrage texturé aux genoux pour une protection accrue à l'abrasion, une meilleure adhérence et un confort optimal.



Anthracite (07)

Veste technique en néoprène homme

288201 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Veste technique en néoprène de 2 mm à porter par-dessus votre gilet de flottaison pour être au chaud et davantage protégé des éléments.

- Composition : 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : standard.
- Protection UV.
- Capuche et poignets réglables.
- Fermetures à glissière YKK résistantes sur le devant et sur les poches.



Noir (90)

Short en néoprène pour homme

286808 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Short de conduite en néoprène 2 mm.

- 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Ceinture ergonomique et dos plus long pour être mieux couvert.
- Coutures sans relief pour plus de confort.
- Poche latérale avec anneau pour clé.
- Évacuation de l'humidité.
- Longueur de l'entrejambe : 9".



Noir (90)

Combinaison shorty en néoprène 2 mm homme

288304 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Combinaison 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées.

- 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Col ouvert pour une meilleure mobilité avec Velcro réglable.
- Fermeture à glissière YKK résistante au dos.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des bras et des jambes pour assurer l'étanchéité.
- Fermeture à glissière au dos avec tirette allongée.
- Longueur de l'entrejambe : 10,5 inches



Noir (90)

Short en néoprène femme

286786 XS, S, M, L, XL, 2XL

Short de conduite en néoprène 2 mm.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Longueur de l'entrejambe : 8".
- Ceinture de style yoga.
- Coutures sans relief pour éviter les frottements.
- Imprimé Sea-Doo sur le côté.



Noir (90)

Combinaison shorty en néoprène 2 mm femme

288305 XS, S, M, L, XL

Combinaison 2 mm pour une protection et un confort ultimes par températures modérées.

- 90 % tissu extensible néoprène, 10 % nylon.
- Coupe : ajustée.
- Protection UV.
- Col ouvert pour une meilleure mobilité avec Velcro réglable.
- Fermeture à glissière YKK résistante au dos.
- Revêtement Glideskin à l'ourlet des bras et des jambes pour assurer l'étanchéité.
- Fermeture à glissière au dos avec tirette allongée.
- Longueur de l'entrejambe : 8".



Noir (90)

Short court de protection homme

454581 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Short court de protection contre les éléments lorsque vous naviguez sur votre Sea-Doo.

- Composition : 82 % nylon, 18 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- 220 g/m².
- Néoprène 1,5 mm pour une meilleure protection au niveau de l'assise.
- Extensible dans tous les sens.
- Poche en maille 3D pour soutien et ventilation.
- Taille élastiquée à l'intérieur.
- Longueur de l'entrejambe : 6,75".

NOUVEAU



Noir (90)

Mitaines Sea-Doo Choppy 2.0

288410 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ces gants fournissent une excellente préhension, absorbent peu d'eau et offrent une protection UV40+.

Un renfort supplémentaire au niveau du pouce assure une protection accrue pendant la conduite.

- Composition : 55 % polyester, 10 % polyuréthane, 25 % nylon, 5 % caoutchouc, 5 % élasthanne.
- Dessus de la main en mailles avec traitement DWR C0, facilitant l'évacuation de l'humidité et offrant une protection UV40+.
- Paume en microsuède avec traitement DWR C0 et une bonne capacité à évacuer l'humidité.
- Fourchettes en nylon-élasthanne pour plus de confort et de souplesse.
- Conception avec des découpes fonctionnelles qui maximisent la mobilité pendant la conduite tout en permettant le port d'une montre.
- Matériau renforcé au niveau de la paume et du pouce pour une durabilité et une protection accrues.

NOUVEAU



Noir (90)

Gants Sea-Doo Choppy 2.0

288411 XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ces gants fournissent une excellente préhension, absorbent peu d'eau et offrent une protection UV40+.

Un renfort supplémentaire au niveau du pouce assure une protection accrue pendant la conduite.

- Composition : 55 % polyester, 10 % polyuréthane, 25 % nylon, 5 % caoutchouc, 5 % élasthanne.
- Dessus de la main en mailles avec traitement DWR C0, facilitant l'évacuation de l'humidité et offrant une protection UV40+.
- Paume en microsuède avec traitement DWR C0 et une bonne capacité à évacuer l'humidité.
- Fourchettes en nylon-élasthanne pour plus de confort et de souplesse.
- Conception avec des découpes fonctionnelles qui maximisent la mobilité pendant la conduite tout en permettant le port d'une montre.
- Matériau renforcé au niveau de la paume et du pouce pour une durabilité et une protection accrues.

UNISEXE



Noir (90)

Gants en néoprène

286729 XS, S, M, L, XL, 2XL

Gants en néoprène 1,5 mm pour se protéger du froid.

- Composition : 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Protection UV.
- Matière ultra-extensible pour un confort et une mobilité supérieurs.
- Paumes à motif caoutchouté antidérapant.
- Doigts préformés.

GANTS (MESUREZ LA LARGEUR DE LA PAUME)

Tailles	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Code de taille*	**02**	**04**	**06**	**09**	**12**	**14**	**16**
Paume (cm)	7,6	8,3	8,9	10,2	11,4	12,7	14,0

** Codes pour compléter la référence sur votre commande.*

Vêtements de sport – Signature



Noir avec graphiques (94), Gris chiné (27), Magnésium (24), Sable (03)

Sweat à capuche Signature homme

288186 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sweat à capuche Sea-Doo confortable.

- Composition : 80 % coton, 20 % polyester.
- Coupe : décontractée.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Gris chiné (27), Rose (36)

Sweat à capuche Signature femme

288452 XS, S, M, L, XL, 2XL

Sweat à capuche Signature confortable, doux et chaud, dans le style Sea-Doo épuré.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : standard.
- Finition biologique carbonisée, pour un aspect plus doux et une durabilité accrue.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.
- Poche kangourou.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Noir (90), Bleu clair (81)

Maillot de protection Sea-Doo Signature manches courtes homme

288454 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection Signature offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Graphique Sea-Doo Signature sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Bleu clair (81), Bleu denim (79), Noir (90)

Maillot de protection Sea-Doo Signature manches longues homme

288455 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection Signature offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Graphique Sea-Doo Signature sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Noir (90), Rose (36)

Maillot de protection Sea-Doo Signature manches courtes femme

288458 S, M, L, XL

Maillot de protection Signature offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Graphique Sea-Doo Signature sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Bleu clair (81), Noir (90)

Maillot de protection Sea-Doo Signature manches longues femme

288459 S, M, L, XL

Maillot de protection Signature offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Graphique Sea-Doo Signature sur le devant, au centre.



Noir (90), Fumée (57)

Polo Sea-Doo homme

288257 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Polo Sea-Doo homme à séchage rapide et antimicrobien.

- Composition : 97 % polyester, 3 % élasthanne, 190 g/m².
- Coupe : standard.
- Col boutonné.
- Logo Sea-Doo.



Noir (90), Gris chiné (27), Sable (03)

T-shirt Sea-Doo Signature homme

288359 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Notre t-shirt Signature classique pour homme avec logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le devant.



Noir avec graphiques (94), Ivoire (97)

T-shirt Sea-Doo Signature femme

288369 XS, S, M, L, XL, 2XL

Notre t-shirt Signature classique pour femme avec logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le devant.

NOUVEAU



Fumée (57), Noir (90), Bleu denim (79), Sable (03)

Casquette Sea-Doo Signature unisexe

288436 Taille unique

Casquette Signature offrant un confort idéal au quotidien et un style Sea-Doo classique.

- Composition : 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Logo Sea-Doo brodé devant, au centre.
- Visière incurvée, pour un design structuré classique.
- Patte de fermeture réglable.
- Dessin de vague brodé sur le panneau latéral.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.

Vêtements de sport – Pêche

NOUVEAU



Magnésium (24), Sable (03)

Sweat à capuche FishPro Mahi Mahi homme

288453 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Sweat à capuche doux et chaud. Conçu avec des poches pratiques et arborant le style FishPro.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester (300 g/m²).
- Coupe : décontractée.
- Finition biologique carbonisée, pour un aspect plus doux et une durabilité accrue.
- Poches pour les mains munies d'une fermeture à glissière et contenant une pochette en mailles.
- Imprimé en Plastisol souple sur la poitrine.
- Petit imprimé en Plastisol à l'arrière, sur le côté gauche.
- Bords-côtes aux poignets et à l'ourlet.



Magnésium (24), Sable (03)

T-shirt anti-UV de pêche Sea-Doo manches longues homme

288254 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt manches longues anti-UV Sea-Doo pour homme avec motif sur le devant.

- Composition : 88 % polyester, 12 % élasthanne, 150 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UPF 50.
- Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée.
- Manches raglan.
- Motif inspiré de l'univers de la pêche imprimé à l'avant.



Noir (90), Bleu denim (79)

Sweat-shirt à capuche anti-UV homme

454659 S, M, L, XL, 2XL

Sweat-shirt à capuche anti-UV confortable.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne, 175 g/m².
- Coupe : décontractée.
- Protection UV – UPF 50.
- Séchage rapide.
- Cache-col intégré.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.

NOUVEAU



Magnésium (24), Marine (89)

T-shirt FishPro Mahi Mahi homme

288450 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt avec graphique inspiré de l'esthétique FishPro, confortable au quotidien.
Fabriqué en tissu doux, avec des imprimés en Plastisol haut de gamme.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : standard.
- Graphiques en Plastisol souple sur la poitrine.
- Col côtelé.
- Étiquette intérieure dans la nuque imprimée pour un confort accru.



Bleu denim (79), Gris chiné (27), Sable (03)

T-shirt de pêche Sea-Doo homme

288252 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt décontracté pour homme avec motif dans le dos

- Couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester.
- Chiné : 97 % coton, 3 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Logo Sea-Doo sur le côté gauche de la poitrine et motif inspiré par la pêche au dos.



Magnésium (24), Sable (03)

T-shirt technique pour la pêche avec poche Sea-Doo homme

288251 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Nouvel ajout dans notre collection capsule inspirée par la pêche, un t-shirt technique avec poche, pour homme. Extrasouple, soyeux et léger.

- Composition : 77 % polyester, 18 % Lyocell, 5 % élasthanne, 160 g/m².
- Coupe : standard.
- Imprimé sur l'ensemble de la poche poitrine et logo Sea-Doo sur la manche droite.

NOUVEAU



Bleu denim (79), Sable (03)

Cache-cou anti-UV Sea-Doo unisexe

288444 Taille unique

Cache-cou inspiré de l'univers de la pêche léger et respirant, en tissu imprimé. Conçu pour fournir une protection UPF 50 appréciable lors des journées ensoleillées sur l'eau.

- Composition : 100 % polyester.
- Matière ultra-légère, respirante.
- Protection UV50.
- Entièrement imprimé de motifs inspirés de l'univers de la pêche.
- Polyvalent et confortable pour une utilisation sur l'eau et en extérieur.

NOUVEAU



Sable (03), Magnésium (24)

Casquette en maille à visière incurvée Mahi Mahi pour la pêche unisexe

288441 Taille unique

Casquette en maille à visière incurvée Mahi Mahi pour la pêche confortable au quotidien, respirante et au look épuré inspiré de la pêche.

- Composition : 100 % polyester RipStop.
- Comporte 6 panneaux.
- Écusson brodé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Panneaux en mailles à l'arrière pour la ventilation.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.



Magnésium (24), Marine (89)

Casquette en maille à visière incurvée pour la pêche unisexe

288290 Taille unique

Casquette en maille au style décontracté avec écusson sur le devant.

- Composition : 100 % coton.
- Casquette de couleur unie avec empiècement en maille aux couleurs contrastées.
- Écusson s'inspirant de l'univers de la pêche brodé sur le devant.
- Patte de fermeture à l'arrière.

Vêtements de sport – Après la baignade

NOUVEAU



Marine (89)

T-shirt anti-UV Sea-Doo Palm Vibe manches longues homme

288457 S, M, L, XL, 2XL

T-shirt de protection anti-UV léger pour homme.

- Composition : 88 % polyester, 12 % élasthanne.
- Coupe : standard.
- Protection UPF 50.
- Tissu à séchage rapide qui contribue à répartir la chaleur corporelle et refroidit rapidement grâce à une évaporation régulée.
- Imprimé de vague sur la poitrine et logo Sea-Doo sur la manche droite.
- Graphique de vague au dos.

NOUVEAU



Noir (90), Marine (89)

Maillot de protection Sea-Doo Drift manches longues homme

288456 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection avec graphique sur le devant, au centre, offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Graphique en Plastisol souple au centre de la poitrine.

NOUVEAU



Gris chiné (27), Marine (89)

T-shirt Sea-Doo Vibes homme

288447 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt offrant un confort au quotidien et un style Sea-Doo épuré, fabriqué en tissu doux, avec des imprimés en Plastisol haut de gamme.

- Composition : couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²), et chiné : 93 % coton, 7 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : standard.
- Logo en Plastisol souple sur la poitrine.
- Petit imprimé en Plastisol souple dans la nuque.
- Col côtelé.
- Étiquette intérieure dans la nuque imprimée pour un confort accru.



Noir (90), Blanc (01)

T-shirt Live The Sea-Doo Life homme

288266 S, M, L, XL, 2XL, 3XL

T-shirt décontracté pour homme avec motif sur le devant.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester.
- Coupe : ajustée.
- Col côtelé.
- Texte Sea-Doo sur le devant.

NOUVEAU



Rose (36)

Maillot de protection anti-UV Sea-Doo Rays manches longues femme

288460 S, M, L, XL, 2XL

Maillot de protection avec le logo Sea-Doo sur le devant, au centre, et un graphique au dos, offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.
- Graphique en Plastisol souple au dos.

NOUVEAU



Gris chiné (27), Bleu clair (81)

T-shirt Sea-Doo Wave Crush femme

288451 XS, S, M, L, XL, 2XL

T-shirt offrant un confort au quotidien et un style Sea-Doo épuré, fabriqué en tissu doux, avec des imprimés en Plastisol haut de gamme.

- Composition : couleur unie : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Chiné : 93 % coton, 7 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : ajustée.
- Logo en Plastisol souple sur la poitrine.
- Grand graphique en Plastisol souple au dos.
- Col côtelé.
- Étiquette intérieure dans la nuque imprimée pour un confort accru.

NOUVEAU



Bleu denim (79), Vert (70)

Poncho à séchage rapide Sea-Doo unisexe

288469 S/M, L/XL

Poncho en microfibre à séchage rapide, compact, léger et parfaitement couvrant pour se changer discrètement sur la plage, au lac ou partout où l'aventure vous mène.

Doté de détails fonctionnels qui permettent de se changer de façon simple et pratique.

- Composition : 88 % polyester, 12 % microfibre polyamide (200 g/m²).
- Coupe : décontractée.
- Tissu léger qui sèche rapidement.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Ouverture d'accès interne dissimulée pour se changer en toute intimité.
- Fente latérale pour faciliter les mouvements.
- Poche kangourou pour le rangement.
- Facile à ranger et parfait pour les voyages et activités en extérieur.

NOUVEAU



Noir (89), Fumée (57)

Casquette en maille à visière incurvée Sea-Doo Sunrise unisexe

288439 Taille unique

Casquette en maille à visière incurvée Sunrise confortable au quotidien et offrant un look stylé épuré.

- Composition : 100 % serge de coton.
- Comporte 5 panneaux.
- Écusson brodé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Panneaux en mailles à l'arrière pour la ventilation.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.

NOUVEAU



Bleu clair (81), Bleu canard (74)

Serviette à séchage rapide Sea-Doo avec aimants

288470 Taille unique

Serviette en microfibre à séchage rapide munie d'aimants intégrés qui permettent de la fixer solidement à la portière d'une voiture ou à d'autres surfaces en métal, pour créer un espace portatif et ajustable où se changer librement.

Fabriquée en tissu doux et léger, offrant une intimité totale pour se préparer avant et après chaque sortie sur l'eau.

- Composition : 88 % polyester, 12 % microfibre polyamide (200 g/m²).
- Tissu léger qui sèche rapidement.
- Fixation autonome grâce aux aimants intégrés sur un des bords longs, qui transforme la serviette en espace privé ajustable pour se changer.
- Compacte, légère et de grande taille : facile à transporter et stocker, parfaite pour les voyages et les activités en extérieur ou avant/après une sortie sur l'eau.
- Grandes dimensions : 190,5 cm × 81 cm.
- Facile à plier, à ranger et à emporter.



Noir (90)

Chapeau de paille Sea-Doo Sets Us Free unisexe

288219 S/M, M/L

Chapeau de paille à bord large et jugulaire réglable.

- Composition : 100 % paille.
- Broderie Sea-Doo Sets Us Free sur le devant.

NOUVEAU



Noir (90), Sable (03)

Casquette en maille à visière plate Sea-Doo Tropical unisexe

288438 Taille unique

Casquette en maille Tropical confortable au quotidien, à séchage rapide et au look stylé épuré.

- Composition : 100 % polyester.
- Comporte 5 panneaux.
- Sèche rapidement et flotte.
- Protection UV30.
- Imprimé en Plastisol souple sur le devant.
- Visière plate.
- Patte de fermeture réglable.
- Panneaux en mailles à l'arrière pour la ventilation.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.

NOUVELLE collection enfant

NOUVEAU



Bleu clair (81)

Casquette à visière incurvée Sea-Doo Sunny garçon

288461 Taille unique

Casquette à visière incurvée Sunny pour garçon confortable au quotidien et au look stylé épuré.

- Composition : 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Écusson brodé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.

NOUVEAU



Rose (36)

Casquette à visière incurvée Sea-Doo Tropical fille

288464 Taille unique

Casquette à visière incurvée Tropical pour fille confortable au quotidien et au look stylé épuré.

- Composition : 100 % serge de coton.
- Comporte 6 panneaux.
- Écusson brodé sur le devant.
- Visière incurvée.
- Patte de fermeture réglable.
- Bande portant la marque Sea-Doo à l'intérieur.

NOUVEAU



Rose (36)

T-shirt Sea-Doo Sunny fille

288465 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

T-shirt pour fille offrant un confort au quotidien et un style Sea-Doo épuré, fabriqué en tissu doux, avec des imprimés en Plastisol haut de gamme.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : standard.
- Petit logo Sea-Doo en Plastisol souple sur la poitrine.
- Grand graphique en Plastisol souple au dos.
- Col côtelé.
- Étiquette intérieure dans la nuque imprimée pour un confort accru.

NOUVEAU



Bleu clair (81)

T-shirt Sea-Doo Waves garçon

288462 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

T-shirt pour garçon offrant un confort au quotidien et un style Sea-Doo épuré, fabriqué en tissu doux, avec des imprimés en Plastisol haut de gamme.

- Composition : 60 % coton, 40 % polyester (160 g/m²).
- Coupe : standard.
- Grand graphique en Plastisol souple sur le devant.
- Petit logo Sea-Doo modifié en Plastisol souple sur la nuque.
- Col côtelé.
- Étiquette intérieure dans la nuque imprimée pour un confort accru.

NOUVEAU



Rose (36)

Maillot de protection Sea-Doo Rays manches longues fille

288467 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

Maillot de protection pour fille avec le logo Sea-Doo sur le devant, au centre, et un graphique au dos, offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.
- Graphique en Plastisol souple au dos.

NOUVEAU



Bleu clair (81)

Maillot de protection Sea-Doo Sun Swirl manches longues garçon

288463 3-4, 5-6, 7-8, 10-12

Maillot de protection pour garçon avec le logo Sea-Doo sur le devant, au centre, et un graphique au dos, offrant confort, légèreté, protection solaire UV50 et coupe ajustée conçue pour les activités sur et hors de l'eau.

- Composition : 92 % polyester, 8 % élasthanne.
- Coupe : ajustée.
- Protection solaire UV50.
- **NOUVEAU** tissu rafraîchissant à séchage rapide pour un confort garanti toute la journée.
- Logo Sea-Doo sur le devant, au centre.
- Graphique en Plastisol souple au dos.

NOUVEAU



Bleu clair (81), Rose (36)

Poncho à séchage rapide Sea-Doo junior

288472 Taille unique

Poncho en microfibre pour enfant à séchage rapide, compact, léger et parfaitement couvrant pour se changer discrètement sur la plage, au lac, à la piscine ou après les activités aquatiques.

Doté de détails fonctionnels adaptés pour les enfants qui permettent de se changer de façon simple et pratique.

- Composition : 88 % polyester, 12 % microfibre polyamide (200 g/m²).
- Coupe : décontractée.
- Tissu léger qui sèche rapidement.
- Capuche pour se couvrir entièrement.
- Ouverture d'accès interne dissimulée pour se changer en toute intimité.
- Fente latérale pour faciliter les mouvements.
- Poche kangourou pour le rangement.
- Facile à ranger et idéal pour les voyages, les leçons de natation et les aventures en extérieur.

Vêtements de protection

NOUVEAU



Noir (90)

Bottillons de conduite Sea-Doo

288412 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bottillons de conduite en néoprène hautes performances spécifiquement pensés pour les amateurs de motomarines.

Dotés d'une protection de cheville intégrée pour réduire les chocs contre la coque et d'une sangle en TPU pour un soutien latéral et une stabilité pendant la conduite.

Partie supérieure avec traitement DWR et semelle extérieure en caoutchouc non marquant, antidérapant et offrant une adhérence supérieure.

- Composition : 80 % polyester, 10 % caoutchouc, 10 % TPU (dessus), 80 % EVA, 20 % polyester (semelle intérieure) et 100 % caoutchouc (semelle extérieure).
- Revêtement DWR (traitement déperlant durable) pour une meilleure résistance à l'eau.
- Protection de cheville en TPR intégrée pour réduire les chocs contre la coque.
- Soutien latéral renforcé pour plus de stabilité en cas de conduite agressive.
- Semelle extérieure en caoutchouc moulé non marquant permettant la traction sur les surfaces mouillées.
- Ajustement sûr, grâce à la sangle de soutien en TPR, prévu pour les activités à motomarine haute intensité.
- Ouverture à soufflet en Lycra protégée pour un enfilage plus simple et une meilleure protection contre les débris.

reddot winner 2026



Noir (90), Gris (09)

Sneakers Sea-Doo AquaDry

444274 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Des pieds heureux dans l'eau et en dehors grâce aux chaussures AquaDry.

- Matière étanche à alvéoles fermées qui reste toujours sèche (il suffit de l'essuyer pour la sécher).
- Design innovant, fabriqué en EVA (éthylène-acétate de vinyle), offrant aux chaussures AquaDry d'excellentes propriétés d'amorti et de soutien.
- Semelle extérieure en caoutchouc non marquant et antidérapant.
- Lacets plats durables et étanches.
- Ces chaussures flottent sur l'eau.

Le coloris noir est fourni avec une paire de lacets noirs supplémentaire dans la boîte.

UNISEXE



Noir (90)

Chaussures en néoprène Sea-Doo

444261 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Chaussures en néoprène 3 mm.

- 90 % néoprène, 10 % nylon.
- Néoprène avec coutures assemblées par double collage et points invisibles.
- Embout protecteur en caoutchouc souple aux orteils et au talon.
- Semelles extérieures moulées antidérapantes.
- Semelles intérieures antidérapantes.



CHAUSSURES (MESUREZ LA LONGUEUR DU PIED)

Bottillons de conduite et sneakers AquaDry unisexes

Taille US homme	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taille US femme	6	7	8	9	10	11	12	13		
Taille EU homme	35½	37	38	39½	41	42	43	44½	46	47
Taille EU femme	35½	37	38	39½	41	42	43	44½	46	47
Code de taille*		**24**	**25**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Longueur du pied du talon à l'orteil (pouces)	8⅝	9	9⅜	9⅝	10	10⅜	10⅝	11	11⅜	11⅝
Longueur du pied du talon à l'orteil (cm)	22,0	23,0	24	24,5	25,5	26,5	27,0	28,0	29	29,5

Chaussures en néoprène Sea-Doo

Taille US homme	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Taille US femme	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tailles EU	36	37-38	39	40-41	42	43-44	45	46-47	48
Code de taille*	**24**	**25**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
Longueur du pied du talon à l'orteil (pouces)	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,6	12
Longueur du pied du talon à l'orteil (cm)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5

** Utilisez le « code de taille » pour compléter la référence sur votre commande.*

Collection de lunettes flottantes

Ça concerne toutes nos lunettes de soleil. Plus besoin de paniquer lorsqu'elles sont tombées à l'eau ; vous pourrez les voir à la surface de l'eau où elles resteront !





Bleu (80), Or (11), Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Low Tide (UV)

448802 Taille unique

- Verres chromés polarisés de qualité supérieure.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Wave (UV)

448717 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Or (11), Rouge (30), Argent (08)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo High Tide (UV)

448803 Taille unique

- Verres chromés polarisés de qualité supérieure avec monture inférieure surmoulée.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Vert (70), Orange (12), Argent (08)

Lunettes de conduite Sea-Doo (UV)

448623 Taille unique

- Technologie antibuée avec verres chromés colorés.
- Monture avec ventilation indirecte.
- Cordon réglable.
- Système d'attache reliant les lunettes au gilet de flottaison.
- Insert pour correction optique en option (448624) (vendu séparément).
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Or (11), Vert (70), Bleu indigo (82)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Sand (UV)

448746 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Bleu (80), Rose (36)

Lunettes de soleil flottantes polarisées Sea-Doo Lagoon (UV)

448747 Taille unique

- Verres chromés polarisés.
- Technologie de montures flottantes.
- Protection UV400.
- Branches avec air injecté pour flottabilité et légèreté optimales.
- Cordon de sécurité amovible et réglable.
- 90 % plastique, 10 % néoprène.



Transparent (00)

Insert de correction pour lunettes de conduite

448624 Taille unique

- Spécifiquement conçu pour les lunettes de conduite Sea-Doo (448623).
- La plupart des spécialistes de la vue pourront adapter les lentilles correctrices à vos besoins.
- 100 % plastique.



NOUVEAUX produits ludiques et sous licence



NOUVEAU



Turquoise (76)

Kneeboard Sea-Doo

B10810 Taille unique

Confortable, simple et polyvalent, le kneeboard Sea-Doo est parfait pour découvrir les sports nautiques et renforcer ses compétences sur l'eau. Sa forme large et équilibrée assure une excellente stabilité sur l'eau. La planche est ainsi idéale pour les débutants tout en garantissant un maximum de plaisir pour les utilisateurs plus expérimentés. Le crochet intégré du kneeboard facilite les démarrages en eau profonde, aidant les utilisateurs à se lever facilement et à profiter pleinement de la session.

- Dimensions : 127 cm × 51 cm × 10 cm.
- Planche légère (moins de 4 kg).
- Sangle réglable pour une expérience sur l'eau sûre et agréable.
- Base en PE durable avec un noyau en mousse de PU haute densité.
- Canaux inférieurs moulés pour une stabilité améliorée et un contrôle simplifié.
- Rembourrage pour les genoux en EVA offrant un confort accru et une meilleure adhérence.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Wakeboard Sea-Doo

B10839 Taille unique

Conçu pour s'amuser en toute simplicité, le wakeboard Sea-Doo garantit des démarrages en douceur et une glisse stable et agréable pour un large éventail d'utilisateurs. Sa fabrication en mousse légère favorise les démarrages sur l'eau sans effort, tandis que la prévisibilité et le contrôle de la planche rendent chaque session confortable et ludique. Que vous soyez aguerri·e ou que vous développiez votre technique, cette planche vous permet de profiter pleinement de vos moments sur l'eau.

- Dimensions : 140 cm × 42 cm × 2,5 cm.
- Capacité maximale : jusqu'à 110 kg.
- Noyau en mousse d'EPS légère avec un revêtement en fibre de verre résistant.
- Deux dérives amovibles pour une trajectoire et un contrôle améliorés.
- Fixations réglables (taille US homme 7-11) pour un ajustement confortable et sécurisé.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Planche de paddle gonflable Sea-Doo

B10825 Taille unique

La planche de stand-up paddle gonflable Sea-Doo apporte à cette activité nautique un nouveau style audacieux. Grâce à sa conception gonflable et légère, elle se transporte, se prépare et se stocke en un clin d'œil pour des sorties spontanées. Conçue pour des sensations intuitives et accessibles, elle est simple à utiliser dès le premier coup de rame. Fournie avec une pagaie ajustable, elle est idéale pour les sessions en solo ou les moments partagés en famille ou entre amis.

- Dimensions : 335 cm × 86 cm × 15 cm (lorsqu'elle est gonflée).
- Pression de service recommandée : 12-15 psi (0,8-1,0 bar).
- Fabrication à maille coulée de 2 650 g avec PVC de 0,70 mm renforcé pour assurer durabilité et rigidité.
- Renforts en toile sur le dessus et le dessous pour une rigidité et une stabilité accrues.
- Bande de rangement élastique facile à détacher.
- Pare-chocs avant protecteur pour une durabilité prolongée.

Accessoires inclus :

- Une dérive amovible.
- Une pagaie en aluminium en 3 éléments réglable.
- Une pompe double action avec manomètre.
- Une attache de cheville spiralée.
- Un sac à dos.
- Un kit de réparation.
- Certification CE.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Skis nautiques Sea-Doo adulte

B10811 S/M, L/XL

Conçus pour remettre le ski nautique classique au goût du jour, les nouveaux skis nautiques Sea-Doo adulte offrent des démarrages rapides et une glisse stable et régulière. Leur fabrication équilibrée, associée à des fixations pratiques, assure un ajustement sûr et un contrôle aisé et souple sur l'eau. Pour une polyvalence accrue, ces skis peuvent aussi être utilisés en mode monoski en laissant un ski de côté, pour une expérience de glisse différente. Explorez une nouvelle manière de vivre la Sea-Doo Life avec ce tout nouveau produit ludique Sea-Doo.

- Dimensions : longueur de 170 cm.
- Capacité maximale : jusqu'à 86 kg.
- Fabrication en contreplaqué revêtu durable avec un noyau en mousse de PU.
- Dérives en PVC non amovibles intégrées pour une trajectoire et une stabilité homogènes.
- Fixations réglables (taille EU 37-42) pour un ajustement sûr et personnalisé.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Skis nautiques Sea-Doo adolescent

B10716 Taille unique

Les skis nautiques Sea-Doo adolescent sont destinés aux jeunes utilisateurs en pleine progression depuis leurs premières sessions, pour leur offrir une expérience de ski nautique plus autonome. Leur conception stable et réactive favorise les démarrages faciles et une glisse régulière et contrôlée, permettant aux adolescents de renforcer leur confiance tout en s'amusant sur l'eau. Les fixations solides et confortables procurent un ajustement sécurisé et la fabrication durable est prévue pour résister à des utilisations répétées et à une glisse plus active. Pour une polyvalence accrue à mesure que les compétences se développent, ces skis peuvent aussi être utilisés en mode monoski en glissant sur un seul ski. Adaptés à l'apprentissage comme à la progression, ces skis nautiques pour adolescent sont parfaits pour développer la technique et apprécier les sports nautiques.

- Dimensions : longueur de 150 cm.
- Capacité maximale : jusqu'à 55 kg.
- Fabrication en contreplaqué revêtu durable avec un noyau en mousse de PU.
- Dérives en PVC non amovibles intégrées pour une trajectoire et une stabilité homogènes.
- Fixations réglables (taille EU 36-44) pour un ajustement sûr et personnalisé.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Skis nautiques Sea-Doo junior

B10835 Taille unique

Les skis nautiques Sea-Doo junior sont pensés pour aider les plus jeunes utilisateurs à gagner en confiance et à faire leurs premières expériences sur l'eau. Leur conception stable et tolérante facilite les démarrages et offre une glisse régulière et contrôlée. Avec le système de corde d'entraînement intégré, les instructeurs peuvent apporter une aide pour l'équilibre et la direction, pour un apprentissage plus sûr et plus rassurant. Des fixations confortables garantissent un ajustement sécurisé, tandis que la fabrication durable résiste aux utilisations répétées. Les skis nautiques junior sont ludiques, offrent un soutien et renforcent la confiance : ils sont parfaits pour une introduction aux sports nautiques derrière votre motomarine Sea-Doo.

- Dimensions : longueur de 116 cm.
- Recommandés pour les utilisateurs pesant jusqu'à 36 kg.
- Fabrication en contreplaqué revêtu durable avec un noyau en mousse de PU.
- Fixations en PVC ajustables (taille EU 33-42) pour un ajustement sûr et personnalisé.



NOUVEAU



Turquoise (76)

Bouée Sea-Doo 1 personne

B10807 Taille unique

La bouée triangulaire monoplace Sea-Doo (122 cm × 127 cm) convient à tous les âges et tous les niveaux. Pour s'amuser sans se prendre la tête, asseyez-vous au milieu avec les pieds qui pendent sur le côté. Pour une session un peu plus musclée, allongez-vous sur la bouée et accrochez-vous ; ce modèle est un excellent choix pour faire des figures. Les bouées monoplace sont par ailleurs parfaites pour être tractées derrière une motomarine à 3 places. Toutes les bouées Sea-Doo sont fabriquées avec des revêtements en nylon résistant et des chambres à air en PVC robustes, et équipées de crochets de traction à raccord rapide.

- Bouée triangulaire monoplace Sea-Doo.
- Conçue pour une seule personne.
- Vessie robuste en PVC de calibre 24 pour utilisation en position assise avec revêtement partiellement en nylon résistant de 420 deniers.
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Évents à évacuation automatique.
- Système de traction renforcé.
- Crochet de traction à raccord rapide.
- Cache-valve rembourré.
- Kit de réparation des crevaisons.
- Valve Boston pour la vessie et valve normale au fond de la bouée.
- Diamètre : 124 cm × 128 cm lorsqu'elle est gonflée.
- Certification CE.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Bouée lay-on-top Sea-Doo 1 personne

B10826 Taille unique

Conçue pour des sessions dynamiques en solo derrière votre motomarine Sea-Doo, cette bouée lay-on-top pour 1 personne présente un profil allongé qui favorise une position de glisse très active pour un contrôle rapide et réactif. Sa vessie en PVC durable et son revêtement en nylon résistant sont prévus pour supporter les tractions énergiques et les courses pleines d'action. Des poignées en mousse souple avec protège-jointures permettent aux utilisateurs de se maintenir en place, tandis que le système de traction renforcé et le crochet à raccord rapide s'installent en un tour de main. Facile à gonfler et prévue pour un divertissement à toute allure, cette bouée en forme de fusée est prête pour vous offrir des journées d'adrénaline sur l'eau.

- Dimensions : 157 cm × 122 cm (lorsqu'elle est gonflée).
- Prévue pour une personne en position allongée.
- Vessie en PVC de calibre 24 durable avec revêtement en nylon robuste de 420 deniers.
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Évent à évacuation automatique pour une évacuation rapide de l'eau.
- Système de traction renforcé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Crochet de traction à raccord rapide permettant une fixation simple.
- Cache-valve rembourré pour un confort et une protection renforcés.
- Kit de réparation des crevaisons inclus.
- Valve de gonflage/dégonflage rapide.
- Certification CE.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Bouée Sea-Doo 2 personnes

B10808 Taille unique

Conçue pour un divertissement partagé derrière votre ponton Switch Sea-Doo, cette bouée biplace offre une glisse stable et confortable. Sa vessie en PVC durable et son revêtement en nylon résistant garantissent des performances fiables et une durabilité à long terme sur l'eau. Des poignées en mousse souple avec protège-jointures procurent une bonne préhension aux deux utilisateurs, tandis que le système de traction renforcé et le crochet à raccord rapide permettent une installation simple et une traction en toute confiance. Offrant confort, gonflage rapide et évacuation efficace de l'eau, cette bouée est parfaite pour créer des moments partagés inoubliables sur l'eau.

- Dimensions : 166 cm × 150 cm (lorsqu'elle est gonflée).
- Conçue pour un maximum de deux personnes assises ou agenouillées.
- Vessie en PVC de calibre 26/24 durable avec revêtement en nylon résistant (840/420 deniers).
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Rembourrage du pont en mousse confortable pour un confort accru.
- Quatre évents à évacuation automatique pour une évacuation rapide de l'eau.
- Système de traction renforcé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Crochet de traction à raccord rapide pour un remorquage avant uniquement.
- Cache-valve rembourré pour un confort et une protection renforcés.
- Kit de réparation des crevaisons inclus.
- Valve de gonflage/dégonflage rapide.
- Certification CE.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Bouée lay-on-top Sea-Doo 2 personnes

B10827 Taille unique

Conçue pour une session énergique derrière votre Sea-Doo, cette bouée lay-on-top biplace offre une glisse dynamique et contrôlée qui demande la pleine participation des deux personnes. Sa forme large et stable favorise une position de glisse active pour un contrôle sûr sur l'eau. Fabriquée avec une vessie en PVC durable et un revêtement en nylon résistant, elle est prévue pour supporter les tractions et les sorties à haute énergie répétées. Les poignées en mousse souple avec protège-jointures, ainsi que le système de traction renforcé et le crochet à raccord rapide rendent l'installation rapide et sûre. Facile à gonfler et conçue pour une évacuation efficace de l'eau, cette bouée lay-on-top est idéale pour partager un moment de divertissement actif sur l'eau.

- Dimensions : 146 cm × 157,5 cm (lorsqu'elle est gonflée).
- Prévue pour un maximum de deux personnes en position allongée.
- Vessie en PVC de calibre 26 durable avec revêtement intégral en nylon robuste (420 deniers).
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Rembourrage du pont en mousse confortable pour un confort accru.
- Deux évents à évacuation automatique pour une évacuation rapide de l'eau.
- Système de traction renforcé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Crochet de traction à raccord rapide permettant une fixation simple.
- Cache-valve rembourré pour un confort et une protection renforcés.
- Kit de réparation des crevaisons inclus.
- Valve de gonflage/dégonflage rapide.
- Certification CE.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Bouée Sea-Doo 3 personnes

B10809 Taille unique

Conçue pour des sensations fortes derrière votre ponton Switch Sea-Doo, cette bouée à 3 places crée une glisse stable mais hilarante, avec suffisamment d'espace pour chacun. Fabriquée avec une vessie en PVC durable et un revêtement en nylon résistant, elle est prévue pour supporter les sessions de divertissement à haute énergie répétées. Plusieurs poignées en mousse souple avec protège-jointures procurent une bonne préhension à tous les utilisateurs, tandis que le système de traction renforcé et le crochet à raccord rapide permettent une installation rapide et une traction fiable. Offrant un gonflage rapide, une évacuation efficace de l'eau et des éléments de confort, cette bouée est parfaite pour partager des moments inoubliables sur l'eau.

- Dimensions : 188 cm × 195,5 cm (lorsqu'elle est gonflée).
- Conçue pour un maximum de trois personnes assises ou agenouillées.
- Vessie en PVC de calibre $^{28}⁄_{24}$ durable avec revêtement intégral en nylon résistant ($^{840}⁄_{420}$ deniers).
- Poignées en mousse double sangle avec protège-jointures pour éviter les frottements.
- Rembourrage du pont en mousse confortable pour un confort accru.
- Quatre évents à évacuation automatique pour une évacuation rapide de l'eau.
- Système de traction renforcé pour une résistance et une durabilité améliorées.
- Crochet de traction à raccord rapide pour un remorquage avant uniquement.
- Cache-valve rembourré pour un confort et une protection renforcés.
- Kit de réparation des crevaisons inclus.
- Valve de gonflage/dégonflage rapide.
- Certification CE.

NOUVEAU



Bleu (80)

Moulage sous pression 1:32 du Sea-Doo Spark Trixx

B10821 Taille unique

Dimensions du produit : 73,5 × 47,5 × 33,5 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.

NOUVEAU



Gris (09)

Moulage sous pression 1:32 de la Sea-Doo FishPro Apex 300

B10822 Taille unique

Dimensions du produit : 73,5 × 47,6 × 34,5 mm.

- Moulage métal et plastique.
- Roues à roulement libre.
- Design extérieur authentique
- Design de pneus authentique.

NOUVEAU



Turquoise (76)

Booster ball pour corde de traction

B10824 Taille unique

Inspiré des balises flottantes, ce Booster ball maintient la corde de traction en position élevée et clairement visible derrière votre motomarine Sea-Doo. Prévu pour améliorer l'efficacité de traction, ce ballon gonflable absorbe une partie des chocs, réduit la résistance de la corde et limite les embruns pour une glisse plus fluide.

- Dimensions : 99 cm × 66 cm (lorsqu'il est gonflé).
- Inclut deux cordes de traction de 8,1 m, chacune prévue pour un maximum de 1 860 kg.
- Vessie en PVC de calibre 30 durable.
- Kit de réparation des crevaisons inclus.
- Valve Boston pour un gonflage et un dégonflage rapides.

NOUVEAU



Clair (00)

Corde de sports nautiques 22,9 m avec poignée pour figures

B10806 Taille unique

Prévue pour un large éventail de sports nautiques, cette corde de traction à faible élasticité assure des tractions régulières et stables pour la pratique du kneeboard, du wakeboard, du ski nautique et plus encore. Compatible avec les produits de sports nautiques Sea-Doo, elle comporte une poignée en EVA intégrée pour une préhension et un contrôle supérieurs pendant les figures et les transitions.

- Conception de poignée double avec une poignée principale de 38 cm pour une préhension fiable et une réalisation sûre d'acrobaties.
- Poignée supplémentaire de 15 cm en aluminium pour une force accrue, facilitant les rotations et les acrobaties inversées.
- Longueur de corde réglable avec une conception modulaire en 4 parties pour s'adapter à différents sports nautiques.
- Plusieurs options de longueur de traction : utilisez 15,2 m, 18,3 m, 16,8 m, 19,8 m, ou prolongez jusqu'à 22,9 m.
- Fabrication à faible élasticité pour réduire les chocs tout en maintenant une rigidité optimale pour les sports nautiques.
- Corde en polyéthylène à tressage creux à 16 brins durable qui flotte et résiste à la corrosion.
- Conception de poignée flottante avec inserts en mousse pour une récupération facile dans l'eau.
- Poignée texturée en EVA souple qui réduit la fatigue des mains et améliore le confort pendant les sessions de traction prolongées.
- Peut être utilisée pour la pratique du kneeboard, du wakeboard, du ski nautique et plus encore.



Clair (00)

Cordon pour bouée tractable 18,3 m 1 860 kg

B10477 Taille unique

Cette corde Sea-Doo pour bouée tractable deux à quatre places est conçue pour des aventures exaltantes. La longueur de 18,3 m permet une traction impeccable sur le sillage de votre bateau. Résistance à la traction pouvant supporter des charges jusqu'à 1 860 kg pour tirer jusqu'à quatre personnes et effectuer des virages et des oscillations.

- Corde pour bouée tractable Sea-Doo deux à quatre personnes.
- Corde de 18,3 m pour bouée tractable deux à quatre places.
- Résistance à la traction de 1 860 kg.
- Polyéthylène teint dans la masse et résistant au soleil pour une protection contre les rayons UV.
- Boucles aux deux extrémités.
- Facile à ranger dans la poignée qui est équipée d'un œillet pour l'accrocher au mur.

NOUVEAU



Jaune haute visibilité (26), Noir mat (93)

Casque de sports nautiques Sea-Doo

448785 XS/S, M/L, XL/2XL

Casque de sports nautiques Sea-Doo.

- Coque moulée par injection haute densité.
- Doublure en mousse qui n'absorbe pas l'eau.
- Système d'ajustement réglable à l'arrière de la tête.
- Protections auditives amovibles.
- 3 tailles de casque.
- Norme CE EN 1385 sur la sécurité des sports nautiques.

NOUVEAU



Noir (90)

Coussinets d'oreilles RPM pour casque de sports nautiques

929231 Taille unique

Coussinets d'oreilles RPM pour casque de sports nautiques.



Clair (00)

Cordon pour bouée tractable 18,3 m 680 kg

B10486 Taille unique

Cette corde Sea-Doo pour bouée tractable monoplace offrira des heures d'aventures exaltantes. La longueur de 18,3 m permet une traction impeccable sur le sillage de votre bateau. Et avec une résistance à la traction de 680 kg, elle est parfaite pour les virages et les oscillations.

- Corde pour bouée tractable Sea-Doo 1 personne.
- Corde de 18,3 m pour bouée monoplace.
- Résistance à la traction de 680 kg.
- Polyéthylène teint dans la masse et résistant au soleil pour une protection contre les rayons UV.
- Boucles aux deux extrémités.
- Facile à ranger dans la poignée qui est équipée d'un œillet pour l'accrocher au mur.

NOUVEAU



Noir (90)

Sac de sport 90 l BRP

950001 Taille unique

- Capacité de 90 l.
- Fabriqué essentiellement en polyester 600D avec une face inférieure recouverte de TPU 420 D.
- Prêt à recevoir tout votre équipement avec un grand compartiment principal et 2 compartiments latéraux séparés pour les chaussures et les casques.
- Compartiments latéraux à forme 3D moulée rigide parfaits pour protéger votre casque.
- Système de fixation de sangle durable Duraflex™.
- Poignées solides de chaque côté.
- Tapis de changement dans un compartiment zippé séparé.
- Fermetures à glissière YKK™ robustes.
- Écussons des logos interchangeables (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensions : 84 cm de long × 31 cm de large × 44 cm de haut.

NOUVEAU



Noir (90)

Sac à dos pour ordinateur portable 20 l BRP

950003 Taille unique

- Capacité de 20 l.
- Matière polyester 900 D très résistante.
- Sac à dos à coque 3D totalement rigide.
- Poche pouvant contenir un ordinateur portable jusqu'à 15", séparée du compartiment principal.
- Bretelles réglables.
- Poche de rangement dans le compartiment principal avec porte-clés.
- Rembourrage en mousse sur les bretelles et au dos pour plus de confort.
- Sangle pour poignée de bagage cabine.
- Pochette latérale pour bouteille d'eau.
- Petite poche dissimulée sur un côté du compartiment pour bouteille.
- Écussons des logos interchangeables (Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am).
- Dimensions : 29 cm de long × 21 cm de large × 48 cm de haut.

UNISEXE



Multicolore (18)

Lot de 2 paires de lunettes de natation junior Sea- Doo

B10795 Taille unique

Lot de 2 paires de lunettes de natation junior, parfaites pour la baignade quotidienne.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Lunettes étanches.
- Pourtour du logement de l'œil et sangle en silicone.
- Sangle réglable.

UNISEXE



Noir (90)

Lunettes de natation adulte Sea-Doo

B10796 Taille unique

Lunettes de natation adulte, parfaites pour chaque baignade.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Lunettes étanches.
- Pourtour du logement de l'œil et sangle en silicone.
- Sangle réglable.

UNISEXE



Bleu (80)

Masque de natation junior Sea-Doo

B10797 Taille unique

Masque de natation junior, parfait pour toutes les aventures sous-marines.

- Verre transparent pour une visibilité optimale en piscine.
- Jupe étanche en PVC.
- Sangle en PVC à libération rapide pour réglage.

UNISEXE



Bleu (80)

Masque de natation adulte Sea-Doo

B10798 Taille unique

Masque de natation adulte, parfait pour toutes les aventures sous-marines.

- Protection UV.
- Traitement antibuée.
- Verre transparent pour une visibilité optimale en piscine.
- Jupe étanche en PVC.
- Sangle en PVC à libération rapide pour réglage.

UNISEXE



Noir (90)

Ensemble masque, tuba et palmes adulte Sea-Doo

B10799 S/M, L/XL

Ensemble complet de plongée en apnée idéal pour tous les niveaux d'exploration sous-marine. Masque, tuba et palmes inclus.

- Verre transparent, traitement antibuée, jupe en silicone étanche et sangle réglable.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures, embout en silicone, tube souple, soupape de purge et système d'accroche au masque.
- Palmes légères avec sangle réglable et système de drainage d'eau.

UNISEXE



Bleu (80)

Ensemble masque, tuba et palmes junior Sea-Doo

B10800 S/M, L/XL

Ensemble de plongée en apnée junior idéal pour les jeunes explorateurs sous-marins. Masque, tuba et palmes inclus.

- Verre transparent, jupe en silicone étanche et sangle réglable.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures, embout en silicone, tube souple, soupape de purge et système d'accroche au masque.
- Palmes légères avec sangle réglable et système de drainage d'eau.

UNISEXE



Turquoise (76)

Ensemble masque de natation et tuba adulte Sea-Doo

B10801 Taille unique

Ensemble masque de natation et tuba idéal pour les débutants et les plongeurs en apnée occasionnels.

- Verre unique transparent, traitement antibuée, jupe en PVC étanche et sangle à réglage rapide avec boucle à levier.
- Tuba avec dry top, embout en PVC, tube souple, soupape de purge et accroche-tuba à libération rapide.

UNISEXE



Bleu (80)

Ensemble masque de natation et tuba junior Sea-Doo

B10802 Taille unique

Ensemble masque de natation et tuba idéal pour les jeunes débutants en plongée en apnée.

- Verre unique transparent, protection UV, traitement antibuée et jupe en PVC étanche.
- Tuba avec protection anti-éclaboussures et embout en PVC.

Pièces de rechange



Anthracite (07)

Sangle RPM pour lunettes de conduite Sea-Doo

448770 Taille unique

- Sangle de rechange pour les lunettes de conduite Sea-Doo.
- 80 % tissu, 20 % plastique.



Noir (90)

Sangle RMP pour lunettes de soleil Tide

448822 Taille unique

- Sangle de rechange pour les lunettes de soleil Sea-Doo Tide.
- 80 % néoprène, 20 % plastique.



Noir (90)

Sangle RPM pour lunettes de soleil Wave

448775 Taille unique

- Sangle de rechange pour les lunettes de soleil Sea-Doo Wave.
- 100 % néoprène.



Noir (90)

Sangle RPM pour lunettes de soleil Sand et Lagoon

448776 Taille unique

- Sangle de rechange pour les lunettes de soleil Sea-Doo Sand et Lagoon.
- 80 % néoprène, 20 % plastique.

Consultez systématiquement la version numérique du livret de spécifications des produits afin de disposer des informations les plus récentes.


BRP RÉINVENTE VOTRE FAÇON D'ACCÉDER À VOTRE MONDE
Sea-Doo est l'une des nombreuses success stories de BRP, le groupe mondial à l'origine de certains des produits et des expériences les plus audacieux et innovants qui vous font vibrer.
PARCE QUE CE N'EST PAS LA DESTINATION QUI COMPTE, MAIS LE VOYAGE. LE VÔTRE.
BRP
ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX

RESPONSIBLE RIDER

Le programme Responsible Rider consiste à être à ce que vous faites lorsque vous naviguez et à toujours tenir compte de la sécurité, des usages de la navigation et de l'environnement, que vous soyez sur l'océan, un lac ou une rivière.

Ensemble, veillons à garder le plaisir de la navigation intact !

Scannez-moi pour rejoindre notre communauté de plaisanciers responsables !



- Respectez les lois et réglementations
- Équipez-vous toujours d'un gilet de flottaison, d'un short en néoprène et d'un cordon coupe-circuit
- Restez hors des zones interdites
- Évitez toute navigation imprudente
- Suivez les limitations de vitesse
- Restez à distance des autres embarcations et personnes
- Respectez l'environnement
- Faites attention au bruit généré

SEA-DOO.COM

